



Buren Systems International BV

Terug naar www.burensystems.com

***Buren Systems International BV distanceert zich van de normale kantoor
vakhandel en is specialist in speciale werkplekken***



Buren Systems International BV

catalogus verlichting

2005

12

DE BEST VERLICHTTE OPLOSSINGEN



DIRECT & INDIRECT

Radian

Epur technische informatie

Elektronische voorschakeling

Normalisatie volgens:
NEN 60-598 (veiligheid)
NEN 55015 CCEM
NEN 61547

Uitvoering in 2 of 3 PLL
lampen met lichtsterkte
36 of 55 watt.

Gewicht:

Epur 1: 12-15kg.

Epur 2: 8-10kg.

Epur 3: 8-10kg.

Afhankelijk van
model 2 of 3
lampen 36 of 55 watt.

Standaard kleuren:

-Antraciet Ral 7021

-Alu metallic Ral 9007

-Wit-mat Ral 9001


-Sable semi-mat.

-Aubergine semi-mat.

Optioneel:


-Chroom.

-Mat gepolijst.




Model 36 watt


Model 55 watt




Epur 1 Defilement
3 x 36 watt




Epur 1 Defilement
3 x 55 watt




Epur 2 Verre
3 x 36 watt




Epur 2 Verre
3 x 55 watt



Epur 3 Microperforé
3 x 36 watt



Epur 3 Microperforé
3 x 55 watt



Prijzen Epur Uplighters, excl. PLL lampen

2181EPU422	Epur 1	2 x 36 watt	€ 844
2181EPU428	Epur 1	3 x 36 watt	€ 891
2181EPU425	Epur 1	2 x 55 watt	€ 927
2181EPU431	Epur 1	3 x 55 watt	€ 974
2181EPU420	Epur 2	2 x 36 watt	€ 829
2181EPU426	Epur 2	3 x 36 watt	€ 877
2181EPU423	Epur 2	2 x 55 watt	€ 910
2181EPU429	Epur 2	3 x 55 watt	€ 958
2181EPU421	Epur 3	2 x 36 watt	€ 813
2181EPU427	Epur 3	3 x 36 watt	€ 860
2181EPU424	Epur 3	2 x 55 watt	€ 894
2181EPU430	Epur 3	3 x 55 watt	€ 940

Accessoires

2181RAD36W	PLL 36 watt	€ 24
2181RAD55W	PLL 55 watt	€ 24
2181EPU001	Glasplaat 36 watt	€ 35
2181EPU002	Glasplaat 55 watt	€ 43
2181EPU005	Dimmer enkel.	€ 110

Epur

Radian

Epur

*98% vermindering van reflectie op beeldschermen.

*Rustgevend effect op afdeling of kantoor voor diffuus en sereen licht.

*Contrasten in werkruimte optimaal geminimaliseerd door perfecte verstrooiing van de lichtbron.


Opties:

*PLL lampen kleur 85 of 95, TC 2700, 3000 of 400K.

*Glazen afdekplaat op bovenzijde kap.

*Dimmer installatie.

*Afstandsbediening.



Raster grille defilement.



Grille microperforé.



Verre gematteerde glasplaat.



Schakelbaar in 2 lichtniveaus.

Optie met pulse schakelaar.



Epur

Staaende uplighter met 90% indirecte verlichting en 10% directe verlichting. Moderne ergonomische verlichtings armaturen met zware massief stalen voetplaat en aluminium pilaar met lichtkap in 3 uitvoeringen, elk met 4 verschillende lichtsterkten en 6 standaard kleur mogelijkheden.

*** Epur 1 uplighter "Grille Défilement"**

- In 2-3 x 36 watt of 2-3 55 watt uitvoering.

- Indirecte verlichting geoptimaliseerd middels laterale reflectoren.

*** Epur 2 Uplighter "Verre"**

- In 2-3 x 36 watt of 2-3 55 watt uitvoering.

- Diffuus direct licht via gematteerde glasplaat en polycarbonaat opaline filter.

- Indirecte verlichting met geoptimaliseerd rendement middels laterale reflectoren.

*** Epur 3 uplighter "Grille Microperforé"**

- In 2-3 x 36 watt of 2-3 55 watt uitvoering.

- Sereen en diffuus direct licht via grilplaat met microperforatie en polycarbonaat opaline filter.

- Indirecte verlichting geoptimaliseerd middels laterale reflectoren.

! GRATIS ADVIES!

Met lichtplan gericht op uw individuele toepassing en werkruimte.

STPARK


Radian

Epur

Normalisatie volgens:
NEN 60-598 (veiligheid)
NEN 55015 CCEM
NEN 61547



Uitvoering in 1 of 2
PLL lampen met
lichtsterkte 36 of 55 watt

Epur W




Elektronische voorschakeling.


Epur P 1-2-3 met
tafelklem univer-
seel inzetbaar uit-
voeringen met 2
PLL lampen 36 of
55 watt.




Rank en slanke wand-
armatuur met eenvoudige
montage.



Schakelbaar met één licht niveau.




Standaard tafelklem.




2 breedtes

36W : L = 480mm.
55W : L = 605mm.



Epur wand defilement
2 x 55 watt



Epur wand microperforé
2 x 55 watt

Prijzen Epur uplighter met tafelklem			
2181EPU422P	Epur P1	2 x 36W	€ 827
2181EPU425P	Epur P1	2 x 55W	€ 908
2181EPU420P	Epur P2	2 x 36W	€ 811
2181EPU423P	Epur P2	2 x 55W	€ 891
2181EPU421P	Epur P3	2 x 36W	€ 795
2181EPU424P	Epur P3	2 x 55W	€ 875

Prijzen Epur wandmodellen Défilement			
2181EPU482	Epur W1	1 x 36W	€ 420
2181EPU488	Epur W1	2 x 36W	€ 442
2181EPU485	Epur W1	1 x 55W	€ 449
2181EPU491	Epur W1	2 x 55W	€ 469

Prijzen Epur wandmodellen microperforé			
2181EPU481	Epur W2	1 x 36W	€ 401
2181EPU487	Epur W2	2 x 36W	€ 421
2181EPU484	Epur W2	1 x 55W	€ 428
2181EPU490	Epur W2	2 x 55W	€ 448

Accessoires			
2181RDD36W	PLL lamp 36 watt		€ 14
2181RDD55W	PLL lamp 55 watt		€ 24
2181EPU003	Glasplaat 36W		€ 28
2181EPU004	Glasplaat 55W		€ 32
2181EPU005	Dimmer enkel		€ 110
2181EPU020	Enkele schakelaar op wandmodel		€ 22
2181EPU021	Dubbele schakelaar op wandmodel		€ 32

Epur

Radian

Epur Varianten

Epur met tafelklem P1 - 2 - 3

Lichtkap met keuze uit:

- * Grille Défilement: Epur P1
- * Verre Epur P2
- * Grille Microperfore: Epur P3

Licht opbrengst geoptimaliseerd en toegesneden op uw individuele werkomgeving.

Duurzame verlichting middels energie besparende PLL-lichtbron.

Standaard kleuren:

- Antraciet Ral 7021
- Alu metallic Ral 9007
- Wit-mat Ral 9001
- Sable semi-mat.
- Aubergine semi-mat.



Optie: afdekglasplaat aan bovenzijde tegen invallend stof.

Epur "Applique"

Wand armaturen PLL met lichtkap in 2 uitvoeringen en elk met 4 verschillende lichtsterkten en in 2 breedtes.



Epur W1. Wandmodel met grille défilement.




Epur W2. Wandmodel met grille microperfore.




Radian

Epur 200 Technische informatie




Elektronische voorschakel armaturen voor gegarandeerd lang verbruik en langere levensduur van de lampen.



Epur 200-1 of 200-2, model 21W T5 of 55W PLL met 1 ophanging.




Epur 200-1 of 200-2 model 28-35-36 of 58watt TL5 ø 16 of TL8 ø 26




Epur doorkoppelbaar op elke gewenste lengte

	T5			T8	
	21W	28W	35W	36W	58W
E(mm.)	*	630	780	630	780
L(mm.)	960	1260	1560	1260	1560

	28W T5/36W T8	35W T5/58W T8
E (mm.)	1260	1560
L1 (mm.)	1260	1560



Epur 200-1
2xPLL 55watt



Epur 200-2
2xTL5 35watt

Prijzen Radian Epur pendelarmaturen exclusief lichtbron				Opties:		
2181EPU444	Epur 200-1	2 x 55W PLL	€ 626	2181RAD55	PLL lamp 55W	€ 24
2181EPU446	Epur 200-1	2 x 21W T5	€ 689	2181RAT21	TL 5 lamp 21W	€ 21
2181EPU448	Epur 200-1	2 x 28W T5	€ 714	2181RAT28	TL 5 lamp 28W	€ 21
2181EPU452	Epur 200-1	2 x 35W T5	€ 770	2181RAT35	TL 8 lamp 35W	€ 21
2181EPU450	Epur 200-1	2 x 36W T8	€ 707	2181RAT36	TL 8 lamp 36W	€ 14
2181EPU454	Epur 200-1	2 x 58W T8	€ 785	2181RAT58	TL 8 lamp 58W	€ 14
2181EPU445	Epur 200-2	2 x 55W PLL	€ 655	2181RAD...	Dimmer enkel	€ 121
2181EPU447	Epur 200-2	2 x 21W T5	€ 718			
2181EPU449	Epur 200-2	2 x 28W T5	€ 747			
2181EPU453	Epur 200-2	2 x 35W T5	€ 807			
2181EPU451	Epur 200-2	2 x 36W T8	€ 739			
2181EPU455	Epur 200-2	2 x 58W T8	€ 821			

Prijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Radian

Epur 200 Pendelarmaturen PLL of TL lichtbron

Ergonomische plafondverlichting met 90% uplighter functie en 10% downlight functie.

Moderne vormgeving in aluminium design profiel conform normering NEN 60-598 / NEN 55015 / NEN 61547

Laterale reflectoren voor optimalisering van het indirecte verlichtings rendement.

Reflectie op beeldschermen tot 98% teruggebracht.

- * Optioneel met dimmer.
- * Individueel of centraal schakelbaar.

Indirect / directe verlichting:

- *Grille "Microperforé" Epur 200-1
 - *Grille "Defilement" Epur 200-2
- Leverbaar in 6 lichtsterkten: PLL of T5 - T8



Effectieve en rustgevende lichtbron met een minimum aan contrastverschillen.

Diffuus en sereen licht in uw werkomgeving voor een gezond klimaat op de werkvloer minimale reflectie op uw beeldscherm door toepassing van polycarbonaat opaline glasplaat filters.

Standaard kleuren:

- *Antraciet Ral 7021
- *Alu zilvergrijs Ral 9007
- *Wit Ral 9001 Mat
- *Sable satiné
- *Aubergine Satiné

Eenvoudige montage aan systeem plafond of constructief plafond.



Pendel armatuur met 1 plafondarm en rozet.



BUREN SYSTEMS INTERNATIONAL BV SPECIALIST IN SPECIALE WERKPLEKKEN



Welkom bij Buren Systems International BV

Onze nieuwe catalogus bevat producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving als een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.

Catalogi Buren Systems International BV

- | | | | |
|-----|---|------|------------------------------------|
| 1 | Kantoor - technisch meubilair Hillebrand | 9 | Educatief |
| 2 | Kantoor - technisch meubilair BSI / BST | 10 | Teken technische accessoires |
| 3 | Kantoor -technisch / administratief meubilair Ana2mi | 11 | Scheidingswanden |
| 4 | Kantoor - administratief meubilair Hillebrand | 11-1 | Opzetwanden |
| 4-1 | Sta - zit vergadertafels & standaard kantoormeubilair | 12 | Verlichting |
| 5 | Meldtafels | 13 | Opbergmeubelen en thuiswerkplekken |
| 5-1 | Meldkamer inrichting | 13-1 | Archief & Magazijn opbergrekken |
| 5-3 | Professionele beeldscherm opstellingen | 13-2 | Gereedschap organisatie middelen |
| 6 | Ergonomie in industrie | 14 | Ergonomische stoelen |
| 7 | Interieurbouwer comfort | 15 | Ergonomische accessoires |
| 8 | Zorg en techniek | 15-1 | Professionele flatscreen armen |

Buren Systems International BV

Adriaen Banckertstraat 16
3115 JE Schiedam

Tel: 010-409 18 28
Fax: 010-273 33 23

Email: info@burensystems.com
Site: www.burensystems.com



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd.

Altijd boven verwachting presteren. We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.