



# Buren Systems International BV

Opbergmeubelen

13



2011



# Jobline ST

Jaloeziedeurkasten gestaalde perfectie



**Jaloeziedeurkasten Jobline** Gelaste stalen ombouw. Stalen lamellen roldeuren. Veiligheidsstoot met 3 sluitpunten op kasten 195cm. hoog. Geluidarme geleiding van roldeuren op gelaste monorail. Extra hardboard binnenwand voor extra geluidsabsorptie en naadloze aansluiting van de legborden. Justeervoeten van binnen en van buiten uit verstelbaar. Diverse formaten. Netto legbord breedte 107cm. Voorzijde recht of in radius design.

Jobline archiefkasten worden vervaardigd volgens inter-nationale kwaliteitsnorm NEN- EN- ISO 9001 - 2000 en milieunorm NEN-EN-ISO14001-1996

Legborden geschikt voor laterale hangmappen 330mm. of 256mm.



Geruisarme deuren in gelaste geleidegoot.



Interieurs per 22mm. verstelbaar.



Topbladen in diverse houtsoorten en talrijke kleuren leverbaar.

Jobline stalen deuren brand- inbraak vertragend. Uitermate zware en stabiele kast geperfectioneerd in constructie en design

# Jobline Modus

Stalen Jaloeziedeurkast



**Solide stalen jaloeziedeurkast** met kunststof lamellen roldeuren. Gelaste stalen ombouw. Kunststof lamellen met stalen sluitprofielen. Veiligheidsslot met 3puntssluiting op modellen 195cm. hoog. Soepele geluidarme geleiding in glijgoot. 5 formaten. Alle interieurs leverbaar. 18 kleuren. Legborden geschikt voor laterale hangmappen 330mm. of 256mm.



Uittrekframe volledig uittrekbaar inclusief blokkeersysteem.



Raadpleegplank op telescoopgeleiding. Topbladen in: melamine, volkern, multiplex, HPL. Alle kleuren mogelijk.



Verrijdbare plint voor kashoogte 135 en 163cm.

# BSI C

Flexibel in inrichten



## JALOUZIEDEURKASTEN BSI C EEN RUIM AANBOD IN MODELLEN

**Model BSI-C met kunststof jaloeziëdeuren.** Kunststof jaloeziën in de kleuren: parel, houtprint of aluminium. 3punts sluiting (vanaf 145cm. hoog). 3 hangmappen naast elkaar in uittrekframe van 120cm. Blokkeerinrichting mogelijk bij gebruik meerdere uittrekframe's. Ook later in te bouwen.

Stalen kast in de kleuren: lichtgrijs Ral 7035, zwart Ral 9011, antraciet Ral 7016, rena beige, aluminium Ral 9006.



Lateraal hangmappen frame.



Uittrekbaar hangmappen frame.

# Everyday

Draaideur kantoorkasten



**Solide gelaste stalen kasten** met 2x draaideur en cilinderslot, naar keuze met draaigreep. Voorzien van laterale legborden.

Standaard kleur: zwart, lichtgrijs, zilver 5% meerprijs. Overige kleuren 10% meerprijs



**Open mobiele opbergkasten.** Handig verrijdbare kast voor het opbergen van directe benodigdheden. Zware zwenkwielen waarvan 2 met rem maken het efficiënt en praktisch mogelijk om uw werkmateriaal steeds bij de hand te hebben op de dynamische werkplek. Rubberen wielen en stevige handgreep verzekeren een lichte bediening.

# Matrix open

Archiefkasten



Archiefkasten staal gelaste kasten zonder deuren voor efficiënte en functionele archiefinrichting. 3 breedtes. 10 hoogtes. 1 diepte. Hoogte tot 2200mm. Ruime keuze in inrichting systemen Standaard legbord. Lateraal legbord. Sleuven legbord voor verdeelschotten. Uittrekbaar legbord. Lateraal hangmapframe. Uittrekbaar hangmapframe. Uittrekbare lade. Vakindelingset. Garderobe set. CD opbergrek.



# Matrix

Draaideurkasten



Extra hoog Matrix 1000 draaideurkasten met een groot aanbod in diverse formaten.

Solide stalen gelaste kasten met versterkte draaideuren en een veiligheidssluiting met 3punts espagnoletslot. De variëteit in afmetingen en indelingsmogelijkheden tezamen met het grote aanbod in 25 verschillende kleuren of kleurcombinaties verzekeren een passende oplossing in elk archiefprobleem.

Draaideurkast MD221 Geschikt voor 6 rijen ordners of 7 rijen hangmappen boven elkaar.



**Neutral line 10% meerprijs**

Ferm FT1, Slate ST4, Pebble PT2, Ocre OT1

**Bright line 5/10% meerprijs**

Alexandria AT1, Cyprus CT2, Lisabon LT1,  
Mediteraan MT1, Riviera RT1, Seville ST3,  
Tuscany TT1, Met. Silver SG8

# BST Trilogy

Dossier ladekasten



## Efficiënt archiveren, hoge kwaliteit, laag geprijsd!

Zeer solide stalen kasten voorzien van safeguard™

sluitmechanisme voor perfecte beveiliging van uw dossiers. Laden met gepatenteerde, 3delige en kogelgelagerde telescoopgeleidingen met geruisloze en soepele bediening. Stalen gesloten laden geschikt voor opberging van A4/folio frontale hangmappen en/of A4 kaartsysteem en/of ander archief materiaal.

Dossierladekasten met 2-3 of 4 laden in lichtgrijs en optioneel in Alu New Silver metallic.

Trilogy Dubbel dossierladekasten (niet afgebeeld)

Extra solide en extra grote dossierladekasten voor extra opbergcapaciteit, 2 rijen dossiers A4 naast elkaar, dubbele laden op extra versterkte telescoopgeleiding, geruisloos en soepel bedienbaar. Laden voorzien van centraal safeguard sluitsysteem met hoge beveiliging gradatie voor perfecte opberging van uw dossiers. Standaard kleuren in zwart of lichtgrijs Optie: Alu NEW. Overige kleuren 10% meerprijs.



# BST

Meerladekasten



Handige stalen opbergkastjes met naar keuze 15-10 of 5 laden. Laden soepel uittrekbaar. Voorzien van schuifgeleiding en ladefront met handgreep en etikethouder. Naar keuze alle laden centraal afsluitbaar met cilinderslot of zonder slot. Geschikt voor inzetbakjes met vakverdeling voor het georganiseerd opbergen van kleinmateriaal. Nuttige afmeting per lade: 50x230x365mm. (HxBxD)

BSB meerladekasten  
Laden onderling uitwisselbaar


Serie 12/A4/hoogte 330mm.  
Serie 29/A4/hoogte 673mm.  
Serie 29/A4 combi kasten hoogte 673mm.

Kleuren standaard in zwart of lichtgrijs, Alu= meerprijs 10%



# BSB

Meerladekasten



BSB meerladekasten laden onderling uitwisselbaar. Gesloten stalen lade. Lade geheel uittrekbaar. Handgrepen verchromd en voorzien van etikethouder. Standaard met zwarte sokkel 82mm. hoog en tevens leverbaar op 120mm. hoog (zonder meerprijs). Optioneel met centrale sluiting. Sokkel is vervangbaar voor verrijdbaar onderstel.

BSB ladekasten voor A3 formaten serie BA3 hoogte 673mm.

# BSB

## Systeemkaartenkasten



Stabiele staal gelaste ladekasten geschikt voor het efficiënt opbergen van grote hoeveelheden systeemkaarten formaat A6-A5-B5. Per lade 2 rijen kaarten en 2 metalen kaartsteunen. Blokkeerinrichting waarbij slechts 1 lade tegelijk te openen is. Standaard met centrale sluiting, lade fronten met doorlopende handgreep en etikethouders.



Stalen kaartenkasten met ladegeleiding op nylon wieltjes. Kunststof handgreep met etikethouder. Enkele kast geschikt voor ± 1300 kaarten. Kasten zijn rondom koppelbaar. Optioneel met slot leverbaar. Per lade 1x verplaatsbare kaartsteun.

Capaciteit  
 Enkele kast 1300 kaarten.  
 Dubbele kast 2600 kaarten.



# Jobline

Economy



PL 2000 met kersen deuren.

**PL roldeurkasten** met verticaal geplaatste kunststof roldeuren. Kasten voorzien van stelvoetjes. Deuren van brandvertragende kunststof. Voor kleur kastombouw en deuren: zie stalen. Afsluitbaar. Per legbord kunt u 13 standaard ordners opbergen, max. 35kg. Legborden standaard geschikt voor laterale hangmappen A4, met een spoorbreedte van 33,5cm. Nieuw uittrekbare hangmappenframes geschikt voor 3 x A4 hangmappen of 2 x folio naast elkaar. Prijs kasten zonder interieur en top.



PL 2000 Alu

# Jobline

Economy



DPL 2000

## DPL gedemonteerde roldeurkasten

- Kasten voorzien van stelvoetjes.
- Deuren van brandvertragende kunststof.
- Voor kleur kastombouw en deuren: zie stalen.
- Afsluitbaar.
- Prijs kasten zonder interieur en top.
- Gedemonteerde roldeurkasten incl. legborden.



DPL 1050

# Jobline

Economy




Roldeurkasten geschikt voor kleding opberging  
 PLM 2000  
 Compleet incl. 3 legborden AL600 en hanger.



PLR 2000  
 Compleet incl. ALP 600


Kastombouw PLM/PLR



Deuren PLM/PLR



Kastombouw + deuren PP



## Rolluikkasten met horizontale geplaatste deuren

Metalen kwaliteits rolluikkasten met gladde kunststof horizontaal geplaatste deuren. Ral 7016 antraciet, Ral 7035 lichtgrijs, Ral 9005 zwart. Afsluitbaar. Per legbord kunt u 15 standaard ordners opbergen. Legborden standaard geschikt voor laterale hangmappen. A4, met een spoorbreedte van 33,5cm. Uittrekbare hangmappenframes geschikt voor 3 x A4 hangmappen of 2 x folio naast elkaar. Kantelbeveiliging. Prijs kasten zonder interieur en top.



PP 14-124

PP 20-124

# Polifer

Documenten opbergen



Veilig opbergen van documenten, laptop / LCD schermen en andere kostbaarheden. Braak- brandwerende kasten volgens DIN 4102

- \* Dubbelbaard / sleutel- brandkastslot.
- \* Massief stalen slotschoten.
- \* Dubbelwandig met brandwerende isolatie.
- \* Met of zonder binnenkast.
- \* Optioneel met elektronisch of mechanisch cijferslot.
- \* Indicatie waardeberging € 1.000
- \* Kleur lichtgrijs Ral 7035.
- \* Andere kleuren mogelijk.



# Polifer

Braakwerende archiefkasten



**Braakwerende Archiefkasten.** Deze braak- en brandwerende archiefkasten zijn heel geschikt voor het bergen van gevoelige informatie, zoals contracten, personeelsdossiers e.d. De verborgen scharnieren voorkomen onnodige schade bij inbraak of vandalisme. Centrale vergrendeling d.m.v. dubbelbaard brandkastslot. De kasten zijn ingeschaald door de Stichting Kwaliteitsbeoordeling brandkasten.

Indicatiewaarde berging € 2.500 Kleur: Parelgrijs Ral 9002. Andere kleuren op aanvraag. Tevens leverbaar in SB uitvoering met indicatiewaarde berging € 5.000 (niet afgebeeld)



# Polifer

Data safes



Model 8086530D00



Model 8086125D00

## Polifer data safe's

Getest volgens VDSI / DIS 60 -120. 1 of 2 uur blootgesteld aan 1000° celsius, waarbij de binnentemperatuur onder 50°C bleef en de luchtvochtigheid binnen de norm van 85%. Getest volgens SP-norm (Swedisch Provningsanstalt). Veilig met extra binnendeur en binnenkast.

Bij een temperatuur vanaf 53°C verliezen informatie dragers hun opgeslagen data. Polifer data safes voorkomen een onvervangbaar verlies bij calamiteiten. Standaard met cilinderslot, extra binnendeur en in de kleur lichtgrijs Ral 7035.



Model 8086070D00

# Polifer

Sleutel & meubel kluisen



- Sleutelslot.
- Cijferslot.
- Elektronisch slot.

**MK Meubel kluisen volgens DIN 4102\***. Solide braakwerende kluis met massief stalen deur 6mm. dik en stalen slotschoten met dubbelbaard brandkastslot. Dubbelwandig geïsoleerd, verankerbaar.



Art.nr. 8086MKI000 Kluis met inwerp-lade, het ingeworpen geld verdwijnt automatisch bij sluiten van de lade  
Afm. lade: 90x238x230mm. (HxBxD)  
Ook mogelijk als meerprijs op modellen MK5 tm MK8000

MK meubelkluisen "verborgen" in te bouwen. Door grote verscheidenheid in maatvoering past de kluis in nagenoeg elke kast of andere niet opvallende ruimtes. Indicatie waardeberging mogelijk tot € 5000



# Tekening

Opbergssystemen



## TECHNIGRAFO – ITALIA

**Emme M203** Tekeningen hangkast met ophangpennen op 305mm. geplaatst. Tekeningen te voorzien van ophangband. Geschikt voor verticale opberging van 1000/1500 A0/A1 tekeningen. Stalen kast met traploos geveerde deksel, slot en scharnierend front. Met automatisch uitschuifbare veiligheidssteunen (anti-tilt) Afm. buitenwerks: 1370x985x460mm. (HxBxD) Kleur: zwart, wit of lichtgrijs.



**ARCHIVITE** Stalen tekening hangkast met opklapbaar deksel en 4vaks tekening ophang-systeem met systeem pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst. Geschikt tot en met formaat A0, eenvoudige bediening middels keuze knoppen systeem voor zoek- en uitneemstand. Grote opberg capaciteit tot 2000 formaten A0 polyester of calque tekeningdragers. Tekeningen op te hangen met bij te leveren perforatie band met een gats afstand van 60mm. Afmeting kast: 1200x1500x430mm.(hxbxd)



**EXEL/ALPIA** Stalen tekening hangkast met uniek uitschuifbaar front. Grote tekeningen kunnen zijdelings worden uitgenomen of gearchiveerd. Leverbaar in 6 uitvoeringen: (Afmeting kast hxbxd).

- A1 staand: 1200x500x 870mm.
- A0 staand: 1390x500x1070mm.
- A0 extra: 1610x500x1392mm.
- A0 dwars: 1200x500x1355mm.
- A0 Plus: 1000x500x1610mm.
- A0+vert.: 1390x500x1070mm.

Eenvoudige bediening met automatische blokkering in zoek- en uitneem stand. Ophangpennen onderlinge afstand 170mm. Tekeningen op te hangen met perforatie band, gaten op 170mm.



# Tekening

Opbergssystemen



**PLANOCLASS** Verticale opbergssystemen / tekeningen hangkasten. PlanoClass ET/4 stalen tekening hangkast met uittrekbaar interieur op zware telescoopgeleiding. Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst, maximaal formaat A0. Opberg capaciteit tot 2000 tekening dragers in polyester of calque materiaal. Kast is afsluitbaar met kunststof roldeur aan de voorzijde. Afmeting: 1100x1600x770mm.(hxbxd)



**PlanoClass** inbouw garnituur PC/2-130, PC/4-130 of PC/4-154 Planoclass losse garnituren voor inbouw in zelfbouw of bestaande kasten. Leverbaar als 2 of 4vaks systeem in 3 uitvoeringen A0 en A0+:

PC/2-130: A0 2vaks 70x1406x450mm.  
 PC/4-130: A0 4vaks 70x1406x690mm.  
 PC/4-154: A0+ 4vaks 70x1406x690mm.

Systeem pen afstand 60mm. H.O.H.  
 Capaciteit: PC/2= 1000 tekeningen  
 PC/4= 2000 tekeningen

Automatische blokkering in zoek- en uitneemstand.



**PlanoClass** tekeningen hangkast RD/4 en RD/4S. Stalen kast met kunststof jaloeziedeuren aan de bovenzijde voorzien van cilinderslot. Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst, maximaal formaat A0 (RD/4) of A0+(RD/4S) Opberg capaciteit tot 2000 tekening dragers in polyester of calque materiaal. Toegangsluik onderin de kast voor oprapen van gevallen stukken.

Afmetingen kasten:  
 RD4: 1000x1600x760mm.  
 RD/4S: 1150x1850x760mm.



# Tekening

Ladekasten



**TECHNIGRAFO** Voor klein of groot formaat tekeningen, luchtfoto's, films, litho's, landkaarten, posters of waardevolle oude printen. Bestandgerichte formaatberging voor formaten A4 tot A0 of oversized. Tekening formaten tot maximaal 1500x1000mm. Kasten stapelbaar. Units leverbaar in 5-6-7-8-10-12-14 en 16 laden. Diverse ladehoogtes in 25-50 of 75mm. Units van 5 of 7 laden in verrijdbare uitvoering met zwenkwielen.

Nuttig lade formaat (hxbxd):

	Enkel hoog	Dubbel hoog
A2	: 47x 635x 505mm.	94x 635x 505mm.
A1	: 47x1050x 730mm.	94x1050x 730mm.
A0	: 47x1325x 935mm.	94x1325x 935mm.
A0+	: 47x1500x1000mm.	94x1500x1000mm.

Soepel en geruisarm lopende laden op kogel- lager/telescoop geleiding met kunststof loopvlak. Laden 80% uittrekbaar en 20kg. belastbaar. Centrale sluiting per unit van 5 of 7 laden. Blokkeer-/anti tilt inrichting op laden mogelijk. Ladefront met 2 etikethouders en handgreep. Standaard met sokkel en stalen topblad. Standaard kleuren: lichtgrijs RAL 7035, alu RAL 9006, zwart RAL 9005 of wit RAL 9010.



Optionele metalen neerklapbare beugel tegen oprullen van de tekeningen.



**TechniGrafo** tekeningen ladekasten zijn leverbaar met een melamine, HPL of volkern topblad.



**TechniGrafo Mix and Match** De kast units zijn uit te voeren met een combinatie van dubbel hoge en enkele laden 100 en 50mm. fronthoogte. (zie prijslijst cat.9 voor combi-varianten)



# Buren Systems

Meervoudige groot formaat ladekasten



**Metalico Sureglide ladekasten.** Ladeblokken tot 16 ondiepe groot formaat laden stapelbaar tot opberg-units met 32 of meer laden. Ladehoogte nuttig 25mm., soepel en 100% geruisloos uittrekbaar op solide kogellager geleiding. Uitvoeringen met centrale sluiting, anti tilt mechaniek en optionele vakindeling sets. Buren Systems groot formaat ladekasten zijn tevens in demontabele uitvoering leverbaar.



**Metalico** superglide tekeningen, etsen, schilderijen, kunststukken. Ladekasten A2-A1-A0 en super oversized. Stalen kast met 5-6-7-8-10-12-14-16 laden. Laden op kogellagergeleiding ladefront met doorlopende handgreep en etikethouder. Ladehoogte: 25-50-75-100-150-200mm. Nuttige ladeformaten leverbaar voor etsen, schilderkunst en andere museumstukken.

Afmeting kast: Leverbaar in 40 kleuren of kleur combinaties. Optioneel met sokkel en slot. Units 5-6-7-8-10-12-14-16 laden. Verrijdbaar onderstel mogelijk. Magnetische lade verdeelschotten leverbaar. Ladeformaat nuttig tot 1800x1800mm. Draagvermogen van de laden tot 200kg. mogelijk. Prijs op aanvraag.



**Budgetline A1 en A0** Ladekast budgetline stalen kast met 5 schuifladen en doorlopende handgreep.

A1 nuttig formaat: 65x1030x720mm.

A0 nuttig formaat: 55x1300x900mm.

A1 kastmaat: 490x1130x795mm.

A0 kastmaat: 490x1400x795mm.

Sokkel A1: 100x1130x705mm.

Sokkel A0: 100x1400x965mm.

Optioneel leverbaar met sokkel.

Kleur wit, zonder slot. Stapelbaar tot 2x5 laden.




Budget MT Ladekasten A2-A0



## A3 hangmappenkasten

Veilige en efficiënte opbergkast voor A3 tekeningen. BS ladekast voor hangmappen A3 formaat. Stalen kast met 2 of 3 laden geschikt voor 2 rijen A3 hangmappen naast elkaar. Laden op zware telescoopgeleiding, 105% uittrekbaar en voorzien van ladeblokkering, contragewicht en slot.



**Lade kast A2-6/A1-5** Stalen kast met 6 laden A2 oversized. Schuifladen met doorlopende handgreep en nuttig formaat van 60x75x55cm. of 5x105x75cm. (HxBxD)

Afm. A2-6: 820x855x650mm.

Afm. A1-5: 750x1150x850mm.

Alleen in wit met slot.



**Lade kast A3-10** Stalen kast met 10 laden. A3 oversized. Schuifladen met doorlopende handgreep en nuttig formaat van 50x435x320cm. (HxBxD) Afm. kast: 45x540x405mm.

# Buren Systems Int.

Speciaal leverancier voor Musea & Oudheidkundige Instituten.

\*Beveiliging / Opbergen / Conserveren:



**MAXI-DRAWER** Groot Formaat Ladekasten voor waardevolle oude landkaarten, tekeningen, etsen, aquarellen en schilderwerken. Meervoudige ladekasten met een nuttige ladehoogte van 25/30mm. Nuttig ladeformaat 200x300cm. Uitermate geschikt voor het veilig opbergen van kostbare oude tekeningen of kaarten. Laden zeer soepel lopend op telescopische kogellager geleiding, 100% uittrekbaar en >50kg. per lade belastbaar. De geringe ladehoogte maakt het mogelijk om een veelvoud laden per kast te kunnen herbergen. Bij kostbare oude kaarten die niet op elkaar mogen liggen kan eenvoudig 1 kaart per lade veilig worden opgeborgen.

Volledig stalen kasten zijn stapelbaar tot een unit van 5-6-8-10-12-14 of 15 groot formaat laden.



Groot formaat ladenkasten met ladeformaat 2000x1000mm. Geschikt voor veilige opberging van waardevolle museumstukken, oudheidkundige voorwerpen en onvervangbaar erfgoed.



Combinatie mogelijkheden klein en groot formaat kasten uit zelfde fabriek/kleur/uitvoering, verrijdbaar, staand op sokkel of op open pootstel.



Voorbeeld  
Nationaal Museum Zürich Zwitserland



De getoonde afbeelding is gemaakt in het Museo Ebraico di Roma Italië.

# Buren Systems

Ladekasten



Geschikt voor archivering of opberging van allerhande materialen. De kasten units zijn naar uw voorkeur samen te stellen, eenvoudig stapelbaar met een mix van klein en groot formaat laden en diverse ladehoogtes. De complete samenstelling is tevens uitvoerbaar met een verrijdbaar onderstel.



Werken, archiveren, een groot aanbod en flexibiliteit in standaard mogelijkheden bieden absoluut een oplossing voor elke individuele omgeving.



Buren Systems ladekasten zijn in een mix leverbaar met verschillende hoogtes: zo kan een kast voorzien worden met laden van 25-50-75-100 of 150mm. hoogte



Maatgerichte toepassingen in laden van combinatie met design opbergrekken in wandopstelling behoren tot de standaard mogelijkheden.

# Jobline

Economy



### PP-TVO Tv-computerkast

Voorzien van 2 geremde en 2 gewone wielen. 2x kabeldoorvoer in achterwand. Gladde deur. CD rom-, en opbergbakje blauw. Slot met 2 kniksluitingen. Kleuren: Ral 7016 antraciet, Ral 7035 grijs, Ral 9006 Alu. Excl. interieur.



PP-TVO afmetingen:

Kast buitenwerks: 1580x1020x620mm.(hxbxd)

Kast binnenwerks: 1320x985x530mm.(hxbxd)

### PL-TVO 15-10 TV-Computerkast

Kast met verticale deuren en cilinderslot. 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd. 2 kabeldoorvoer in rugwand. Leverbaar in zwart, aluminium, antraciet en licht grijs.



PL-TVO afmetingen:

Kast buitenwerks: 1530x1020x550mm.(hxbxd)

Kast binnenwerks: 1350x860x500mm.(hxbxd)



### CD-rom opbergladekast.

Laden met blokkeerinrichting. 4 laden met 5 diepte verdeelschotten voor: 6 rijen cd à 129mm.= +/- 1340cd's. dvd indeling op 192mm. = 4 rijen naast elkaar +/- 950 dvd's. Centrale sluiting. Kleur zwart. Elke lade met 1 magneet steunplaat. Lade afm. binnenwerks: 150x780x560mm. (HxBxD) Kast afm. buitenwerks: 20x87x622mm. (HxBxD)



### 396 CD-roms ladenblok

Overzichtelijk opbergen in een verrijdbaar 4 ladeblok. Afsluitbaar. Voorzien van uittrekbeveiliging, zodat maar 1 lade tegelijk kan worden geopend. Voorste twee wielen voorzien van rem. Afmeting: 88,3x45,5x52x4cm. (HxBxD) Lademaat 16x39x36cm. (HxBxD) Kleur: Ral 9006 Alu.



# Buren Systems

## BS-laptoplockers



### Veilig opbergen !

Door het ingebouwde Power-management Systeem zijn de laptops niet alleen veilig opgeborgen kunnen ook gelijktijdig worden opgeladen. De laptop lockers zijn leverbaar als wandkast of als trolley en bieden bedrijven en scholen de mogelijkheid efficiënter gebruik te maken van de computervoorzieningen. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit in gebruik en opslagmogelijkheden. Ideaal voor het beheerd opladen van uw laptop of mobiele apparatuur in de pauze of na werktijd. Standaard kleuren snellevering:

10-vaks Lockerkast:

Ombouw zwart RAL9005/deuren rood RAL 3020 16-vaks Locker trolley:

Ombouw antraciet RAL7016/deuren licht grijs RAL 7035

Overige kleuren levertijd ca. 6 weken.

BS-Laptoplockers in 2 uitvoeringen:

Art.nr. 4061LTL10.0

10-vaks laptop locker kast

Afm.buitenwerks: 1800x400x500mm.(hxbxd)

Afm. Opbergvak: 140x340x480mm.(hxbxd)

Interne stroomvoorziening per opbergvak

Verschillende sloten mogelijk, elke locker met aparte sleutel. Diverse kleurcombinaties.

Art.nr. 4061LTL16.1

16-vaks locker trolley, verrijdbaar.

Afm.buitenwerks: 1187x1000x506mm.(hxbxd)

Afm.opbergvak: 110x440x460mm.(hxbxd)

Max.10kg./vak.

Max.Laptop formaat 400x450mm.

16 vakken/deelstopcontacten geaard (16A-230V)

Stroombelasting 2 x 8 vakken gescheiden (2x3500W)



Laptoplocker  
cilinder sleutelset (standaard)  
Moeder sleutel 65,-  
met laptoplocker moebestrifen.  
(niet na te bestellen)

Laptop trolley



# BUREN SYSTEMS INTERNATIONAL BV

*Specialist in speciale werkplekken  
24/7 inrichten*



## Welkom bij Buren Systems International BV

Onze nieuwe catalogus bevat producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving als een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.

## Catalogi Buren Systems International BV

- |     |  |      |                                  |
|-----|--|------|----------------------------------|
| 1   | Construeren                              | 11   | Scheidingswanden                 |
| 2   | Ontwerpen                                | 11-1 | Opzetwanden                      |
| 3   | Design Office                            | 12   | Verlichting                      |
| 4   | Speciale kantoor werkplekken             | 13   | Opbergmeubelen & tekening kasten |
| 4-1 | Sta - zit vergadertafels                 | 13-1 | Archief & Magazijn opbergrekken  |
| 5   | Meldtafels/Meldkamer inrichting          | 13-2 | Gereedschap organisatie middelen |
| 6   | Montage, inpak, werkplaats tafels        | 14   | 24/7 Ergonomische stoelen        |
| 7   | Interieurbouw, inbouwunits, controlboxen | 15   | Ergonomische accessoires         |
| 8   | Zorg meubilair                           | 15-1 | Professionele flatscreen arms    |
| 9   | Scholing-, training-, tekentafels        |      |                                  |

## Buren Systems International BV

Adriaen Banckertstraat 16  
3115 JE Schiedam

Tel: 010-409 18 28  
Fax: 010-273 33 23

Email: [info@burensystems.com](mailto:info@burensystems.com)  
Site: [www.burensystems.com](http://www.burensystems.com)



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd.

Altijd boven verwachting presteren. We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.