



Buren Systems International BV

Speciale kantoor werkplekken

4

2011



Hillebrand

Jobline Design



Multifunctionele in hoogte verstelbare tafels

- * In standaard formaat of buitensporige vormgeving.
- * Als individuele werktafel of als volledig inpassende oplossing.
- * In het spraakmakend design zijn techniek en intelligente ideeën naadloos verenigd.
- * In talrijke varianten leverbaar:
1-2-3-4poots uitvoering. Werkbladen neigbaar en/of verschuifbaar.

Hillebrand Jobline Design: compleet programma ergonomisch kantoormeubilair

Het Hillebrand Jobline programma is leverbaar in 8 hoogte varianten:

- 1 Vaste werkhoogte 750mm. (of lager) voor zittend gebruik.
- 2 Vaste werkhoogte 1100mm. (of lager) voor staand gebruik.
- 3 Hoogte instelbaar d.m.v. klembout systeem 620- 820mm. of 660- 880mm. voor zittend gebruik.
- 4 Hoogte instelbaar d.m.v. klembout systeem 800-1000mm. of 900-1100mm. voor staand gebruik.
- 5 Hoogte verstelbaar d.m.v. slinger mechaniek van 620- 820mm. of 660-880mm.
- 6 Hoogte verstelbaar d.m.v. slinger mechaniek van 720-1130mm.
- 7 Hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer techniek van 720-1200mm., 680-1120mm. of van 500-750mm.
- 8 Hoogte verstelbaar d.m.v. meervoudig motor systeem van 620-1310mm. of van 650-1340mm.

Hillebrand

Jobline Design



T Poot uitvoering

Hillebrand Jobline Veelzijdig in uitvoering.
Naar keuze met "C "poot of "T "poot uitvoering.

Alle standaard en optionele bladformaten leverbaar: Formaten in cm.

Breedte	x	Diepte	Breedte	x	Diepte
60		60/80/100	180		60/80/100
80		60/80/100	200		60/80/100
100		60/80/100	240		60/80/100
120		60/80/100	260		60/80/100
140		60/80/100	280		60/80/100
160		60/80/100	300		60/80/100

Afwijkende formaten zijn op aanvraag leverbaar.

C poot uitvoering



T poot verrijdbaar en
hoogte verstelbaar.



T poot verrijdbaar met
Long life massief rubber
zwenkwieien en rem.



Hillebrand

Jobline Design werktafels met neigbaar werkblad



Hillebrand Jobline heeft absoluut het grootste aanbod in professionele werktafels met een kantelbaar bureaublad. Het programma biedt tafels met een vaste werkhoogte en tafels met een handmatige hoogte instelling of mechanische hoogte verstelling met slingermechaniek of snelverstelling systeem. Bovendien zijn er tafels met een elektrische hoogte verstelling.

Al deze werktafels zijn uitvoerbaar met een neigbaar ofwel kantelbaar werkblad. De tafels zichtbaar op deze pagina zijn uit te voeren met een eenvoudig rastermechaniek in neigingshoek instelbaar van 0-85° of naar keuze met een geavanceerd slingermechaniek traploos van 0-45°.

De Jobline tafels voldoen volledig aan de gestelde Arbo eisen en criteria volgens NEN normering 2449, het open pootstel biedt een volledige beenvrijheid.

Detail neigbaar werkblad met rastertechniek.



Hillebrand

Jobline tafels



Jobline Design
hoogte verstelling met slinger mechaniek
traploos naar keuze:
620-820mm. of 660-860mm. Optioneel:
450-650mm./550-750mm./700-900mm.

Handig accessoir: "Paperstop" opklikbare
papier aanslag.

Neigbaar werkblad met slinger
mechaniek traploos naar keuze: 0-15°/
0-25° Optioneel: 0-45°.

Volledig vrije beenruimte door open
pootstel zonder dwarstraverse.



Jobline vaste tafel, hoogte instelbaar of
hoogte verstelbaar met slinger-
mechaniek. Standaard hoogte
verstelbaar 62-82cm. of 66-86cm.
Optioneel van 50-70cm. of 70-90cm. etc.
Neigbaar werkblad 0-45° met slinger.
Optioneel met zwenkwielen.

Bladformaten: Breedte:
60/80/100/120/140/160/180/200cm.
Diepte : 60/80/100cm.

Jobline zeer stabiele hoogte verstelbare
tafel met snelverstelling. Standaard
hoogte verstelbaar 71-121cm. Optioneel
75-125cm. Neigbaar werkblad met in
tegen-gewicht instelbaar torsiveer
systeem 0-90°.

Bladformaten:
Breedte: 150-250cm.
Diepte : 80-125cm.



Hillebrand

Jobline Design



Hillebrand Jobline sta -zit werktafels met een elektrische hoogte verstelling en traploos kantelbaar werkblad middels een torsieveer systeem of met elektromotor van 0-90°. Het krachtige torsieveer systeem en/of de super sterke elektromotor geven de mogelijkheid om de tafelbladen naar functie aan te passen tot een formaat van bv. 2000x 1200mm. of 2400x1000mm.

Het stabiele onderstel is voorzien van 2 synchroon aangestuurde elektromotoren met een hefvermogen van 150kg. De elektromotor van het neigbare werkblad heeft een stuwvermogen van 100kg. en de tegendruk van de uitvoering met het torsieveer systeem is instelbaar van 0-50kg. Volledig volgens de geldende Arbo normering en criteria in NEN 2441 voor sta -zit werkplekken.

Detail: werkbladen zijn uitvoerbaar met een opklikbare aanslag tegen het afglijden van de documenten.

Detail: hoogte verstelling elektrisch standaard traploos van 620-1310mm. Optioneel programmeerbaar op elke tussenliggende hoogte binnen het versteltraject.



Hillebrand

Jobline werktafels met elektrisch verschuifbaar blad



Solide constructie met telescoop geleidingen en geruisarme 24V veiligheidsmotoren, tafel zijn leverbaar in vaste werkhoogte, handmatige of mechanische hoogte in- en verstelbare uitvoering of elektrisch in hoogte instelbare versies.

Hoogte in- en verstelbare tafels met een elektrisch in werkdiepte verschuifbaar tafelblad.

Elektrische bediening met afstandsbediening of tafelschakelaar. Werkblad ± 400 mm. traploos in diepte verstelbaar. Werkblad formaten van af 800x800mm. t/m 2200x1000mm.



Hillebrand

Jobline Design



Jobline Design met vaste hoogte 750mm. Serie 170....



Jobline Design met klembout hoogte instelling 620-820mm. of 660-860mm. Serie 172....



Jobline Design

Hoogte verstelbaar met telescopische slinger aan werkszijde. Verstelbaar 620-820mm. of 660-860mm. Beide poten zijn synchroon verstelbaar serie 173.... Verstelbaar 680-1130mm. serie 174....

Door de unieke constructie van de hoog geplaatste dwarstraverse, welke in de verstelrichting meebeweegt, wordt de volledige been- en knieruimte alsmede de stabiliteit voor 100% gegarandeerd.



Telescopische slinger aan werkszijde direct bereikbaar en inschuifbaar wanneer niet in gebruik.



Standaard hoogte aanduiding



*Belastbaarheid tot 100kg.
*Bijzonder lichte bediening door hightech tandwiel overbrenging.

Hillebrand

Trainingsmeubilair



Model met buituitsnijding en armsupport. Hoogte instelbare tafel. Volledig volgens Arbo/NEN 2249/2441 normeringen.

Hoogte verstelling:
 Handmatig : 620- 820mm.
 Slinger : 620- 820mm.
 of : 660- 860mm.
 of : 680-1130mm.
 Motor : 620-1310mm.


Voor tafels met snelverstelling zie catalogus nr. 2.



Elektrisch hoogte verstelbaar middels 2 synchroon gestuurde motoren. Belastbaar tot 180kg.



Standaard kleuren onderstellen in lichtgrijs, zwart of zilver /alu. Afdekkappen verticale kabelgoten optioneel in accentkleur mogelijk.



Bladen standaard melamine in lichtgrijs, beuken, kersen of ahorn. Volkern of Mdf en/of Hpl bladbedekking is optioneel ook mogelijk.

Hillebrand

Jobline Economy



Jobline STA/ZIT rechthoekmodel 225 serie. Extreem laag of hoog verstelbaar. Hoogte verstelbaar d.m.v. meervoudig motor systeem 620-1310mm. of 650-1360mm.

Jobline tafel Sta/Zit met combi werkblad 200x100/80cm. Links of rechts uitvoerbaar. Standaard belastbaar tot 180kg.

Jobline elektrisch met combi blad en aangehangen ladeblok welke in de richting van de hoogte verstelling mee beweegt.

Jobline tafel Sta/Zit met volkern compact werkblad massief laminaat dikte 12mm.

Stabiele constructie, 3voudig telescoperend en elke poot met 18voudige lagering.



Compleet programmaErgonomisch kantoor- en vergadermeubilair volledig volgens ARBO/NEN normering

Hillebrand

Jobline groot formaat 3Poots tafels



Zit-Sta tafels volgens NEN 2441, belastbaar tot 200kg. in standaard uitvoering (belasting gelijkmatig verdeeld)

Ergonomisch vormgegeven grootformaat werktafels met keuze in uitvoering. Vaste hoogte, hoogte instelbare of hoogte verstelbaar met slinger mechaniek of elektrisch.

Vaste hoogte: 750mm.

Hoogte instelbaar: 620-820mm.

Hoogte verstelbaar slinger: 620-820mm.

Hoogte verstelbaar slinger: 680-1130mm.

Hoogte verstelbaar elektrisch: 620-1310mm.

Bladformaten: enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

200x120cm.

220x140cm.

240x160cm.

260x180cm.

220x220cm. etc.

Standaard kleuren:

Onderstel in lichtgrijs Ral 7035 of Alu Ral 9006 of zwart Ral 9011 of zilver metallic, alle andere Ral kleuren optioneel leverbaar.

Bladen in lichtgrijs of standaard houtprint melamine in beuken, peren, kersen, appel of ahorn. Uitvoeringen in HPL, multiplex of volkern zijn optioneel leverbaar.

Zeer solide onderstel met 3 stuks 3voudig telescoperende verstelzuilen, elk 18voudig gelagerd en vervaardigd uit duurzaam nikkelstaal.



Hillebrand

Jobline Design



Stabiele verbinding tussen de verstelbare poten middels een kokerbalk constructie met in design geperforeerd plaatstalen zichtschot. De dwars-traverse is op ruime beenvrijheid volgens NEN 2249 en arbo normering aangebracht. (Bij tafels met vaste hoogte of handmatige hoogte in/verstelling tot 82cm. is de dwars-traverse niet van toepassing).

Grote bladformaten, 3 of 4poots werktafels, zeer solide constructie door gebruikmaking van High Tech versteltechniek en hoog precisie profiel-materiaal.

Jobline Design Groot formaat 3 of 4poots werktafels met bladformaten van 200x120cm. tot 300x180cm. behoren tot het standaard maatwerk, Grotere formaten zijn tevens mogelijk in het Ana2mi programma. (Catalogus 5)



Hillebrand

Jobline groot formaat tafels



Ideaal geschikt voor staande en zittende werkzaamheden als sorteerwerk, inpak werkzaamheden, uitleggen, lezen of bewerken van tekeningen of patronen. Door hoge draagkracht tevens geschikt voor het plaatsen van meerdere beeldschermen of zware apparatuur.

Draagvermogen per poot 120kg. Zeer stabiele constructie door gebruikmaking van High Tech telescoop materiaal met hoogwaardige passing.



Werktafels met extra groot bladformaat: Voorbeeld tafelblad grootte 2800x1200mm. of 3000x1200mm. uitvoering met 3 synchroon aangestuurde elektromotoren, hoogte verstelling van 620-1310mm.

Werktafels met tafelblad grootte 3500x1200mm. 4000x1200mm. of zelfs 4500x1200mm. uitvoering met 4 synchroon aangestuurde elektromotoren, hoogte verstelling van 620-1310mm. of van 650-1340mm.



Hillebrand

Jobline Economy



Hillebrand Jobline Economy Complete programma ergonomisch kantoor meubilair

Het Hillebrand Jobline Economy programma is leverbaar in vaste hoogte en in 5 hoogte verstelbare varianten:

- 1) Vaste hoogte standaard 750mm. of als sta tafel 1100 of 1200mm.
- 2) Hoogte instelbaar d.m.v. klembout systeem: 620-820mm. of 680-860mm.
- 3) Sta tafel vaste hoogte 1100mm.
- 4) Sta tafel in hoogte instelbaar klembout systeem 900-1100mm.
- 5) Hoogte verstelbaar d.m.v. meervoudig motor systeem. 620-1310mm. of 650-1360mm.

Hillebrand Jobline Multifunctioneel in hoogte verstelbare tafels.

- *In standaard speciale vormgeving.
- *Als individuele werktafel of als volledig inpassende oplossing.
- *In een eenvoudig design zijn alle technieken en intelligente ideeën toepasbaar.
- *In talrijke varianten leverbaar: 1-2-3-4-poots uitvoering. Werkbladen neigbaar en/of verschuifbaar.

Hillebrand

Trainingsmeubilair



Jobline Economy Sta tafels Handmatig
in hoogte instelbaar van 900-1100mm.



Jobline Economy Hoogte
instelbaar 620-820mm.

Door de unieke constructie van de hoog geplaatste dwarstraverse, welke in de verstelrichting meebeweegt, wordt de volledige been- en knieruimte alsmede de stabiliteit voor 100% gegarandeerd.

Alle bladformaten leverbaar:

Breedte:

60
80
100
120
140
160
180
200cm.

Diepte:

60
80
100cm.



Jobline Economy tafel
vaste hoogte 750mm.



Jobline Economy Sta tafel
Vaste hoogte 1100mm.



Standard hoogte
aanduiding

Hillebrand

Jobline Economy



Elektrisch verstelbaar in hoogte en belastbaar tot 180kg. Aandrijving middels 2 elektromotoren, synchroon aangestuurd door een microprocessor en standaard met een eenvoudige handschakelaar met up/down functie.

Versteltraject van 620-1310mm. Optioneel programmeerbaar versteltraject op elke tussenliggende hoogte (b.v. 620-820mm.) Verstelsnelheid ca. 45mm. per seconde. Energieverbruik maximaal 15KWh per jaar. C poot of T poot onderstel.

Optioneel te voorzien met geperforeerd plaatstalen zichtscher, eventueel in afwijkende accentkleur.

Alle bladformaten leverbaar:
Breedte: 600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000mm.
Diepte: 600/800/1000mm.

Kleuren bladen: Standaard melamine in uniekleur licht grijs of standaard houtprint in beuken, kersen, peren of ahornmotief. Bladuitvoeringen in HPL of Volkern (Compact) behoren tot de optionele mogelijkheden.

Kleuren onderstel: standaard in alu RAL 9006 of zwart RAL 9011.



Solide 3voudige telescoopzuilen gehard nikkelstaal 18voudig gelagerd. 180kg. hefvermogen per paar.



Hillebrand

Jobline Economy



Grootformaat 3poots tafels voor bladformaten van 2000x1400mm. tot 2400x1600mm.

Elektrisch verstelbaar in hoogte en belastbaar tot 200kg.

Aandrijving middels 3 elektro-motoren, synchroon aangestuurd door een microprocessor en standaard met een eenvoudige handschakelaar met up/down functie.

Zit - Sta tafels Jobline Economy volgens NEN 2441. Hoogte verstelling van 620-1310mm. of optioneel elektronisch begrensd op elke gewenste hoogte binnen het bereik. (Bijvoorbeeld 620-820mm.)

Kleuren bladen: Standaard melamine in uniekleur licht grijs of standaard houtprint in beuken, kersen, peren of ahornmotief. Bladuitvoeringen in HPL of Volkern (Compact) behoren tot de optionele mogelijkheden.

Kleuren onderstel: standaard in alu RAL 9006 of zwart RAL 9011.

Ergonomisch gevormde bureaubladen met aanzijde in radius of diagonaal, volledige been en knievrijheid en efficiënte indeling van het werkoppervlak. Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering.

Prijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.



Voorbeeld alu RAL 9006 onderstel met werkblad in Maple.



Hillebrand

Jobline



Basic werktafels met gedeelde en kantelbare werkblad indeling

Hillebrand Jobline Basic werktafel, 3poots uitvoering afm. 240x140cm. Hoekopstelling, monitor gedeelte 120x140cm. voorzien van ergonomische gevormde aanzit-zijde met inlopende radius. Bureaublad uitlegdeelte 120x80cm. Elektrische hoogte verstelling: traploos 620-1310mm.



Kantelbaar bureaublad tekeningen uitleg-gedeelte 120x80cm. Kantelbaar 0-45° aanzit-zijde met een "paperstop" instelbare aans lijst.



Hillebrand Jobline Basic tafels met kantelbaar tekeningen werkblad zijn in 9 stappen 0-45° in neigingshoek verstelbaar. Het kantelbare werkblad vereenvoudigd het lezen en bewerken van grote tekeningen of werkstukken tot formaat A0.

Er zijn tevens modellen met kleinere of grotere afmetingen leverbaar tot een formaat van 280x160cm. met kantelbaar gedeelte van 160x100cm.



Hillebrand

Trainingsmeubilair



Voorbeeld C poot onderstel

Alle bladformaten:
Breedte: 100/120/140/160/200cm.
Diepte: 60/70/80/100cm.

Naar keuze met Cpoot of Tpoot onderstel.

Naar keuze met elektrische verstelling:
500- 750mm.
680-1120mm.
720-1200mm.
620-1310mm.

BSM Ergo M1

Met snelverstelling (gasveer) hoogte verstelling.
In één seconde van zittend naar staand werken
ingesteld. Verstelmogelijkheden:

500- 750mm.
680-1120mm.
720-1200mm.

BSM Ergo is een tafel met een veelzijdige functionaliteit. BSM-ERO-M1 met werkblad in 3 hoogte verstel varianten en 2 verstelmechanieken. BSM-Ergo M2 als M1 echter met een volledig neigbaar werkblad. BSM Ergo M3 als M1 echter met een dubbel neigbaar blad of één deel neigbaar en één deel niet neigbaar. Dan is er ook nog het model waarbij het middendeel van het werkblad neigbaar is en 2 vaste werkvlakken links en rechts (zie pagina 26)



Voorbeeld T poot onderstel



Voorbeeld C poot onderstel

Hillebrand

BSM Ergo



BSM Ergo M2 Werkblad neigbaar 0-85° met rastermechaniek. Werkblad optioneel leverbaar met buikuitsnijding.

BSM Ergo M1 Optie werkblad met buikuitsparing.

BSM Ergo M3 Werkblad deels neigbaar in het midden, zijvlakken vast. Diverse bladformaten mogelijk.

BSM Ergo M3 OK Economy tafel met combi blad. Linker of rechter deel neigbaar met opklikbare aanslag en vast vlak voor het beeldscherm en toetsenbord.

Traploze elektrische of gasveer hoogte versteling:
500-750mm.
680-1120mm.
720-1200mm.

Optioneel met verzonken zwenkwielen. Door gebruikmaking van de verzonken wielen wordt de laagste stand van het tafelblad niet beïnvloed door de hoogte van de wielen.



BSM Ergo M1-2-3 Gasveer of elektrisch in hoogte verstelbare tafels met een enorm aanbod in bladformaten, vormgeving en opties.

Hillebrand

Jobline 3800 serie



Hillebrand Jobline 3800 een elektrisch in hoogte verstelbare werktafel met volledige been vrijheid.

De ergonomische samenstelling van het onderstel met direct onder het werkblad geplaatste traverse verstrekt de gebruiker een optimale been en knie-vrijheid.

De elektrische hoogteverstelling van het tafelblad wordt aangedreven door 2 synchroon geschakelde motoren, een microprocessor en bediening middels een up/down tafelschakelaar.

De traploze hoogteverstelling is variabel instelbaar over een traject van 700-1170mm. Maximale belastbaarheid 80kg. Verstelsnelheid 34mm. per seconde. Lichtgewicht onderstel: 29kg. Energieverbruik <15KWh. per jaar. Uitvoering in C of T poot modellen. Standaard kleuren onderstel: Bovenbouw (bladdrager en telescopisch deel alleen in alu metallic. Onderbouw (vaste pootdelen en voeten in licht grijs, alu zilver metallic of zwart, andere RAL kleuren zijn optioneel mogelijk.

Hillebrand Jobline 3800 serie, een laag geprijsd 1e klas product met topprestaties, stabiel onderstel met telescopische poten Ø80mm., meervoudig gelagerd en voorzien van een volledig dragend bladkader profiel.

Jobline 3800 leverbaar in bladformaten (bxh):
 1200x800mm.
 1400x800mm.
 1600x800mm.
 1800x800mm.
 2000x800mm.

Ergo-vorm bladen:
 1600x1000mm.
 1800x1000mm.
 2000x1000mm.



Tafelschakelaars:



Standaard



Optie met geheugen



Hillebrand

III Multileg 1poot tafels met elektrische of gasveer hoogte verstelling



- *Elektrisch in hoogte verstelbaar.
- *Verstelling traploos van 620-1310mm.
- *Zeer stabiele constructie, 3voudig telescoopeerbaar en 18voudig gelagerd.
- *Geruisarm en snel verstelbaar 45mm./seconde.
- *Met solide voetkruis optioneel verrijdbaar.
- *Hefvermogen 120kg.
- *Leverbaar met afsluitbare cpu houder.

I₁ Multileg serie 6800

Gasveer verstelbare rondzuil tafels in één seconde verstelbaar voor zittend of staand gebruik. Ook leverbaar op vaste hoogte 720 of 1100mm.



Handmatig hoogte instelbaar 690-800mm. of
Traploos hoogte verstelbaar gasveer 665-1115mm.

Prijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.



Flexibel op elk gewenst moment op elke werkplek inzetbaar geschikt voor LCD/TFT scherm of laptop



Hoogte verstelling gasveer
705-1115mm. voetkruis
met zwenkwielen.



Motorisch hoogte verstelbaar van 650-1320mm. met zwenkwielen.

Hillebrand

III Multileg



3Poots tafels, groot formaat met hoogte verstelling middels slingermechaniek. Bladformaten van 200x140 - 220x220cm.



Standaard Bladformaten:

- 80 x 80cm.
- 120 x 80cm.
- 160 x 80cm.
- 180 x 80cm.
- 200 x 100cm.

Multileg Vario 2

- *Hoogte verstelling traploos van 620-870mm. middels telescopische slinger aan de vóórzijde bedienbaar.
- *Hoge stabiliteit.
- *Dwarstraverse op Arbo-NEN normering geplaatst.
- *Laag in prijs.
- *Ruime sortering in werkblad formaten.
- *2 of 3poots uitvoering.
- *Standaard met zwart onderstel.
- *Bladen in lichtgrijs of standaard houtprint.

Rationeel - Betaalbaar - Eenvoudig - Functioneel

Hillebrand

III Multileg




4poots tafels Flexibel & Variabel
Modellenreeks 4000 Zeer uitgebreid assortiment in formaten welke eindeloos koppelbaar zijn samen te stellen in elk gewenste vormgeving.

- A Poot model 4300 Z \varnothing 60mm. zwevende bladdrager.
- B Poot model 4250 Vierkant 50x50mm.
- C Poot model 4200 \varnothing 50mm.
- D Poot model 4300 \varnothing 60mm.
- E Poot model 4100 Vierkant 30x30mm.
- F Poot model 4400 \varnothing 40mm. gebogen.

Alle pootstellen optioneel hoogte instelbaar van 655-735mm. (exclusief bladdikte). Pootstel 4100 heeft een vaste hoogte van 695mm. (exclusief bladdikte).

Hillebrand Multileg 4000 Eindeloos combineerbaar en koppelbaar. Vergader combinaties tot 8000mm. lengte kunnen moeiteloos worden samengesteld.



6 verschillende poot modellen leverbaar, snel en eenvoudig monteerbaar

Hillebrand

Trainingsmeubilair



4300: Montage tafel met werkhoogte 900mm. De Multileg tafel 4000 serie zijn leverbaar in alle gangbare bladformaten maar ook met speciale aanpassingen zoals een werkblad met buikuitsnijding, extra laag of hoog instelbaar, opklapbaar, verrijdbaar en als sta tafel met een vaste hoogte. Voorts zijn er montage tafels leverbaar op staande of zittende werkhoogte welke zijn voorzien van een 3e werkniveau met geïntegreerde TL verlichting en een gesloten achterwand met een power/data applicatie voorzien van 220 Volt aansluitingen en IT / Telecommunicatie jackets.

De extra laag instelbare tafels van bijvoorbeeld 450-650mm. zijn uitermate geschikt voor kinderen. De eenvoud van de 4poots tafel maakt het geheel aantrekkelijk in prijs en is daardoor welkom in het onderwijs en in de zorgsector.

Alle 4poots tafels 4100 serie zijn tevens in opklapbare uitvoering leverbaar. De robuuste beugel/veerconstructie zorgt voor een stabiele en veilige opstelling in de werkstand. Alle gangbare werkblad formaten zijn leverbaar, ook ronde, half ronde en kwart ronde tafels zijn in opklapbare versie uitvoerbaar.

Hillebrand Multileg 4200 sta tafels. Met een variabele werkhoogte van 1000 tot 1080mm. Model 4200HI is hoogte instelbaar: 720-920mm. of 920-1120mm. d.m.v. klembouten en telescopische pootdelen.



Met de optionele hoogte verstelbare doppen onder de poten kunnen de standaard tafels model 4300/ 4250/ 4200 eenvoudig in hoogte worden aangepast voor een werkbladhoogte van 680-760mm.

Optioneel uitvoerbaar met zwenkwielen, eventueel met een remmechaniek voor een stabiele werkopstelling.



Detail: Hoogte instelbare telescopische poot. 4300 model



Hillebrand

Jobline 4500 Vario



Hillebrand Jobline 4500 Vario, 4poots werktafels traploos in hoogte verstelbaar middels slingermechaniek. Stabiel stalen telescopisch pootstel uit vierkant buisprofiel 50x50/45x45mm., bladdrager /frame constructie uit

volledig dragend stalen dikwandig buisprofiel 45x45mm. met geïntegreerde synchroon aandrijving en insteekbare slinger voor linkse of rechtse bediening.

Hoogte verstelling zeer licht te bedienen middels geavanceerd slingermechanisme. Versteltraject traploos over 200mm. Verstelmechanisme en aandrijfstangen geïntegreerd in het onderstel.

Hoogte verstelling traject naar keuze;
Voor zittend gebruik:
Hoogte verstelling traploos van 620-820mm.

Voor staand gebruik:
Hoogte verstelling traploos van 800-1000mm. of 900-1100mm.

Standaard leverbaar in diverse bladformaten:

800 x 800mm. - 1000 x 800mm.
1200 x 800mm. - 1400 x 800mm.
1600 x 800mm. - 1800 x 800mm.
2000 x 800mm. - 2000 x 1000mm.
2200 x 1000mm.

Andere formaten op aanvraag mogelijk.


Standaard kleuren:
Licht grijs RAL 7035 / Zwart RAL 9011
Aluminium RAL 9006 / Alu zilvermetallic
Andere RAL kleuren

Bureaubladen:	Decor kleuren:
*Melamine	Beuken
*HPL	Peren
*Compact volkern	Appel
*Multiplex	Ahorn
	Kersen
	Eiken
	Wengé
	Berken
	Uni kleuren



Hillebrand

Jobline 4500 Vario 1



Hillebrand Jobline 4500 Vario 1, 4poots werktafels traploos in hoogte verstelbaar middels klem-mechaniek. Stabiel stalen telescopisch pootstel uit vierkant buisprofiel 50x50/ 45x45mm., bladdrager/frame constructie uit volledig dragend stalen dikwandig buisprofiel 40x28mm.

Bureaubladen:

- *Melamine
- *HPL
- *Compact volkern
- *Multiplex

Decor kleuren:

- *Beuken
- *Peren
- *Appel
- *Ahorn
- *Kersen
- *Eiken
- *Wengé
- *Berken
- *Uni kleuren

Standaard kleuren:

- Wit RAL 9016
- Zwart RAL 9011
- Aluminium RAL 9006
- Alu zilvermetallic
- Andere RAL kleuren optioneel mogelijk.

Standaard leverbaar in diverse bladformaten:

- 800 x 800mm.
- 1000 x 800mm.
- 1200 x 800mm.
- 1400 x 800mm.
- 1600 x 800mm.
- 1800 x 800mm.
- 2000 x 800mm.
- 2000 x 1000mm.
- 2200 x 1000mm.

Andere formaten op aanvraag mogelijk.

Prijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Hoogte eenvoudig in te stellen middels klem-bout mechaniek en telescoperende tafelpoot delen. Versteltraject traploos over 200mm.

Hoogte verstelling traject naar keuze;

Voor zittend gebruik:

Hoogte instelling traploos van 620-820mm.

Hoogte instelling traploos van 695-895mm.

Voor staand gebruik:

Hoogte instelling traploos van 800-1000mm.

of instelling traploos van 900-1100mm.



Hillebrand

Tafels met 3^e werkniveau



Praktisch alle Hillebrand tafels zijn uitvoerbaar met een 3e werkniveau. Dit hulpmiddel geeft als voordeel dat er meer ruimte wordt verkregen op het bureaublad voor behandeling van actuele zaken. Op of onder het 3e niveau kunnen documenten of mappen tijdelijk worden opgeborgen maar blijven direct onder handbereik.

Het 3e werkniveau is leverbaar voor werkbladbreedten van 80-120-140-160-180cm. en heeft een standaard hoogte boven het bureaublad van 265mm. De stalen constructie is dermate solide dat zware CRT monitoren eenvoudig op het niveau geplaatst kunnen worden.



Hillebrand Jobline biedt tevens de mogelijkheid om het 3e niveau achter een ondiepe tafel boven het werkblad te plaatsen voor wanneer achter deze tafel een CV, vensterbank of ander obstakel is geplaatst. Vanzelfsprekend zijn de tafels leverbaar in vaste hoogte, hoogte instelbaar en hoogte verstelbaar.

Hillebrand

Accessoires



Bediening schakelaar
4 Geheugenfuncties digitale hoogte weergave, up/down (onderbouw) 4 gebruikers.



Bediening schakelaar
2 geheugen functies up/down (onderbouw) 2 gebruikers.



Bediening schakelaar
Geheel vlak ingefreesd in werkblad, bediening vanaf bovenzijde.



Monitorlift Jack in the Box
Elektrisch voor LCD schermen
inbouwunit voor 4poets tafels.



Monitorlift
*Handmatig
*Gasveer
*Elektrisch +100 en -100mm.
t.o.v. werkblad verstelbaar.

Hillebrand

Accessoires



Euroline ergonomisch werkblad

Een uitgekiend detail, zeer gebruiksvriendelijk. De 15° schuin aflopende rondkant van Euroline biedt een brede ondersteuning aan de onderarmen en ligt in dezelfde hoek als het toetsenbord. Vooral bij het langdurig werken met de muis wordt de onderarm hierdoor niet afgeknelde op een scherpe tafelbladrand en geeft een betere doorbloeding. De afgeschuinde ergo kant is leverbaar in massief, in de kleur van het melamine gelakt, volhout en blijft hierdoor handwarm.



Hillebrand
Ladeblokken & rolcontainers

- * Lange of korte uitvoering.
- * Stalen laden op telescoop geleiding.
- * Centrale sluiting.
- * Contra gewicht + blokkeer inrichting.
- * Verrijdbaar of vast.
- * Inclusief metalen topblad.
- * Met 3, 4 of 5 laden.
- * Ook in bijzet container op bureau hoogte.
- * Kleuren: Ombouw zwart / lichtgrijs of alu.
- Topbladen melamine lichtgrijs, beuken, kersen of ahorn.
- Ladefronten staal zwart/lichtgrijs of Alu.



Model 1028325101
Met hangmaplade 6HE
105% uittrekbaar.


Hillebrand ladeblokken

Art.nr.	Afmeting in mm.	
1028325101 Rolcontainer 1/2/6HE		
1028325201 Rolcontainer 1/2/3/3HE		
1028326101 Rolcontainer 1/2/6HE		
1028326201 Rolcontainer 1/2/3/3HE		
1028327301 Bijzetcontainer 1/3/3/6HE		
1028327401 Bijzetcontainer 1/6/6HE		
1028327601 Bijzetcontainer 1/3/3/3/3HE		


Hillebrand

Jobline: Enkele mogelijkheden in bladformaten en vormgeving


2poots onderstellen:



Model: Rechthoek
60/80x80 - 220x100cm.




Model: Buikuitsnijding
80x80 - 220x100cm.




Model: Aanzit Radius
80x80 - 220x120cm.




Model: Wing Recht
Links of rechts
160x100 - 220x120cm.




Model: Wing Radius
Links of rechts
160x100 - 220x120cm.




Model: Stealth
220x80cm.




Model: 2Star
180x100 - 220x100cm.




Model: Two In One
160x100 - 220x100cm.



Model: Fantasy
180x80 - 220x80cm.




Model: Vergaderdruppel $\frac{3}{4}$
 \varnothing 1600
Model: Vergaderdruppel $\frac{1}{2}$
 \varnothing 1200




Model: Vergaderaanzet,
halfovaal 160x80cm.


3/4poots onderstellen:




Model: Megaspaces
200x200 -
300x300cm.




Model: CAD Space
Links of rechts
240x120cm.
240x140cm.
240x160cm.




Model: Rechthoek
lineair
240x60 - 300x100cm.



Model: Buikuitsnijding
240x100 -
300x100cm.




Model: Wing Recht
240x100 -
300x120cm.




Model: Wing Radius
240x100 -
300x120cm.



Model: 3 Star
240x100 -
300x100cm.



Model: Two In One
240x100cm.



Model:
Vergaderdruppel
 \varnothing 1200

BUREN SYSTEMS INTERNATIONAL BV

*Specialist in speciale werkplekken
24/7 inrichten*



Welkom bij Buren Systems International BV

Onze nieuwe catalogus bevat producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving als een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangename.

Catalogi Buren Systems International BV

- | | | | |
|-----|---|------|------------------------------------|
| 1 | Kantoor - technisch meubilair Hillebrand | 10 | Teken technische accessoires |
| 2 | Kantoor - technisch meubilair BSI / BST | 11 | Scheidingswanden |
| 3 | Kantoor - technisch / administratief meubilair Ana2mi | 11-1 | Opzetwanden |
| 4 | Kantoor - administratief meubilair Hillebrand | 12 | Verlichting |
| 4-1 | Sta - zit vergadertafels & standaard kantoormeubilair | 13 | Opbergmeubelen en thuiswerkplekken |
| 5 | Meldtafels/Meldkamer inrichting | 13-1 | Archief & Magazijn opbergrekken |
| 6 | Ergonomie in industrie | 13-2 | Gereedschap organisatie middelen |
| 7 | Interieurbouwer comfort | 14 | Ergonomische stoelen |
| 8 | Zorg en techniek | 15 | Ergonomische accessoires |
| 9 | Educatief | 15-1 | Professionele flatscreen armen |

Buren Systems International BV

Adriaen Banckertstraat 16
3115 JE Schiedam

Tel: 010-409 18 28
Fax: 010-273 33 23

Email: info@burensystems.com
Site: www.burensystems.com



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd.

Altijd boven verwachting presteren. We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.