




Buren Systems International BV

Specialist in 24/7 werkplekken | 24/7 inrichtingen

Tekenkamer



Mei 2016



TechniGraphics tekentafel NUOVO 1

Traploos 0-90° in werkhoeck verstelbaar tekenbord. Blokkering op centrale as. Laag in prijs – hoge kwaliteit en functionaliteit – flexibel gemonteerd of als bouwpakket leverbaar. Solide en demontabel 4poots onderstel met vaste werkhoogte 75cm. Tekening formaten A2 – A1 – A0. Tekenbord dikte 2cm., teken oppervlak extra gladde en harde witte melamine zonder structuur. Standaard met tekenbord formaten leverbaar: 60x80cm. / 75x105cm. / 120x80cm. (andere formaten op aanvraag)





M7 Mini

School-studie tekentafel.

Stabiele tekentafel met 4poots buisframe en telescopische hoogte en neigingshoek instelling.

Hoogte 75-105cm.

Bordformaten 60x80cm. tot 75x105cm.

Onderstel:

zwart, borden in lichtgrijs of houtprint.

TG 7

Super handige school tekentafel.

Opklapbaar met drukveren hoogte verstelling van 75-110cm.

Blokkering hoogte d.m.v. 2 draaiknoppen met remblokken en stalen schroefdraad bevestiging.

Tekenblad 0-90°.

Neigbaar middels draaihendel.

Onderstel van stalen buisprofiel is geheel opklapbaar en voorzien van voetensteunen en steldoppen.

Geschikt voor zittend en staand werken van 75-110cm.

Bladformaten 75x105 - 80x120cm.

Geheel opklapbaar.

Standaard zwart onderstel.

Techni-Graphics

Alle werk- tekenbladen leverbaar in melamine, HPL, volkern, MDF, multiplex of multiplex met en zonder finer of formica laag.





TG 24

Betrouwbare tekentafel met eenvoudige bediening.

Hoogte neigingshoek met één hendel.

Standaard uitvoering met voetensteun.

Kleur zwart.

Tekenbord formaten van 60x90 tot 80x140cm.

Standaard uitgevoerd met een torsiveren gewicht compensatie waardoor het werkblad perfect in balans, eenvoudig en licht bedienbaar is.

Hoogte verstelling traploos van 75-110cm.

Neiginstelling traploos van 0-90°.

TG 220

Zware "Heavy Duty" tekentafel.

Geschikt voor bordformaten 80x140 tot 100x200cm.

Dubbelzuil onderstel met zware spiraalveer gecompenseerde hoogte verstelling en torsiveer neigingshoek verstelling.

Het tegengewicht van de hoogte verstelling is nastelbaar en van de neiginrichting aanpasbaar.

Hoogte verstelling traploos van 87-113cm.

Neigingshoek van 0-90°.

Standaard kleur: zwart.

Bediening beide functies middels één voetpedaal welke tevens als voetensteun kan worden gebruikt.





BSM trainingstafels Ergo M1 en M2

Bijzonder gebruiksvriendelijk. Standaard met zeer licht bedienbare hoogte verstelling middels een snelverstelmechaniek (drukveersysteem) welke middels een lichte druk op de handgreep automatisch in hoogte richting beweegt.

Bij loslaten handgreep blokkeert het systeem automatisch en is voorzien van een automatische valblokkering. De tegendruk is middels een nastelbare gasveer door gebruiker/ groepsleidster eenvoudig in te stellen. Optioneel leverbaar met elektrische hoogte verstelling.

BSM trainings-/ school-/therapietafels zijn uitermate geschikt voor kinderen, kleine mensen, gehandicapten of personen in een rolstoel.

Ergo M

Hoogte verstelling met telescopisch pootstel en drukveer gewichts compensatie of optioneel met elektromotor.

Werkblad neigbaar 0-85° met rastermechaniek.

Werkblad optioneel leverbaar met romp uitsnijding.

C poot onderstel rolstoel onderrijdbaar.

Vb. C poot onderstel voor maximale beenruimte.





Schooltekentafel Ergo-ST

Elegante licht bedienbare tekentafel leverbaar met 2 verschillende hoogte verstel trajecten van 50cm.

Hoogte verstelmogelijkheden: 52-102cm. of 72-122cm.

Gemeten met werkblad in horizontale positie.

Tekentafels zijn volledig geschikt voor zittend of staand werk.

Vrije beenruimte door open pootstel en standaard voorzien van een trekveer gewicht compensatie voor perfecte balans en lichte bediening met één hendel.

Ergo-ST Veilig en betrouwbaar met nastelbare dubbel remlamellen systeem.



Ergo P1R/P2R/P3R schaatstafels

Combinatie teken-trainingstafel in hoogte en neigingshoek verstelbaar met 1 - 2 of 3 verstelbare werkvlakken.

Ergo P1R

Met hoogte verstelling traploos van 55-97cm. of van 72-120cm.

Werkblad enkelvoudig neigbaar van 0-85° middels klick mechanisme in 8 standen. Hoogte verstelling met parallellogram pootstel en gasveer gewichtscompensatie. Diverse bladformaten. Stabiel robuust onderstel met volledige beenruimte door teruggezet pootstel.





Ergo P2R

Als model P1R echter met gedeeld werkblad links of rechts neigbaar 0-85°. Het andere deel kan in vaste uitvoering of tevens neigbaar geleverd worden.

Ergo P3R

Als model P1R echter met gedeeld werkblad in het midden neigbaar 0-85°. Linker en rechter bladdeel zijn vast.



TG 7 Junior College

Complete semi professionele tekentafel met melamine tekenbord en Junior loopwagen tekenmachine.

Opklapbaar 4poots onderstel met voetensteun.

Optioneel met draadmand en/of gereedschapsgoot.

Volwaardige tekenmachine model Junior met horizontale en verticale kogellager geleiding in aluminium precisie profielen.

Riefler Prima tekenkop 360° draaibaar met automatische 15° rastering, vrijloop en arreteerstand voor tussenliggende hoeken compleet met plexiglas maatlatten, verdeling 1:1 lengte 30/40cm.

Tekentafel compleet traploos in hoogte verstelbaar van 75-110cm.

Voorzien van drukveren ondersteuning voor een perfecte balans.

Neigingshoek verstelling traploos van 0-90°.

Blokkering hoogte met 2 draaiknoppen.

Blokkering neigverstelling met een hendel en dubbelklauw metalen remlamellen systeem.

Exclusief draadmand en gereedschapsgoot.

Bordformaten:

75x105cm. A1 small

80x120cm. A1

Parkeerstand van de tekenmachine beslaat voor 20cm. breedte het tekenbord.

TG 24 Junior / Medium

Compleet professionele tekentafels met melamine tekenbord en Junior of Medium loopwagen teken-machine TG24.

Stabiel 2poots onderstel traploos in hoogte en neigingshoek verstelbaar dmv. contraveren tegengewicht en één bordhendel.

Hoogte van 75-110cm. neiging van 0-90°.

Veilig dubbelklauw remlamellen systeem en trekveren stelsel voor perfecte balanceren.

Volwaardige tekenmachine Junior of professionele tekenmachine Medium met High-Tech aluminium profiel en kogellager geleidingen.

Tekenkop Riefler Prima, 360° draaibaar, gradenboog met automatische 15° rastering en arreteerstand voor tussenliggende hoeken en één fijnafstelling op Medium.

Compleet met plexi maatlatten verdeling 1:1, 30/40 of 30/50cm.

TG24 / Junior 75x105cm. / 80x120cm.

TG24 / Medium 80x120cm./80x140cm.

Bordformaten:

75x105cm. A1 small

80x120cm. A1+

80x140cm. A0 small



TG 220 Junior / Medium

Complete professionele tekentafel met melamine tekenbord en Junior of Medium loopwagen tekenmachine.

Stabiel 2poots onderstel traploos in hoogte en neigingshoek verstelbaar dmv. contraveren tegengewicht en één voetpedaal.

Hoogte van 87-113cm. Neiging van 0-90°. Veilig dubbelklauw remlamellen systeem en trekveren stelsel voor perfecte balancerings.

Volwaardige tekenmachine Junior of professionele tekenmachine Medium met High-Tech aluminium profiel en kogellager geleidingen, tekenkop Riefler Prima, 360° draaibaar, gradenboog met automatische 15° rastering en arreteerstand voor tussenliggende hoeken en één fijnafstelling op Medium. Compleet met plexi matlatten verdeling 1:1, 30/40 of 30/50cm.

TG220 / Junior 100x150cm.

TG220 / Medium 100x170cm.

Bordformaten: 100x150cm. A0 | 100x170cm. A0+



M2 bureau/tekentafel met LX-3 tekenmachinie

Rechtshandige of linkshandige uitvoering.

Professionele tekentafel met dubbele functie.

Het onderstel M2 is geschikt voor zowel tekentafel als bureau/werktafel.

De traploze hoogte verstelling is variabel tussen 72-124cm. middels een uniek trekveren, staalkabel, naaldlager en katrollensysteem perfect uitgebalanceerd en zeer licht bedienbaar.

De tegendruk op elk gewenst moment instelbaar van - tot +30kg.

Bediening met een handgreep in één seconde van zittend naar staande werkhouding ingesteld.

De neigingshoek verstelling is perfect uitgebalanceerd met een in tegendruk regelbare contraveer compensatie.

Professionele tekenmachine model LX-3, compleet met maatlatten.

Bordformaten:

100x150cm.

100x170cm.

100x200cm.

125x225cm.



Professionele tekentafel



De mobiele tekentafel

Professionele teken combinatie voor het kleine werk

Junior N1

Tafelstandaards met tekenmachine.

Professionele teken combinatie voor het kleine werk.

Tekentafel standaard combinatie Junior/N1.

Stabiel stalen standaard.

Verstelbeugel in 8 standen neigingshoeken verstelbaar.

Tekenmachine Techni-Graphic met Riefler Prima 1500, 360° draaibare tekenkop, 15° rastering en arreteer-stand, horizontaal en verticaal beweging middels kogelgelagerde loopwielen, gradenboog verstelling mid-dels duimpal.

Horizontale en verticale blokkeer mogelijkheid, inclusief aluplex maatlatten 1:1, 30/40cm. lengte met inktrand.

Bordformaten:

60x78cm.

75x105cm.



TechniGrafo tekencombinatie Junior S

Handige tekentafel op een opklapbare tafelstandaard.

Tekenbord met ultra glad melamine tekenoppervlak op DIN A2 formaat.

Tekenbord grootte 78x51cm. Nuttig tekenbereik 62x44cm.

Inclusief loopwagen tekenmachine met tekenkop 360° draaibaar, gradenboog met automatische 15° rastermechaniek, arreteerstand en vrijloopstand.

Horizontaal en verticaal beweging 8voudig gelagerd in aluminium geleideprofielen zonder contragewicht, verticaal en horizontaal remsysteem, inclusief linialen.

Tafelstandaard in 5 standen instelbaar, geheel opklapbaar en geleverd in manillakarton draagbox met handreep.




Ergo N1

Tafelstandaard met glad melamine tekenoppervlak. Tekenbord grootte 60x80cm., 75x105cm. of 80x120cm.

Mobiel verplaatsbaar!

Eenvoudig opklapbaar en verplaatsbaar met draaggreep aan achterzijde.



BSM Tafelstandaard

Onmisbaar voor het ergonomisch lees- en tekenwerk.

Zowel in trainingsruimten, kantoortoepassingen en in een thuissituatie.

Optioneel leverbaar met verstelbare leesliniaal/documenthouder. Liniaal lengte 60cm.



Klick-up documenten aanslag met een opstekende hoogte van 10mm. Leverbaar in één breedte van 58cm.



Stalen dekplaat met magneten.

Dekplaat wordt met omgezette kant aan bovenzijde werkblad opgehangen en maakt het mogelijk tekeningen of documenten met bijgeleverde magneten op te spannen.



Bladformaten: 60x60cm. 60x70cm. 60x80cm. 60x100cm. Parallellinaal lengte 60cm. verplaatsbaar, in hoogte verstelbaar. Links of rechts omkeerbaar.



Model Junior

Techni-Graphics tekenmachines

Volwaardige loopwagen tekenmachine met High-Tech aluminium profiel en kogelgelagerde geleidingen inclusief horizontaal en verticaal remsysteem. Tekenkop Riefler Prima 1400, 360° draaibaar, gradenboog met automatische 15° rastering.

Vrijloop en arreteerstand voor tussenliggende hoekinstelling. Inclusief alu/plexi maatlatten verdeling 1:1, 30/40cm. lengte. Formaten: 60x80, 70x100, 80x120, 80x140, 100x150cm.



Model Medium

Techni-Graphics tekenmachines

Professionele loopwagen tekenmachine met High-Tech aluminium profiel en kogelgelagerde geleidingen inclusief horizontaal en verticaal remsysteem. Tekenkop Riefler Prima 1500, 360° draaibaar, gradenboog met automatische 15° rastering.

Vrijloop, fijnafstelling en arreteerstand voor tussenliggende hoekinstellingen. Inclusief alu/plexi maatlatten, verdeling 1:1, 30/40 of 30/50cm. lengte. Formaten: 80x120, 80x140, 100x150, 100x170, 120x200cm.





Tekenlamp model M461 dubbele knikarm met tafelklem of adapter voor Medium tekenmachine en lamphouder met kap voor max. 60watt gloeilamp.
Art.nr. 2414M46100 Dubbel arm/gloeilamp.



Draagband aanbrengapparaat en omrandkleefophangbanden.



Perforatie ophang draagbanden voor tekeningen.



Transparant kunststof tekening tassen A4 T/m A0

Dekvel voor tekenbord materiaal pvc, vulcaniserend, dikte 1mm., kleur reseda groen. Formaat 100x170cm. inclusief dubbelzijdig bevestigings-tape.




N2 tekeningkoker draadmeubel voorzien van 4 vakken in ongelijke hoogtes. Vakmaat: 20x20cm. Afm. 70x40x40cm. (HxBxD). Art.nr.2427N20000



Tekenmachine maatlaten voor alle merken tekenmachines in diverse uitvoeringen inclusief beslag.

*Set 30/40cm. plexiglas 1:1:1
Art.nr. 2053310101
*Set 30/50cm. plexiglas 1:1:1
Art.nr. 2053220101
*Set 30/50cm. aluplex 1:1:1
Art.nr. 2053120101



Afleggoot kunststof
Art.nr. 2035GOO
Leverbaar in de maten:
82-120-140-150-170cm.



Techni-Graphics doorlichtbakken en combinaties. Doorlichtbakken voor grafische werkzaamheden, filmdoorlichting, negatievenbelichting, cartografie etc. Koel werkvlak door dubbele glasplaten constructie, hard glazen geslepen werkplaat met daaronder een warmtewerende opaline melkglasplaat voor optimale verspreiding van diffuus en sereen licht, 5000° Kelvin, schakelbaar in 2/3 standen.

A3 8x34x46cm. Werkvlak 32x44cm. 4x TLbuis 8W
A2 13x53x73cm. Werkvlak 47x67cm. 3x TLbuis 18W
A1 13x73x103cm. Werkvlak 67x97cm. 5x TLbuis 18W
A0 13x 85x130cm. Werkvlak 79x124cm. 5x TLbuis 36W
A0+ 13x102x162cm. Werkvlak 96x156cm. 5x TLbuis 58W



Doorlichtbakken groot formaat A0 of A0+ met teken tafel onderstel volledig in hoogte en hoek verstelbaar en met 4poots onderstel in hoogte en hoek instelbaar. Lichtbak 53x73cm. met tafelstandaard N1 in 8 hoeken instelbaar. Doorlichtbak A3



Lichtbak 53x73cm. met tafelstandaard. N1 in 8 hoeken instelbaar.



Doorlichtbak A2/A1 met tafelstandaard.



Lichtbakken formaat 53x73cm./73x103cm. met tafelstandaard en tekenmachine.



Doorlichtbak A3



A0+ t/m A2

Buitenwerkse afmeting (hxbxd):

*130x1630x1030mm.

*130x1300x 850mm.

*130x1030x 730mm.

*130x 730x 530mm.

Werkvlak afmeting (bxd):

*1560x960mm. A0+

*1240x790mm. A0

* 970x670mm. A1

* 730x530mm. A2

TechniGrafo doorlichttafels compleet met volledig verstelbaar onderstel voor het bewerken, muteren en lezen van groot formaat tekeningen, luchtfoto's, overlay's en litho's. De lichtbak is voorzien van 6-5 of 4 TL buizen, elektronisch voorschakelapparaat voor constante trillingvrije lichtbron, schakeling op 50 en 100%, opaline polycarbonaat filter en geslepen hard glazen werkvlak. Lichtbak is licht in neigingshoek en in hoogte verstelbaar, het gewicht is perfect in balans gebracht d.m.v. een gasveer en mechanische gewichtscompensatie, dubbel lamellen remsysteem. Bediening hoog/laag en kantelinstelling met een doorlopend voetpedaal, geschikt voor zittend en staand werken. Werkhoogte instelling traploos van 980-1240mm. Werkblad hoek instelling traploos van 0-90°. Tegengewicht compensatie d.m.v. pneumatisch/mechanisch veersysteem. Volledig in balans door dubbel lamellen remsysteem. Automatische werkvlak koeling en perfecte lichtbron verspreiding door samenstelling van opalinemelkglasplaat en hard glazen bovenplaat.



Hand snijmachine voor tekeningen.

Neolt 150

- *Gehard stalen roterend mes op inox snijrand.
- *Transparante kunststof aandrukliniaal.
- *Inclusief onderstel met opvang unit.
- *Max. snijdikte papier 0,8mm. tot 0,6mm.

Elektronische snijmachine.

Trim Elektro

- *Inclusief verlichting.
- *Voet en handschakeling.
- *Onderstel met opvang unit.
- *Aandrukliniaal.



Vouwmachines voor tekeningen.

Sinus handvouwmachine is eenvoudig te bedienen middels een doorlopende functiebeugel.

Vouwbreedte 21cm. Werkbreedte 115 of 125cm.

Vouwlengte 3,5 meter.

Vouwsnelheid 1 vouw per seconde.


Afmeting: 104x125 of 139 x52cm.(hxbxd)

Optie:

Knie ontkoppeling beugel.

Gevouwen tekeningen middels beugel aan de voorzijde, ook met de knie te bedienen, handen zijn dan vrij om de tekening te kunnen uitnemen.







Prontoplano

Tekeningen carrousel systeem op verrijdbaar statief of als wandsysteem met 4 of 8 armen. Solide stalen armen A0 formaat met zwaar stalen scharnieren geschikt voor het ruggelings ophangen van zware geplastificeerde tekeningen of luchtfoto's, 180° draaibaar. Ophanging met bijgeleverde veerklemmen (20stuks) of met de optioneel leverbare dubbelhaken. Hoogte verstelbaar stalen statief, zwaar stalen voetplaat met zwenkwielen.




BSH tekeningen carrousel systeem.

Aluminium armen. A0 formaat (130cm.) met kunststof opklapbare scharnieren. Hoogte verstelbare statiefbuis met kunststof rolvoet. Inclusief: 3 armen A0 met klemmagneten. BSH wandsysteem met: 2 armen A0. BSH tafel model 2 armen A1.



Visaplan WE: A1 + A0 wandcarrier

Met 10 ophangelementen voor verticale opberging van tekeningen. Uniek klemsysteem, dragers geschikt voor inklemmen alle formaten, opbergcapaciteit tot 500 tekeningen. Tekeningen kunnen zonder ophangband worden bevestigd.




Visaplan WDC: A1 + A0 wand display carrier



Met 10 ophangelementen voor verticale opberging van tekeningen en voorzien van een display functie. Elk ophangelement is zwenkbaar waarmee eenvoudig door de inhoud heen te bladeren is.



Junior Planman wand display zwenkbaar; 100 tekeningen.




Planoclass Rollboy
Handige bijzetwagen met 1-vaks systeem,
ophangpennen 60mm. h.o.h.
Capaciteit ca. 250 tekeningen.



PlanoClass rollboy
met PC1 tekening ophang garnituur, ook
als inbouwunit leverbaar. Tekeningen op te
hangen met perforatieband.




Visaplan MDC: A1 - A0 Mobiele Display Carrier
Verrijdbare standaard met 20 ophang-
elementen voor verticale opberging van
tekeningen tot A0 formaat capaciteit met
20 ophangelementen tot 1500 tekenin-
gen met de mogelijkheid tot combinatie van
gescheiden ophanging A1 en A0 formaten
in aparte dragers. Display Carrier ophang-
elementen zijn elk zwenkbaar waarmee
eenvoudig door de inhoud heen gebladerd kan
worden.



VisaPlan Trolley carriers
Handig klemsysteem voor verticale tekening
ophanging.
Visaplan TC: A1 - A0 - A0+ Trolley Carrier
Trolley Carrier verrijdbaar met
20 ophangelementen voor het verticaal
opbergen van tekeningen in ophangele-
menten met een klemsysteem, zonder
ophangband.
Capaciteit met 20 ophangelementen tot
2000 tekeningen.

Eenvoudig aanbrengen van de tekeningen in het ophangelement.





ARCHIVITE

Stalen tekening hangkast met opklapbaar deksel en 4vaks tekening ophangstelsel met systeem pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst. Geschikt tot en met formaat A0, eenvoudige bediening middels keuze knoppen systeem voor zoek- en uitneemstand. Grote opberg capaciteit tot 2000 formaten A0 polyester of calque tekeningdragers. Tekeningen op te hangen met bij te leveren perforatie band met een gats afstand van 60mm. Afmeting kast: 1200x1500x430mm. (hxbxd)






Emme M203

Tekeningen hangkast met ophangpennen op 305mm. geplaatst. Tekeningen te voorzien van ophangband.


Geschikt voor verticale opberging van 1000/1500 A0/A1 tekeningen. Stalen kast met traploos geveerde deksel, slot en scharnierend front. Automatisch uitschuifbare veiligheidssteunen (anti-tilt).

Afm. buitenwerks: 1370x985x460mm. (HxBxD)

Kleur: zwart, wit of lichtgrijs.



Tekeninghangkasten



EXEL/ALPIA

Stalen tekening hangkast met uniek uitschuifbaar front.

Grote tekeningen kunnen zijdelings worden uitgenomen of gearchiveerd.

Leverbaar in 6 uitvoeringen:

(Afmeting kast hxbxd).

A1 staand: 1200x500x 870mm. | A0 staand: 1390x500x1070mm.

A0 extra: 1610x500x1392mm. | A0 dwars: 1200x500x1355mm.

A0 Plus: 1000x500x1610mm. | A0+vert.: 1390x500x1070mm.

Eenvoudige bediening met automatische blokkering in zoek- en uitneem stand. Ophangpennen onderlinge afstand 170mm.

Tekeningen op te hangen met perforatie band, gaten op 170mm.



Planoclass

Verticale opbergssystemen / tekeningen hangkasten.

PlanoClass ET/4 stalen tekening hangkast met uittrekbaar interieur op zware telescoopgeleiding. Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst, maximaal formaat A0. Opberg capaciteit tot 2000 tekening dragers in polyester of calque materiaal. Kast is afsluitbaar met kunststof roldeur aan de voorzijde.

Afmeting: 1100x1600x770mm.(hxbxd)



PlanoClass

Inbouw garnituur PC/2-130, PC/4-130 of PC/4-154.

Planoclass losse garnituren voor inbouw in zelfbouw of bestaande kasten.

Leverbaar als 2 of 4vaks systeem in 3 uitvoeringen A0 en A0+:

PC/2-130: A0 2vaks 70x1406x450mm.

PC/4-130: A0 4vaks 70x1406x690mm.


PC/4-154: A0+ 4vaks 70x1406x690mm.

Systeem pen afstand 60mm. H.O.H.

Capaciteit: PC/2= 1000 tekeningen

PC/4= 2000 tekeningen.

Automatische blokkering in zoek- en uitneemstand.



PlanoClass

Tekeningen hangkast RD/4 en RD/4S. Stalen kast met kunststof jaloeziedeur aan de bovenzijde voorzien van cilinderslot. Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst, maximaal formaat A0 (RD/4) of A0+(RD/4S).

Opberg capaciteit tot 2000 tekening dragers in polyester of calque materiaal. Toegangsluik onderin de kast voor oprapen van gevallen stukken.

Afmetingen kasten:

RD4: 1000x1600x760mm.

RD/4S: 1150x1850x760mm.





TechniGrafo TD serie

Voor klein of groot formaat tekeningen, luchtfoto's, films, litho's, landkaarten, posters of waardevolle oude printen. Bestandgerichte formaatberging voor formaten A4 tot A0 of oversized. Tekening formaten tot maximaal 1500x1000mm. Kasten stapelbaar. Units leverbaar in 5-6-7-8-10-12-14 en 16 laden.

Diverse ladehoogtes in 25-50 of 75mm. Units van 5 of 7 laden in verrijdbare uitvoering met zwenkwielen.

Tekeningladekasten





TechniGrafo Mix and Match
De kast units zijn uit te voeren met een combinatie van dubbel hoge en enkele laden 100 en 50mm. fronthoogte.

TechniGrafo tekeningen
ladekasten zijn leverbaar met een melamine, HPL of volkern topblad.



TechniGrafo M200 serie

In 5 laden A1 of A0 formaat leverbaar. RAL 9016
Twee etikethouders en handgreep in het midden
voorzien van centrale sluiting per 5 laden middels
cilinderslot.

Optionele metalen neerklapbare beugel tegen
opkrullen van de tekeningen.



Kast Afmetingen: Nuttig lade formaat (HxBxD):

Blok 5 laden A1: 405x1160x755mm. A1 : 47x1050x 730mm.

Blok 5 laden A0: 405x1440x960mm. A0 : 47x1325x 935mm.

Sokkel A1: 100x1160x755mm.

Sokkel A0: 100x1440x960mm.

Topblad A1: 30x1160x755mm.


Topblad A0: 30x1440x960mm.

Ladeblok met ladehoogte 50mm.





SureGlide ladekast
Ladehoogte 50 en/of 25mm. gemixt mogelijk/Lade belastbaar tot 30kg.
Kast met ladehoogte 50mm. in 5-6-7 of 8 laden uitvoering. Kast met ladehoogte 25mm. in 10-12-14 of 16 laden uitvoering, centraal afsluitbaar.



RollerGlide ladekasten
Ladehoogte 50mm. Lade belastbaar tot 40kg. centraal afsluitbaar.
Kasten A1+ en A0/Q leverbaar in 5-6-7 laden en kasten A0+ in 3 en 4 laden uitvoering.



Randalls Ranplan
Ladekasten 14 laden, Ladehoogte 25mm. Lade belastbaar tot 30kg. centraal afsluitbaar.




Britplan MT
Ladekasten Ladehoogte 75mm. Laden belastbaar tot 75kg. Centraal afsluitbaar.
Kasten leverbaar in 4-5-7-8 laden uitvoering, stapelbaar/combineerbaar.



SuperDrawer
Ladekasten ladehoogte 50mm. Lade belastbaar tot 75kg. centraal afsluitbaar.
Kasten A1 leverbaar in 4-5-7-8 en A0 in 4-5-6-7-8 laden uitvoering, stapelbaar/combineerbaar.

Maxi Drawer

Groot formaat ladekasten Ladehoogte van 70-250mm.
HEAVY DUTY 100kg belastbaar: Kasten leverbaar in 4-5-6-7-9-11 laden uitvoering, stapelbaar/combineerbaar en centraal afsluitbaar.
Extreem hoge draagkracht. 8 layers per lade.





A3 hangmappenkasten

Veilige en efficiënte opbergkast voor A3 tekeningen.

BS ladekast voor hangmappen A3 formaat.

Stalen kast met 2 of 3 laden geschikt voor 2 rijen A3 hangmappen naast elkaar.

Laden op zware telescoopgeleiding, 105% uittrekbaar en voorzien van ladeblokkering, contragewicht en slot.



Budgetline A1 en A0 Ladekast budgetline stalen kast met 5 schuifladen en doorlopende handgreep.

A1 nuttig formaat: 65x1030x720mm.

A0 nuttig formaat: 55x1300x900mm.

A1 kastmaat: 490x1130x795mm.

A0 kastmaat: 490x1400x795mm.

Sokkel A1: 100x1130x705mm.

Sokkel A0: 100x1400x965mm.

Optioneel leverbaar met sokkel.

Kleur wit, zonder slot. Stapelbaar tot 2x5 laden.



Lade kast A2-6/A1-5

Stalen kast met 6 laden A2 oversized.

Schuifladen met doorlopende handgreep en nuttig formaat van 60x75x55cm. of 5x105x75cm.

(HxBxD)

Afm. A2-6: 820x855x650mm.

Afm. A1-5: 750x1150x850mm.

Alleen in wit met slot.

Lade kast A3-10


Stalen kast met 10 laden.

A3 oversized.

Schuifladen met doorlopende handgreep en nuttig formaat van 50x435x320cm. (HxBxD)

Afm. kast: 45x540x405mm.

Budget



Speciaal leverancier voor Musea & Oudheidkundige Instituten.

*Beveiliging / Opbergen / Conserveren:

MAXI-DRAWER Groot Formaat Ladekasten voor waardevolle oude landkaarten, tekeningen, etsen, aquarellen en schilderwerken. Meervoudige ladekasten met een nuttige ladehoogte van 25/30mm. Nuttig ladeformaat 200x300cm. Uitermate geschikt voor het veilig opbergen van kostbare oude tekeningen of kaarten. Laden zeer soepel lopend op telescopische kogellager geleiding, 100% uittrekbaar en >50kg. per lade belastbaar. De geringe ladehoogte maakt het mogelijk om een veelvoud laden per kast te kunnen herbergen. Bij kostbare oude kaarten die niet op elkaar mogen liggen kan eenvoudig 1 kaart per lade veilig worden opgeborgen. Volledig stalen kasten zijn stapelbaar tot een unit van 5-6-8-10-12-14 of 15 groot formaat laden.

Groot formaat ladenkasten met ladeformaat 2000x1000mm. Geschikt voor veilige opberging van waardevolle museumstukken, oudheidkundige voorwerpen en onvervangbaar erfgoed.



Combinatie mogelijkheden klein en groot formaat kasten uit zelfde fabriek/kleur/uitvoering, verrijdbaar, staand op sokkel of op open pootstel.

Welkom bij Buren Systems International BV

Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving is een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.



Brochures Buren Systems International BV

Controle- | Meldkamer inrichting

Meldtafels

Controletafels, Video Wall combinaties

Professionele beeldscherm opstellingen

Single level Control Room Furniture

24uurs stoelen

Flatscreen / Monitor Armen

Videowall oplossingen

Verlichting

Call Center inrichting

Scheidingswanden

Opzetwanden

Alu systeem wanden

Lounge systemen wanden

Stand alone systeem wanden

Desktops scheidingswanden

Split-level tafels

Design Office

Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen

Vergaderen

Opbergen

Interieurbouw

School

Tekenkamer

Ergonomie in industrie

Werkplaats organisatie middelen

Zorg meubilair



Kom gerust een kijkje nemen in het
Meldkamer Experience Center
van Buren Systems International BV
U bent van harte welkom



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven verwachting presteren.

We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.