



Buren Systems International BV

Specialist in 24/7 werkplekken | 24/7 inrichtingen

Gereedschap Organisatie Middelen





Orde | Overzicht | Robuust | Stabiel Professioneel ingerichte werkplaats.

Geperforeerde gereedschapspanelen:

RasterPlan geperforeerde gereedschapspanelen

Afmeting:	500x450mm.	1000x450mm.	1500x450mm.	2000x450mm.
Kleur:	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
RAL 5015 hemelblauw	4001.00.0510	4001.00.1010	4001.00.1510	4001.00.2010
RAL 5010 gentiaanblauw	4001.00.0521	4001.00.1021	4001.00.1521	4001.00.2021
RAL 6011 resedagroen	4001.00.0512	4001.00.1012	4001.00.1512	4001.00.2012
RAL 3020 verkeersrood	4001.00.0514	4001.00.1014	4001.00.1514	4001.00.2014
RAL 1023 verkeersgeel	4001.00.0511	4001.00.1011	4001.00.1511	4001.00.2011
RAL 7035 lichtgrijs	4001.00.0513	4001.00.1013	4001.00.1513	4001.00.2013
RAL 7015 lesteengrijs	4001.00.0519	4001.00.1019	4001.00.1519	4001.00.2019
RAL 9010 wit	4001.00.0517	4001.00.1017	4001.00.1517	4001.00.2017
RAL 5012 lichtblauw	4001.00.0518	4001.00.1018	4001.00.1518	4001.00.2018
RAL 9005 diepzwart	4001.00.0515	4001.00.1015	4001.00.1515	4001.00.2015


De panelen zijn universeel inzetbaar. Geschikt voor montage aan de wand.
Leverbaar als: Scheidingswand, Vrijstaande gereedschapswand, Verrijdbare gereedschapswand, Gereedschapskasten.

Staalplaat, 1,25mm. dik, 10x10mm. geperforeerd, rondom meervoudig afgekant met verstevigingsprofielen.

Voorzien van slag en krasvaste kunststof coating.

Leverbaar in 10 kleuren, 4 maten en 8 toepassingen.

Geperforeerde gereedschapsstroken



RasterPlan Geperforeerde gereedschapsstroken


Afmeting:	460x70mm	920x70mm
kleur:	Art.nr.	Art.nr.
RAL 7035 lichtgrijs	4001.00.5113	4001.00.5213
RAL 5010 gentiaanblauw	4001.00.512	4001.00.5221



Gereedschapshouders

Voor ieder stuk gereedschap de juiste houder. Robuust en stabiel, geconstrueerd voor intensief gebruik in de industrie. Meervoudig gezette montage plaat, voor extra hoog draagvermogen. Hoogwaardige, meervoudige kunststof coating in aluminium kleur.

De rode schroef beschermt bij veelvuldig omhangen van de haken, het RasterPlan gereedschapsbord.



90° haak

Diameter 6

Lengte 35

4040.00.0501

Lengte 75

4040.00.0701

Lengte 125

4040.00.0801

2x 90° haak

Diameter 6

Lengte 35

4040.00.1001

Lengte 50

4040.00.1101

Lengte 75

4040.00.1201

Lengte 150

4040.00.1401

Schuin einde

Diameter 6

Lengte 50

4040.00.0101

Lengte 100

4040.00.0201

Lengte 150

4040.00.0301

Lengte 200

4040.00.0401

Met rechte doorn

Diameter 6

Lengte 50

4040.00.1501

Lengte 100

4040.00.1601

Lengte 150

4040.00.1701

Met dubbele rechte doorn

Diameter 6

Lengte 50

4040.00.1801

Lengte 100

4040.00.1901

Lengte 150

4040.00.2001

Voor dop- en steek-sleutels

Diameter 6

Lengte 14/40

4040.00.2101

Buis-/slanghouder

Diameter 60

Lengte B-35

4042.00.0101

Diameter 100

Lengte B-35

4042.00.0201



Enkelvoudige gereedschapsklem.

Dia	Art.nr.
6	4043.00.0101
10	4043.00.0201
13	4043.00.0301
16	4043.00.0401
19	4043.00.0501



Dubbele gereedschapsklem.

Dia	Art.nr.
6	4043.00.0601
10	4043.00.0701
13	4043.00.0801
16	4043.00.0901
19	4043.00.1001



Enkelvoudige gereedschapsklem, met grote montageplaat.

Dia	Art.nr.
25	4043.00.1101
28	4043.00.1201
32	4043.00.1301



Magneethouder.

Dia	Art.nr.
40	4044.00.0101



Tanghouder.

B	D	Art.nr.
35	20	4040.00.2201
55	20	4040.00.2301
75	20	4040.00.2401



Montageplaat, voor individuele toepassingen.

Art.nr.
Klein 4044.00.0201
Groot 4044.00.0301



Universele houder.

L	B	Art.nr.
65	25	4040.00.2501



Machinehouder.

Dia	Art.nr.
40	4040.00.2601
60	4040.00.2701
80	4040.00.2801



Gereedschapshouder, voor blisterverpakking.

L	B	Art.nr.
125	30	4040.00.3301



Gereedschapshouder, 6voudig.

L	B	Art.nr.
140	240	4040.00.2901




Houder voor kabelbundels, haakhoogte 50mm.

L	B	Art.nr.
150	37	4040.00.3101
200	37	4040.00.3201



Gereedschapshouder, 3voudig.

L	B	Art.nr.
150	45	4040.00.3001



Beugelzaaghouder per paar.
Art.nr. Prijs/st.
Voor 4 zagen 4042.00.0301



Combihouder, 2 delig.
L B Art.nr.
150 55 4042.00.0901



Magneten, VE van 10 stuks.



	Art.nr.	Prijs/ve
Rond blauw	4044.00.1650	
Rond rood	4044.00.1651	
Vierk. blauw	4044.00.1550	
Vierk. rood	4044.00.1551	



Steeksleutelhouder, horizontale uitvoering, voor 8 sleutels.
Art.nr. 4042.00.2001



Steeksleutelhouder, verticale uitvoering, voor 10 sleutels, D-50mm.
H220 B75/145 Art.nr. 4042.00.2101




Ringsleutelhouder, verticale uitvoering, voor 10 sleutels, D-50mm.
H:255 B:125/225 Art.nr. 4042.00.2201



Bithouder, voor 7 bits.
B:150 D:35 Art.nr. 4042.00.2301



Houder voor schroevendraaiers.
6 stuks Art.nr. 4042.00.2601
12 stuks Art.nr. 4042.00.2701




Houder voor boren en/of inbussleutels, diverse diameters.
14 stuks Art.nr. 4042.00.2801
28 stuks Art.nr. 4042.00.3301



Houder voor 9 inbussleutels, diameter 1 - 11mm.
B:200 H:70 Art.nr. 4042.00.2501



Houder voor 12 dopsleutels.
B:390 H:30 Art.nr. 4042.00.2401



Houder voor spuitbussen etc., met diameter 70mm., L-100/300mm.
1 bus Art.nr. 4042.00.1101
3 bussen Art.nr. 4042.00.1201



Gereedschapshouder voor MK-2 en MK-3.
MK-2 Art.nr. 4042.00.2901
MK-3 Art.nr. 4042.00.3001



Houder voor opname van RasterPlan Zichtbakken nr. 7.

Cap. L Art.nr.
5 st. 550 4042.00.0501
9 st. 990 4042.00.0601



Houder voor opname van RasterPlan Zichtbakken nr. 8.

Cap. L Art.nr.
5 st. 550 4042.00.0701
9 st. 990 4042.00.0801



Enkele houder voor opname van RasterPlan.

Zichtbak nr. 7 en 8.
Cap. 1 st. Art.nr. 4042.00.0401



Legbord met opstaande rand.

B D Art.nr.
350 125 4042.00.1801
445 150 4042.00.1901



Gereedschapshouder met kunststof houderblok, om zelf te boren.

L D Art.nr.
120 45 4044.00.0401
390 45 4044.00.0501




Formulierhouder, DIN A4.

Kleur Art.nr.
Lichtgrijs 4470.00.0113
Blauw 4470.00.0121



Prospekthouder, DIN A4.

Kleur Art.nr.
Lichtgrijs 4470.00.0313
Blauw 4470.00.0321



Prospekthouder, DIN A3.

Kleur Art.nr.
Lichtgrijs 4470.00.0213
Blauw 4470.00.0221



Slangenhouder.

B D Art.nr.
230 125 4042.00.3101

Gereedschapsassortimenten

10 delig Art.nr. 4027.01.0001
12 delig Art.nr. 4027.02.0001
15 delig Art.nr. 4027.03.0001
18 delig Art.nr. 4027.04.0001
28 delig Art.nr. 4027.05.0001
40 delig Art.nr. 4027.06.0001



RasterPlan Sleuvenpanelen

10 kleuren, 7 maten en 7 toepassingen.
Staalplaat, 1,25 mm dik, rondom meervoudig omgezet en met profielen versterkt. Geschikt voor montage aan de wand. Hoogwaardige, meervoudige kunststof coating.

RasterPlan sleuvenpanelen:

Breedte / horizontaal	500mm.	1000mm.	1500mm.	2000mm.	450mm.	450mm.	450mm.
Hoogte / vertikaal	450mm.	450mm.	450mm.	450mm.	1000mm.	1500mm.	2000mm.
RAL 5015 hemelblauw	4202.00.0510	4202.00.1010	4202.00.1510	4202.00.2010	4202.00.3010	4202.00.3510	4202.00.4010
RAL 5010 gentiaan	4202.00.0521	4202.00.1021	4202.00.1521	4202.00.2021	4202.00.3021	4202.00.3521	4202.00.4021
RAL 6011 resedagroen	4202.00.0512	4202.00.1012	4202.00.1512	4202.00.2012	4202.00.3012	4202.00.3512	4202.00.4012
RAL 3020 verkeersrood	4202.00.0514	4202.00.1014	4202.00.1514	4202.00.2014	4202.00.3014	4202.00.3514	4202.00.4014
RAL 1023 verkeersgeel	4202.00.0511	4202.00.1011	4202.00.1511	4202.00.2011	4202.00.3011	4202.00.3511	4202.00.4011
RAL 7035 lichtgrijs	4202.00.0513	4202.00.1013	4202.00.1513	4202.00.2013	4202.00.3013	4202.00.3513	4202.00.4013
RAL 7015 leisteengrijs	4202.00.0519	4202.00.1019	4202.00.1519	4202.00.2019	4202.00.3019	4202.00.3519	4202.00.4019
RAL 9010 wit	4202.00.0517	4202.00.1017	4202.00.1517	4202.00.2017	4202.00.3017	4202.00.3517	4202.00.4017
RAL 5012 lichtblauw	4202.00.0518	4202.00.1018	4202.00.1518	4202.00.2018	4202.00.3018	4202.00.3518	4202.00.4018
RAL 9005 diepzwart	4202.00.0515	4202.00.1015	4202.00.1515	4202.00.2015	4202.00.3015	4202.00.3515	4202.00.4015

Gesleufde gereedschapsstroken:

Afm	460x100mm.	920x100mm.
kleur	Art.nr.	Art.nr.
RAL 7035 lichtgrijs	4202.00.5113	4202.00.5213
RAL 5010 gentiaanblauw	4202.00.5121	4202.00.5221





Werkbankbevestiging voor RasterPlan geperforeerde gereedschaps- en sleuvenpanelen:
 Voor 1 plaat Art.nr. 4470.00.0401
 Voor 2 platen Art.nr. 4470.00.0501
 boven elkaar

RasterPlan zichtbakken, voor toepassing aan de RasterPlan sleuvenpanelen. Zichtbakken van polyethyleen. Achterzijde van de bakken is voorzien met een speciale hoeklijst waardoor het mogelijk is, de bakken horizontaal op te hangen en wederom af te nemen. Dit gebeurt zonder dat materiaal uit de vol beladen bakken valt.

RasterPlan zichtbakken, voor toepassing aan de RasterPlan sleuvenpanelen.

Grootte	5	6	7	8
Afm. LxBxH mm.	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
Groen	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
Blauw	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
Grijs	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
Rood	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
Geel	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
Etiketten wit	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Folie transparent	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.



Montageplaat, als etikethouder.
Alu-kleur
4262.00.0301



Montageplaat, als adapter voor
RasterPlan gereedschapshaken.
Alu-kleur
4262.00.0401



Universeelhouder,
ø 12mm.

L Alu-kleur
200 4260.00.0101
300 4260.00.0201



Universeelhouder
15x15mm.

L Alu-kleur
200 4260.00.0301
300 4260.00.0401



Vork-drager,
vorkbreedte 40mm.

L Alu-kleur
200 4260.00.0701



Prismadrager,
afstand 55mm. per paar.

L B Alu-kleur
200 40 4260.00.0901
Prijs/st.




Haak 90°,
ø 20mm.

L Alu-kleur
160 4260.00.0601



Buisdrager,
breedte 60mm.

per paar.
L Alu-kleur
140 4260.00.0801
Prijs/st.



Legborden

LxD
500x250mm.
1000x250mm.

	RAL 5010	RAL 7035
Gentiaanblauw	4262.00.0121	4262.00.0113
Lichtgrijs	4262.00.0221	4262.00.0213




Formulierhouder DIN A4
RAL 7035 lichtgrijs
Art.nr. 4470.00.0113
RAL 5010 gentiaanblauw
Art.nr. 4470.00.0121



Folderhouder DIN A 4 - 220x310mm.
RAL 7035 Lichtgrijs Art.nr 4470.00.0313
RAL 5010 Gentiaanblauw Art.nr.4470.00.0321



Folderhouder DIN A 3 - 440x310mm.
RAL 7035 Lichtgrijs Art.nr. 4470.00.0213
RAL 5010 Gentiaanblauw Art.nr. 4470.00.0221





RasterPlan scheidingswanden zijn samengesteld uit een staande constructie en, naar keuze, uitgerust met RasterPlan geperforeerde gereedschapspanelen en/of RasterPlan sleuvenpanelen. Alle gereedschappen flexibel en overzichtelijk opgehangen. Direct voor het grijpen.



**RasterPlan Scheidingswanden met geperforeerde gereedschapspanelen.**

Paneelhoogte	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw
Enkelveld	L: 1000mm. 2 gatenpanelen		L: 1500mm. 3 gatenpanelen		L: 2000mm. 4 gatenpanelen	
1500mm.	7202.00.0113	7202.00.0121	7203.00.0413	7203.00.0421	7204.00.0813	7204.00.0821
2000mm.	7240.00.0113	7240.00.0121	7241.00.0413	7241.00.0421	7242.00.0813	7242.00.0821
Dubbelveld 180°	L: 1500/1500mm. 6 gatenpanelen		L: 1500/2000mm. 7 gatenpanelen		L: 2000/2000mm. 8 gatenpanelen	
1500mm.	7211.00.1913	7211.00.1921	7212.00.2613	7212.00.2621	7213.00.3413	7213.00.3421
2000mm.	7246.00.1913	7246.00.1921	7247.00.2613	7247.00.2621	7248.00.3413	7248.00.3421
Dubbelveld 90°	L: 1000/1000mm. 4 gatenpanelen		L: 100/1500mm. 5 gatenpanelen		L: 100/2000mm. 6 gatenpanelen	
1500mm.	7225.00.0813	7225.00.0821	7226.00.1313	7226.00.1321	7227.00.1913	7227.00.1921
2000mm.	7260.00.0813	7260.00.0821	7261.00.1313	7261.00.1321	7262.00.1913	7262.00.1921
Dubbelveld 90°	L: 1500/1500mm. 6 gatenpanelen		L: 1500/2000mm. 7 gatenpanelen		L: 2000/2000mm. 8 gatenpanelen	
1500mm.	7228.00.1913	7228.00.1921	7229.00.2613	7229.00.2621	7230.00.3413	7230.00.3421
2000mm.	7263.00.1913	7263.00.1921	7264.00.2613	7264.00.2621	7265.00.3413	7265.00.3421

RasterPlan Scheidingswanden met geperforeerde en gesleufde gereedschapspanelen.

Paneelhoogte	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw
Enkelveld	L:1000 1/1 geperf./sleuvenpanelen		L:1500 2/1 geperf./sleuvenpanelen		L:2000 2/2 geperf./sleuvenpanelen	
1500mm.	7202.00.0313	7202.00.0321	203.00.0613	7203.00.0621	7204.00.1113	7204.00.1121
2000mm. 7	240.00.0313	7240.00.0321	7241.00.0613	7241.00.0621	7242.00.1113	7242.00.1121
Dubbelveld 180°	L: 1500/1500 3/3 geperf./sleuvenpanelen		L: 1500/2000 4/3 geperf./sleuvenpanelen		L: 2000/2000 4/4 geperf./sleuvenpanelen	
1500mm.	7211.00.2313	7211.00.2321	7212.00.3013	7212.00.3021	7213.00.3913	7213.00.3921
2000mm.	7246.00.2313	7246.00.2321	7247.00.3013	7247.00.3021	7248.00.3913	7248.00.3921
Dubbelveld 90°	L: 1000/1000 2/2 geperf./sleuvenpanelen		L: 1000/1500 3/2 geperf./sleuvenpanelen		L:1000/2000 3/3 geperf./sleuvenpanelen	
1500mm.	7225.00.1113	7225.00.1121	7226.00.1613	7226.00.1621	7227.00.2313	7227.00.2321
2000mm.	7260.00.1113	7260.00.1121	7261.00.1613	7261.00.1621	7262.00.2313	7262.00.2321
Dubbelveld 90°	1500/1500 4/2 geperf./sleuvenpanelen		1500/2000 4/3 geperf./sleuvenpanelen		2000/2000 4/4 geperf./sleuvenpanelen	
1500mm.	7228.00.2213	7228.00.2221	7229.00.3013	7229.00.3021	7230.00.3913	7230.00.3921
2000mm.	7263.00.2213	7263.00.2221	7264.00.3013	7264.00.3021	7265.00.3913	7265.00.3921

RasterPlan Scheidingswanden zelf samenstellen.

Staanders	Alu-kleur	Diepzwart
Eindstaander	7280.00.9501	7280.00.9515
90° staander	7281.00.9501	7281.00.9515
135° staander	7282.00.9501	7282.00.9515
180° staander	7283.00.9501	7283.00.9515
"kruis"-staander	7284.00.9501	7284.00.9515

*Prijs/st.***Dwarsverbinders (per paar)
Voor bevestiging van de gaten- en sleuvenpanelen.**

	Alu-kleur	Diepzwart
1000mm.	7290.00.9501	7290.00.9515
1500mm.	7291.00.9501	7291.00.9515
2000mm.	7292.00.9501	7292.00.9515

*Prijs/st.***RasterPlan gaten- en sleuven panelen.**

Gatenpaneel HxBmm.	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs
2000x450	4001.00.2021	4001.00.2013
1500x450	4001.00.1521	4001.00.1513




*Prijs/st.***Sleuvenpaneel.**

HxBmm.	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs
2000x450	4202.00.4021	4202.00.4013
1500x450	4202.00.3521	4202.00.3513

*Prijs/st.***De scheidingswanden zijn ook van beide zijden met gereedschapspanelen uit te rusten**

Deze RasterPlan gereedschapswanden zijn variabel uit te voeren met geperforeerde en/of gesleufde panelen. Praktisch en overzichtelijk opbergen van schroeven, moeren en gereedschappen. De wanden zijn verkrijgbaar als eenen/of tweezijdige uitvoering, in 4 verschillende hoogtes.

De stalen constructie is kunststof gecoat in RAL 7035 lichtgrijs



Type-2: hoogte 760mm.
1 geperf.-/1 sleuvenpaneel.

Type-3: hoogte 1100mm.
2 geperf.-/ 1 sleuvenpaneel.

Type-4: hoogte 1450mm.
2 geperf.-/ 2 sleuvenpanelen.

Type-5: hoogte 1790mm.
4 geperf.-/ 1 sleuvenpaneel.

Type 2, eenzijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
2	---	7002.00.0116
1	1	7002.00.0316

Type 3, eenzijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
2	1	7003.00.0416
1	2	7003.00.0516

Type 4, eenzijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
3	1	7004.00.1116
2	2	7004.00.1016

Type 5, eenzijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
3	2	7005.00.1616
4	1	7005.00.1516

Type 2, tweezijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
4	---	7006.00.0816
2	2	7006.00.1016

Type 3, tweezijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
4	2	7007.00.2216
2	4	7007.00.2416

Type 4, tweezijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
6	2	7008.00.3716
4	4	7008.00.3916

Type 5, tweezijdig paneeluitvoering:

Gaten	Sleuven	Gentiaanblauw
6	4	7009.00.4816
8	2	7009.00.4616



Afmetingen:

Eenzijdig: BxD - 1000x240mm.


Tweezijdig: BxD - 1000x500mm.

Belangrijk !

Het is van belang, dat de gereedschapswanden in de vloer worden verankerd.



Stel uw eigen gereedschapswand samen!
Kies een staanderset met de gewenste hoogte, in één- of tweezijdige uitvoering en stel het op uw behoefte afgestemde paneelassortiment samen.





Staaanderset, eenzijdig.



Type	Hoogte	Max. aantal panelen voor	Artikelnummer
2	760mm.	2	7002.00.0013
3	1100mm.	3	7003.00.0013
4	1450mm.	4	7004.00.0013
5	1790mm.	5	7005.00.0013

Staaanderset, tweezijdig.

Type	Hoogte	Max. aantal panelen voor/achter	Artikelnummer
2	760mm.	2/2	7006.00.0013
3	1100mm.	3/3	7007.00.0013
4	1450mm.	4/4	7008.00.0013
5	1790mm.	5/5	7009.00.0013



Sleuvenpaneel 1000/343mm.
RAL 7035 lichtgrijs
Artikelnr. 7066.00.0013
RAL 5010 gentiaanblauw
Artikelnr. 7066.00.0021



Gatenpaneel 1000/343mm.
RAL 7035 lichtgrijs
Artikelnr. 7065.00.0013
RAL 5010 gentiaanblauw
Artikelnr. 7065.00.0021


Deze mobiele gereedschapswanden, in de werkplaats en in de montagehal, altijd alles bij de hand. Naar keuze aan beide zijden met geperforeerde en/of sleuvenpanelen uitgerust. Dragende constructie kunststof coating RAL 7035 lichtgrau. Panelen bij de RasterMobil en de werkplaatswagen in RAL 5010 gentiaanblauw. De Werkstukwagen in RAL 7035 lichtgrijs. De Wagens zijn uitgevoerd met 2 zwenk- en 2 bokwielen diameter 100mm.



RasterMobil Type 2
Grote-2: H: 890mm.
Paneeluitvoering:
Gaten Sleuven Gentiaanblauw
4 --- 7020.00.0816
2 2 7020.00.1016



RasterMobil Type 3
Grote-3: H: 1230mm.
Paneeluitvoering:
Gaten Sleuven Gentiaanblauw
6 --- 7021.00.1916
4 2 7021.00.2216
2 4 7021.00.2416



RasterMobil type 4
Grote-4: H: 1580mm.
Paneeluitvoering:
Gaten Sleuven Gentiaanblauw
8 --- 7022.00.3416
6 2 7022.00.3716
4 4 7022.00.3916
2 6 7022.00.4116



Standaard uitgevoerd met 2 zwenk- en 2 bokwielen doorsnede 100mm.
Tegen meerprijs: Zwenkwiel met rem per stuk. Artikelnr. 9810.00.0002



Door de modulaire opbouw van het systeem, kan voor iedere toepassing de juiste samenstelling worden gekozen. De Werkstukwagen, die geschikt is voor bv. lang materiaal, bundels en andere hulpmiddelen in de machinebouw. De Werkplaats-wagen daarintegen, benut de vrijgekomen ruimte (door het weglaten van de onderste panelen), voor het transporteren van bv. zichtbakken en/of eurotransportbakken. Afmeting: 1000x500x1230mm. (BxDxH)

**Werkstukwagen Type 3**

Paneeluitvoering:

Gaten Sleuven Lichtgrijs

--- 6 7121.00.2013

Toebehorenpakket

(zie foto, eenzijdig)

- 1 vorkdrager.
- 1 universeelhouder, rond.
- 1 universeelhouder, vierkant.
- 1 90° haak.
- 2 buisdragers.
- 2 prismadragers.
- 1 legbord 1000mm.

Artikelnr. 4228.01.0000

Werkplaatswagen Type 3

Paneeluitvoering:

Gaten Sleuven Gentiaanblauw

4 --- 7121.00.0816

2 2 7121.00.1016

Toebehorenpakket

(zie foto, eenzijdig)

- 1 Gereedschapshouder
- Assortiment 12 delig.
- 1 zichtbakkenhouder l-990mm.
- 8 zichtbakken type 7
- 3 zichtbakken type 2

Artikelnr. 4470.12.0000

Werkplaatswagen Type 3

Paneeluitvoering:

Gaten Sleuven Gentiaanblauw

4 --- 7121.00.0816

2 2 7121.00.1016

Toebehorenpakket

(zie foto, eenzijdig)

- 1 gereedschapshouder
- Assortiment 10 delig
- 2 zichtbakkenhouders
- 2 prismadragers
- 6 zichtbakken type 7
- 2 zichtbakken type 8
- 3 transportbakken 300x400mm.

Artikelnr. 4470.11.0000

Gereedschappen en andere kleine onderdelen zijn eenvoudig en overzichtelijk op te bergen in een RasterPlan Gereedschapskast met geperforeerde achterwand. Deze achterwand is speciaal geschikt voor de toepassing van RasterPlan gereedschapshaken.

Stabiele staalconstructie.

Kunststofcoating.

Deuren slaan meer dan 200° open. Daardoor optimale benutting van de inwendige kastbreedte. Deuren zijn dubbelwandig geconstrueerd. Inlets zijn geperforeerd, gesleufd of met zichtvenster leverbaar. (Zichtvenster enkel voor kashoogte 1950mm.)

2 kastdieptes: 410 en 500mm.

Kunststofcoating. Romp in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5010 gentiaanblauw.

Legborden verzinkt. Draagvermogen 80kg. bij gelijkmatig verdeelde last. Hoogte verstelbaar per 10mm.



Hoogte 1950mm. met 2 legborden

Deur uitvoeringen: Geperforeerd | Met sleuven | Zichtvenster



Hoogte 1600mm.
met 1 legbord



Hoogte 1000mm.



RasterPlan gereedschapskasten (HxB) mm. Legb. Kleur deuren	Deuren geperforeerd		Deuren met sleuven		Deuren met zichtvenster	
	410mm.	500mm.	410mm.	500mm.	410mm.	500mm.
1000x1000 --- RAL 7035 lichtgrijs.	1331.00.3013	1333.00.3013	1331.00.4013	1333.00.4013	---	---
1000x1000 --- RAL 5010 gentiaanblauw.	1331.00.3016	1333.00.3016	1331.00.4016	1333.00.4016	---	---
1600x1000 1 RAL 7035 lichtgrijs.	1335.01.3013	1337.01.3013	1335.01.4013	1337.01.4013	---	---
1600x1000 1 RAL 5010 gentiaanblauw.	1335.01.3016	1337.01.3016	1335.01.4016	1337.01.4016	---	---
1950x1000 2 RAL 7035 lichtgrijs.	1352.01.3013	1354.01.3013	1352.01.4013	1354.01.4013	1352.01.5013	1354.01.5013
1950x1000 2 RAL 5010 gentiaanblauw.	1352.01.3016	1354.01.3016	1352.01.4016	1354.01.4016	1352.01.5016	1354.01.5016



Extra legbord voor gereedschapskast.
BxD 410mm.
1000mm. 2439.00.0305
BxD 500mm.
1000mm. 2440.00.0305



RasterPlan werkstukkast met gesleufde achterwand. Voor individuele inrichting met behulp van de RasterPlan toebehoren. Vorgebouwde deuren met een openingshoek van meer dan 200°. Hierdoor optimaal benutten van de inwendige kastbreedte. Deuren naar keuze gesloten of met zichtvenster. Kunststofcoating. Romp in RAL 7035 lichtgrijs. Deuren naar keuze RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5010 gentiaanblauw.

Werkstukkast met gesleufde achterwand
Afm. 1950x1000x410mm. (HxBxD)

Deuren gesloten.

RAL 7035 lichtgrijs 1353.10.1013

RAL 5010 gentiaanblauw 1353.10.1016

Deuren met zichtvenster.

RAL 7035 lichtgrijs 1353.10.5013

RAL 5010 gentiaanblauw 1353.10.5016





RasterPlan groot-volumekasten.
 Stabiele staalconstructie.
 Zijwanden en deuren dubbelwandig.
 Deur aan binnenzijde geperforeerd,
 toepassing van RasterPlan gereedschapshaken mogelijk.
 Legborden verzinkt.
 Draagvermogen 50kg. bij gelijkmatig verdeelde last.
 Legborddiepte 530mm.
 Hoogteverstelbaar per 10mm.
 Laden op telescoopgeleiders. 100% uittrekbaar.
 Hoogte van de lade 100mm.
 Kunststofcoating. Romp RAL 7035 lichtgrijs, deuren
 naar keuze RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5010 gentiaanblauw.
 Laden RAL 7035 lichtgrijs.

Groot-volume kast

Afm. 1950x1130x590mm. (HxBxD)

Type	1	2	3
Legborden D: 530mm.	4	3	3
Lade H: 100mm.	---	1	3
Deuren geperforeerd			
RAL 7035 lichtgrijs	1785.01.3013	1785.02.3013	1785.03.3013
RAL 5010 gentiaanblauw	1785.01.3016	1785.02.3016	1785.03.3016
Toebehoren			
Legbord 530mm.	2482.01.0305		
Schuiflade H-100	2988.01.5713		



Breedte 1130mm.
 Hoogte 1950mm.
 Diepte 590mm.



Multiplex werkbankblad.




Zware deurophanging.



Zware legborddrager
verstelbaar per 25mm.



Grote kunststof reep met etiket.



Dubbelwandige deur. Binnenzijde:
geperforeerd, gesleufd of zicht-
venster.



Verzinkt legbord.



Lade indeling.



Laden op telescoopgeleiders, 100%
uittrekbaar.




Veiligheidslot met
3-punts sluiting.

RasterPlan ladenkasten

Afm. 1950x1000x600mm. (HxBxD). De achterwand is voor 1/4 deel geperforeerd, voor 1/4 deel gesleufd. Een ideale combinatie voor de toepassing van zowel gereedschaphouders als ook RasterPlan kunststof zichtbakken.

Stabiele staalconstructie.

Kunststofcoating | Deuren slaan meer dan 200° open. Daardoor optimale benutting van de inwendige kastbreedte | Deuren zijn dubbelwandig geconstrueerd. Inlets zijn geperforeerd, gesleufd of met zichtvenster leverbaar. | Kunststofcoating. Romp in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5010 gentiaanblauw. | Legborden verzinkt. Draagvermogen 80kg. bij gelijkmatig verdeelde last. Hoogte verstelbaar per 25mm. | Laden met hoogte 100mm., zijn voorzien van telescoopgeleiders, 100% uittrekbaar. Laden: 110kg. draagvermogen.



RasterPlan ladenkast
Afm. 1950x1000x600mm. (HxBxD)

Type
Uitvoering met werkbankblad
Laden
Legborden

	1	2	3	4	5	6	7
Type	--	--	--	1	1	1	1
Laden	2	3	4	2	3	4	9
Legborden	3	2	2	2	1	1	--

Geperforeerde deuren. Kleur deuren en ladenfront

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 5010 gentiaanblauw

Gesleufde deuren. Kleur deuren en ladenfront

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 5010 gentiaanblauw

Zichtvenster deuren. Kleur deuren en ladenfront

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 5010 gentiaanblauw

1460.01.3013	1460.02.3013	1460.03.3013	1460.04.3013	1460.05.3013	1460.06.3013	1460.07.3013
1460.01.3016	1460.02.3016	1460.03.3016	1460.04.3016	1460.05.3016	1460.06.3016	1460.07.3016
1460.01.4013	1460.02.4013	1460.03.4013	1460.04.4013	1460.05.4013	1460.06.4013	1460.07.4013
1460.01.4016	1460.02.4016	1460.03.4016	1460.04.4016	1460.05.4016	1460.06.4016	1460.07.4016
1460.01.5013	1460.02.5013	1460.03.5013	1460.04.5013	1460.05.5013	1460.06.5013	1460.07.5013
1460.01.5016	1460.02.5016	1460.03.5016	1460.04.5016	1460.05.5016	1460.06.5016	1460.07.5016

Toebehoren:

Extra lade RAL 7035 lichtgrijs

Hoogte Art.nr.

100mm. 2987.00.5713

125mm. 2987.00.5813

175mm. 2987.00.5913

Extra lade RAL 5010 gentiaanblauw

Hoogte Art.nr.

100mm. 2987.00.5721

125mm. 2987.00.5821

175mm. 2987.00.5921

Lade indelingsset

Art.nr.

100mm. 2987.00.6105

125mm. 2987.00.6205

175mm. 2987.00.6305

Laden uittrekbeveiliging

Werkbankblad

Legbord incl. dragers

Vloerbevestigingsset

Art.nr.

2487.00.7000

2441.00.0891

2441.00.0305

9803.00.0001

Zwaarlastkasten zonder tussenwand

Kunststof coating: Romp RAL 7035 lichtgrijs. Deuren en ladenfronten naar keuze: RAL 5010 gentiaanblauw. RAL 7035 lichtgrijs. Solide en extra versterkte staalconstructie. Vleugeldeuren met veiligheids cilinderslot en 3 punts-sluiting Standaard deuren dubbelwandig gesloten. Op aanvraag zijn volgende deuren leverbaar: Bij kasthoogte 1950mm., naar keuze met perforatie, met sleuven of met zichtvenster. Bij kasthoogte 1100mm., met perforatie. Bodem van de kast belastbaar tot 400kg. Verzinkte legborden op zware legborddragers, belastbaar tot 160kg. Alle laden op telescoopgeleiders. Draagvermogen 110kg. Laden 100% uittrekbaar.

Zwaarlastkast Afm. 1950x1000x600mm. (HxBxD)

Type	1	2	3	4
<i>Uitvoering met legbord 1000, verzinkt, 160kg.</i>	4	3	3	2
<i>Lade H-100, B-1000, 110kg.</i>	--	--	1	1
<i>Lade H-125, B-1000, 110kg.</i>	--	--	2	2
<i>Lade H-175, B-1000, 110kg.</i>	--	2	--	2

Deuren dubbelwandig gesloten

RAL 7035 lichtgrijs	1462.02.2013	1462.04.2013	1462.06.2013	1462.08.2013
RAL 5010 gentiaanblauw	1462.02.2016	1462.04.2016	1462.06.2016	1462.08.2016



Uitschuifbare legborden:
Zware gereedschappen of werkstukken eenvoudig uit de kast schuiven m.b.v. uittrekbare verzinkte legborden.

Voor kast zonder tussenwand:
B-1000, 110kg. 2442.00.0405

Voor kast met tussenwand:
B- 500 110kg. 2465.00.0405



Maximale last 1650kg.
Hoogte 1950 resp. 1110mm.,
Breedte 1000mm.,
Diepte 600mm.



RasterPlan ladenkast, Afm.1110x1000x600mm. (HxBxD)

Type	1	2
Uitvoering met legbord 500, verzinkt, 160 kg	1	--
Lade H-100, B-500, 110kg.	2	2
Lade H-125, B-500, 110kg.	--	1
Lade H-175, B-500, 110kg.	--	1
Deuren dubbelwandig gesloten.		
RAL 7035 lichtgrijs	1471.01.2013	1471.03.2013
RAL 5010 gentiaanblauw	1471.01.2016	1471.03.2016

Toebehoren, zwaarlastkast zonder tussenwand.

Extra lade RAL 7035 lichtgrijs

H - 100mm., B-1000	2987.00.5713
H - 125mm., B-1000	2987.00.5813
H - 175mm., B-1000	2987.00.5913

Extra lade RAL 5010 gentiaanblauw

H - 100mm., B-1000	2987.00.5721
H - 125mm., B-1000	2987.00.5821
H - 175mm., B-1000	2987.00.5921

Lade indelingsset

H - 100mm., B-1000	2987.00.6105
H - 125mm., B-1000	2987.00.6205
H - 175mm., B-1000	2987.00.6305

Laden uittrekbeveiliging 2487.00.7000

Legbord verz. 160kg. incl. dragers 2441.00.0405

Vloerbevestigingsset 9803.00.0001



Kunststof coating:

Romp RAL 7035 lichtgrijs.

Deuren en ladenfronten naar keuze:

RAL 5010 gentiaanblauw.

RAL 7035 lichtgrijs.

Solide en extra versterkte staalconstructie.

Vleugeldeuren met veiligheids cilinderslot en 3 punts-sluiting. Standaard deuren dubbelwandig gesloten.

Op aanvraag zijn volgende deuren leverbaar:

Bij kasthoogte 1950mm., naar keuze met perforatie, met sleuven of met zichtvenster.

Bij kasthoogte 1110mm., met perforatie.

Bodem van de kast belastbaar tot 400kg.

Verzinkte legborden op zware legborddragers, belastbaar tot 80kg.

Alle laden op telescoopgeleiders.

Draagvermogen 110kg.

Laden 100% uittrekbaar.

Maximale last 1650kg.

Hoogte 1950 resp. 1110mm.,

Breedte 1000mm.,

Diepte 600mm.

Extra overzichtelijke opslag !

Met behulp van het inhaakbare geperforeerde paneel, ontstaat extra opbergruimte in de kast. Inhaakbaar binnen in de kast, zowel in de buitenwanden als ook de tussenwanden.

Afm. ca. 455x400mm. (HxB) RAL 7035 lichtgrijs. Het geperforeerde paneel is geschikt voor opname van RasterPlan gereedschaps-haken. Art.nr. 2420.00.5513



Zwaarlastkast met tussenwand, Afm.1950x1000x600mm. (HxBxD)

Type	1	2	3	4
<i>Uitvoering met:</i>				
Legbord 500, verzinkt, 80kg. 6	6	6	6	
Lade H-100, B-500, 110kg.	--	--	--	4
Lade H-125, B-500, 110kg.	--	--	6	--
Lade H-175, B-500, 110kg.	--	4	--	4
Deuren dubbelwandig gesloten.				
RAL 7035 lichtgrijs.	1463.02.2013	1463.04.2013	1463.06.2013	1463.08.2013
RAL 5010 gentiaanblauw.	1463.02.2016	1463.04.2016	1463.06.2016	1463.08.2016

**Zwaarlastkast met tussenwand, Afm. 1110x1000x600mm.
(HxBxD)**

Type	1	2
<i>Uitvoering met</i>		
Legbord 500, verzinkt, 80kg.	2	--
Lade H-100, B-500, 110kg.	2	--
Lade H-125, B-500, 110kg.	2	16
Lade H-175, B-500, 110kg.	2	--
Deuren dubbelwandig gesloten		
RAL 7035 lichtgrijs.	1472.01.2013	1472.03.2013
RAL 5010 gentiaanblauw.	1472.01.2016	1472.03.2016

Toebehoren, zwaarlastkast met tussenwand.*Extra lade RAL 7035 lichtgrijs*

H-100mm., B-500	2985.00.5713
H-125mm., B-500	2985.00.5813
H-175mm., B-500	2985.00.5913

Extra lade RAL 5010 gentiaanblauw

H-100mm., B-500	2985.00.5721
H-125mm., B-500	2985.00.5821
H-175mm., B-500	2985.00.5921

Lade indelingsset

H-100mm., B-500	2985.00.6105
H-125mm., B-500	2985.00.6205
H-175mm., B-500	2985.00.6305

Laden uittrekbeveiliging. 2987.00.7000

Legbord 500 verz. 80kg. links. 2464.00.6605

Legbord 500 verz. 80kg. rechts. 2464.00.6805

Vloerbevestigingsset 9803.00.0001





RasterPlan zichtbakken Stapelbaar. Slag- en stootvast polyethyleen. 8 maten, verkrijgbaar in 5 briljante kleuren. Inzetbaar bij temperaturen van -40° tot +80°C. Bestand tegen vele zuren, oliën en logen. Grootte 5 - 8 geschikt voor toepassing aan de RasterPlan sleuvenpanelen.



Binnenwanden zijn glad uitgevoerd en daardoor probleemloos te reinigen.



Stevige greep aan de voorzijde. Bodem geschikt voor gebruik op rollenbanen en transportbanden.



Bodem uitgevoerd met versterkte stapelranden.



Bakken 1 - 4 zijn aan de achterzijde voorzien van een stevige 20mm. komgreep.



Alle zichtbakken zijn stapelbaar.



Achterzijde een speciale hoeklijst voor ophanging aan de RasterPlan sleuvenpanelen.



RasterPlan zichtbakken in ESD uitvoering zijn verkrijgbaar in de groottes 2, 4, 6, 7 en 8. Kleur zwart. Geschikt voor de opslag van gevoelige elektronische onderdelen.



RasterPlan zichtbakken, polyethyleen

Grootte	1	2	3	4	5	6	7	8
Afm. (LxBxH) mm.	500x300x250	500x300x200	350x200x200	350x200x150	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
Groen	6001.00.0153	6002.00.0153	6002.00.0253	6003.00.0253	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
Blauw	6001.00.0150	6002.00.0150	6002.00.0250	6003.00.0250	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
Grijs	6001.00.0154	6002.00.0154	6002.00.0254	6003.00.0254	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
Rood	6001.00.0151	6002.00.0151	6002.00.0251	6003.00.0251	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
Geel	6001.00.0152	6002.00.0152	6002.00.0252	6003.00.0252	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
RasterPlan zichtbakken, ESD uitvoering								
ESD zwart	----	6002.00.0155	----	6003.00.0255	----	6004.00.0455	6005.00.0555	6006.00.0655

Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.



Draagbeugel voor zichtbakken grootte 1 - 4. Ook achteraf aan te brengen.



Witte (papier) en transparante (kunststof) etiketten voor alle zichtbakken.



Verdeelschot voor de zichtbakken grootte 2-4. Voor onderverdeling in lengterichting. Verzinkte staalplaat.



Transparante deksel van 2mm. polystyrol. Als bescherming tegen stof etc. Passend voor zichtbakken grootte 1-7.

Toebehoren voor RasterPlan zichtbakken

Grootte	1	2	3	4	5	6	7	8
Afm. (LxBxH) mm.	500x300x250	500x300x200	350x200x200	350x200x150	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
Etiketten wit	6068.00.6065	6068.00.6065	6068.00.6265	6068.00.6265	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Etiketten transparent	6068.00.6066	6068.00.6066	6068.00.6266	6068.00.6266	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766
Transparante deksel	6060.00.0157	6060.00.0157	6060.00.0257	6060.00.0257	6060.00.0357	6060.00.0457	6060.00.0557	----
Draagbeugel	6064.00.0158	6064.00.0158	6064.00.0258	6064.00.0258	----	----	----	----
Verdeelschot, lengte	6063.00.6005	6063.00.6105	6063.00.6205	6063.00.6305	----	----	----	----



Stabiele, gelaste staalconstructie uit vierkante buis 25mm. Kunststofcoating, RAL 5010 gentiaanblauw. Uitgerust met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen, diameter 100mm. Uitvoering met 4 rechte legborden of 2 rechte en 2 schuine legborden. Legborden allen rondom voorzien van opstaande rand. Afmetingen geschikt voor opname van RasterPlan zichtbakken grootte 1 + 2.



Zwenkwielen kunnen optioneel worden voorzien van een rem. Artikelnummer 9810.00.0002

Bijzetwagen voor RasterPlan zichtbakken grootte 1 & 2

Type	1			2		
Afm. (HxBxD) mm.	1315x700x485			1315x1015x485		
Met 4 rechte legborden	----	8 bakken gr.-1	8 bakken gr.-2	----	12 bakken gr.-1	12 bakken gr.-2
Uitrusting	----			----		
Art.nr.	7706.00.0121	7706.01.0121	7706.02.0121	7707.00.0121	7707.01.0121	7707.02.0121
Met 2 rechte en 2 schuine legborden	----	8 bakken gr.-1	8 bakken gr.-2	----	12 bakken gr.-1	12 bakken gr.-2
Uitrusting	----			----		
Art.nr.	7706.00.0221	7706.01.0221	7706.02.0221	7707.00.0221	7707.01.0221	7707.02.0221

met zichtbakken

Met zichtbakken Artikelnummer
gr.-6 gr.-7 gr.-8

Systeemwand type 2

Enkelzijdig			
---	---	---	7002.00.0213
12	16	24	7002.01.0213
12	32	---	7002.02.0213
---	40	16	7002.03.0213
30	---	---	7002.04.0213
---	48	---	7002.05.0213

Dubbelzijdig

---	---	---	7006.00.0913
24	32	48	7006.01.0913
24	64	---	7006.02.0913
---	80	32	7006.03.0913
60	---	---	7006.04.0913
---	96	---	7006.05.0913

Systeemwand type 3

Enkelzijdig			
---	---	---	7003.00.0713
6	48	16	7003.01.0713
24	32	---	7003.02.0713
---	72	---	7003.03.0713
42	---	---	7003.04.0713
12	56	---	7003.05.0713
12	40	24	7003.06.0713
18	40	---	7003.07.0713

Dubbelzijdig

---	---	---	7007.00.2013
12	96	32	7007.01.2013
48	64	---	7007.02.2013
---	144	---	7007.03.2013
84	---	---	7007.04.2013
24	112	---	7007.05.2013
24	80	48	7007.06.2013


Systeemwand type 4

Enkelzijdig			
---	---	---	7004.00.0913
12	64	16	7004.01.0913
36	16	24	7004.02.0913
---	96	---	7004.03.0913
54	---	---	7004.04.0913
24	40	24	7004.05.0913
24	56	---	7004.06.0913

Dubbelzijdig

---	---	---	7008.00.3513
24	128	32	7008.01.3513
72	32	48	7008.02.3513
---	192	---	7008.03.3513
108	---	---	7008.04.3513
48	80	48	7008.05.3513
48	112	---	7008.06.3513
36	80	---	7007.07.2013


Deze RasterPlan systeemwanden zijn uitgerust met gesleufde panelen. Praktisch en overzichtelijk opbergen van schroeven, moeren en gereedschappen. De wanden zijn verkrijgbaar als een- en/of tweezijdige uitvoering, in 4 verschillende hoogtes. De stalen constructie is kunststof gecoat in RAL 7035 lichtgrijs.




Type 2:
HxBxD mm.
Enkelzijdig:
760x1000x240
Dubbelzijdig:
760x1000x430




Belangrijk!
Het is van belang, dat de systeemwanden in de vloer worden verankerd.



Type 3:
HxBxD mm.
Enkelzijdig:
1100x1000x240
Dubbelzijdig:
1100x1000x430



Type 4:
HxBxD mm.
Enkelzijdig:
1450x1000x240
Dubbelzijdig:
1450x1000x430



RasterPlan zichtbakken, voor toepassing aan de RasterPlan sleuvenplaten. Zichtbakken van polyethyleen. Achterzijde van de bakken is voorzien met een speciale hoeklijst waardoor het mogelijk is, de bakken horizontaal op te hangen en wederom af te nemen. Dit gebeurt zonder dat materiaal uit de vol beladen bakken valt.



Type 5: HxBxD mm.	Systeemwand type 5 Met zichtbakken			Artikelnummer
	gr.-6	gr.-7	gr.-8	
Enkelzijdig:	Enkelzijdig			
1790x1000x240	---	---	---	7005.00.1413
	30	72	---	7005.01.1413
Dubbelzijdig:	66	---	---	7005.02.1413
1790x1000x430	---	120	---	7005.03.1413
	Dubbelzijdig			
	---	---	---	7009.00.4413
	60	144	---	7009.01.4413
	132	---	---	7009.02.4413
	---	240	---	7009.03.4413

RasterMobil rolwagen met RasterPlan zichtbakken. Een magazijn op wielen! Praktische wagens met verschillende sortimenten aan zichtbakken. Benodigde onderdelen en bevestigingsmateriaal altijd bij de hand. Stabiele staalconstructie, verkrijgbaar in 3 hoogtes. Kunststof coating in RAL 7035 lichtgrijs. Standaard met 2 zwenk- en 2 bokwielen, diameter 100mm. Praktisch samengestelde assortimenten met kunststof zichtbakken.




RasterMobil rolwagen type 2
Dubbelzijdig: 890x1000x500mm.
HxBxD. Met zichtbakken
gr.-6 gr.-7 gr.-8 Artikelnummer

---	---	---	7020.00.0913
24	64	---	7020.01.0913
---	96	---	7020.02.0913
60	---	---	7020.03.0913
24	32	48	7020.04.0913
---	80	32	7020.05.0913



RasterMobil rolwagen type 3
Dubbelzijdig: 1230x1000x500 mm.
HxBxD. Met zichtbakken.
gr.-6 gr.-7 gr.-8 Artikelnummer

---	---	---	7021.00.2013
24	80	48	7021.01.2013
48	64	---	7021.02.2013
84	---	---	7021.03.2013
12	96	32	7021.04.2013
---	144	---	7021.05.2013
24	112	---	7021.06.2013
36	80	---	7021.07.2013



RasterMobil rolwagen type 4
Dubbelzijdig: 1580x1000x430mm.
HxBxD. Met zichtbakken.
gr.-6 gr.-7 gr.-8 Artikelnummer

---	---	---	7022.00.3513
48	112	---	7022.01.3513
---	192	---	7022.02.3513
108	---	---	7022.03.3513
24	128	32	7022.04.3513
72	32	48	7022.05.3513
48	80	48	7022.06.3513

Praktische inhaakstellingen die in een mum van tijd kunnen worden opgebouwd. Uitgerust met RasterPlan zichtbakken. Constructie uit staalprofielen. Staanders uit T-profiel kunststof coating RAL 5010 gentiaanblauw. Legborden uit verzinkte staalplaat, hoogteverstelbaar per 25mm. Draagvermogen van de legborden is 150kg. bij gelijkmatig verdeelde last.



Type 1




Type 2



Type 4



Type 5



Inhaakstellingen met RasterPlan zichtbakken.

Type	Diepte mm.	Zichtbakken				Aantal legborden	Basisveld	Aanbouwweld
		gr. 2	gr. 3	gr. 4	gr.5			
1	400	---	---	40	---	10	5201.01.2221	5203.01.2221
2	600	21	---	---	---	7	5201.01.1221	5203.01.1221
3	300	---	---	---	60	10	5201.01.2121	5203.01.2121
4	400	---	---	20	36	11	5201.01.2621	5203.01.2621
5	400	---	32	---	---	8	5201.01.1421	5203.01.1421

Staalplaatconstructie. Achterwand geheel van RasterPlan sleuven voorzien.


Kunststof zichtbakken worden praktisch direct aan het sleuvenpaneel opgehangen. Geen verschuiven op de legborden. Iedere bak zijn vaste plaats! Kunststofcoating in RAL 7035 lichtgrijs. Voorgebouwde deuren.

Daardoor openingshoek van de deuren van meer dan 200°.


Achterwand is voorzien van sleuvenpaneel, waaraan direct de RasterPlan zichtbakken kunnen worden opgehangen.



Type 2



Type 3



Type 4

RasterPlan zichtbakken, voor toepassing aan de RasterPlan sleuvenplaten. Zichtbakken van polyethyleen. Achterzijde van de bakken is voorzien met een speciale hoeklijst waardoor het mogelijk is, de bakken horizontaal op te hangen en wederom af te nemen. Dit gebeurt zonder dat materiaal uit de vol beladen bakken valt.

RasterPlan kasten met sleuvenwand
Afm. 1950x1000x410mm. (HxBxD)

Type	1	2	3	4
RasterPlan zichtbakken	----	Gr.-5: 72	Gr.-5: 24	Gr.-5: 36
	---- Gr.-6: ---	Gr.-6: 30	Gr.-6: 36	
	---- Gr.-7: ---	Gr.-7: 32	Gr.-7: ----	
Deuren gesloten.				
RAL 7035 lichtgrijs	1353.00.1013	1353.03.1013	1353.01.1013	1353.02.1013
Deuren met zichtvenster.				
RAL 7035 lichtgrijs	1353.00.5013	1353.03.5013	1353.01.5013	1353.02.5013



Deze RasterPlan kasten zijn tevens met zichtvensterdeuren verkrijgbaar.



4 afmetingen (HxBxD):

780x690x285mm.

1600x690x285mm.

1950x690x285mm.

1950x950x400mm.

RasterPlan zichtbakken

Afmeting	Diepte mm.	Breedte mm.	Hoogte mm.
Gr. 3	350	200	200
Gr. 4	350	200	150
Gr. 5	290	140	130
Gr. 6	230	140	130
Gr. 7	160	105	75

RasterPlan

K a s t e n

+ zichtbakken

Kasten voor de opslag van RasterPlan kunststof zichtbakken.

Stabiele staalplaatconstructie.

Kunststof coating in RAL 7035 lichtgrijs.

Verkrijgbaar met en zonder deuren (als semi gesloten stelling) Legborden verzonkt, verstelbaar per 15mm.

Deuren voorzien van veiligheids cilinderslot met 3-punts sluiting.

Kasten verkrijgbaar in 4 verschillende afmetingen.

Zichtbakkenkasten

1600x690x285mm. (HxBxD)




Type 4



Type 5

Zichtbakkenkasten

780x690x285mm. (HxBxD)



Type 1



Type 2

Staande zichtbakkenkast

(HxBxD)	Type 4	Type 5	Type 6
1600x690x285mm.			
Legborden	11	14	9
Zichtbakken gr. 6	24	-	40
Zichtbakken gr. 7	36	90	-
Zonder deuren			
RAL 7035 lichtgrijs	1002.02.0013	1002.03.0013	1002.04.0013
Met deuren			
RAL 7035 lichtgrijs	1002.02.1013	1002.03.1013	1002.04.1013
Extra legbord			
690x285mm.		2412.00.0305	

Zichtbakkenkast voor aan de wand

(HxBxD)	Type 1	Type 2	Type 3
780x690x285mm.			
Legborden	2	5	6
Zichtbakken gr. 6	-	8	-
Zichtbakken gr. 7	-	24	42
Zonder deuren			
RAL 7035 lichtgrijs	1001.01.0013	1001.04.0013	1001.05.0013
Met deuren			
RAL 7035 lichtgrijs	1001.01.1013	1001.04.1013	1001.05.1013
Extra legbord			
690x285mm.		2412.00.0305	



Type 7



Type 8




Type 12

Staande zichtbakkenkast

(HxBxD)	Type 7	Type 8	Type 9
1950x690x285mm.			
Legborden	15	11	18
Zichtbakken gr. 6	28	48	-
Zichtbakken gr. 7	54	-	114
<i>Zonder deuren</i>			
RAL 7035 lichtgrijs	1003.02.0013	1003.03.0013	1003.04.0013
<i>Met deuren</i>			
RAL 7035 lichtgrijs	1003.02.1013	1003.03.1013	1003.04.1013
<i>Extra legbord</i>			
690x285mm.		2412.00.0305	

Staande zichtbakkenkast

(HxBxD)	Type 10	Type 11	Type 12
1950x950x400mm.			
Legborden	9	6	10
Zichtbakken gr. 3	-	4	-
Zichtbakken gr. 4	40	8	20
Zichtbakken gr. 5	-	6	36
<i>Zonder deuren</i>			
RAL 7035 lichtgrijs	1004.02.0013	1004.03.0013	1004.04.0013
<i>Met deuren</i>			
RAL 7035 lichtgrijs	1004.02.1013	1004.03.1013	1004.04.1013
<i>Extra legbord</i>			
950x400mm.		2414.00.0305	



Type 1

Afmetingen
Hoogte 1950mm.
Breedte 1130mm.
Diepte 590mm.




Binnenzijde van de deuren geperforeerd




Binnenzijde van de deuren gesleufd / geperforeerd

Deze hoogwaardige grootvolumekasten maken het mogelijk om alle RasterPlan onderdelen, zoals gereedschapshaken, zichtbakken etc., profitabel te gebruiken in één kast. Overzichtelijk en optimaal voor het grijpen. De wanden van de kast zijn dubbelwandig uitgevoerd. Met behulp van de rasters in de binnenwanden voor hoogteverstelling van legborden (3 dieptes 250, 340 en 530mm., verstelbaar in de hoogte iedere 10mm.) en laden (per 130mm.), kan iedere individuele inrichting worden samengesteld. Ook de deuren zijn dubbelwandig uitgevoerd en leverbaar doorlopend geperforeerd en half geperforeerd, half gesleufd. De laden, met een hoogte van 100mm., lopen op telescoopgeleiders en zijn 100% uittrekbaar. De kast is voorzien van een kunststof coating in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Afmetingen: 1950x1130x590mm. (HxBxD)




Type 2



Type 3



Type 4



Type 5

Grootvolumekast met zichtbakken		Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5
Laden	Plaats	---	---	---	Beneden	Beneden
	Hoeveelheid	---	---	---	1	2
Legborden	250mm.	7	9	3	4	5
	340mm.	3	2	2	3	3
	530mm.	---	---	3	2	1
Zichtbakken in de kast	gr. 1	---	---	---	---	---
	gr. 2	---	---	9	6	---
	gr. 3	---	---	5	---	---
	gr. 4	20	5	---	10	20
	gr. 5	---	14	14	7	---
	gr. 6	28	28	14	14	21
	gr. 7	30	50	10	20	20
Deuren geperforeerd		1780.02.3013	1780.03.3013	1780.05.3013	1780.10.3013	1780.11.3013
Deuren geperforeerd/gesleufd						
Zichtbakken aan de deuren	gr. 7	40	40	40	40	40
	gr. 8	32	32	32	32	32
Extra lade Hoogte 100 mm		2988.00.5713				
Ladenindelingset Kunststof		2988.00.9800				
Ladenindelingset Metaal, verzinkt		2988.00.6105				



Type 6



Type 7



Type 8



Type 9



Type 10

Grootvolumekasten		Type 6	Type 7	Type 8	Type 9	Type 10
Laden	Positie	Beneden	Beneden	Midden	Midden	Midden
	Hoeveelheid	3	4	1	2	3
	Legborden 250mm.	4	3	4	3	1
	340mm.	3	3	--	1	2
	530mm.	1	1	3	2	2
Zichtbakken in de kast						
	gr. 1	---	---	---	6	---
	gr. 2	3	---	9	---	6
	gr. 3	---	---	---	---	10
	gr. 4	10	15	5	10	---
	gr. 5	7	7	---	---	7
	gr. 6	14 14 28 14 7				
	gr. 7	20 10 --- 10 ---				
Deuren geperforeerd		1780.08.3013	1780.12.3013	1780.13.3013	1780.15.3013	1780.18.3013
Deuren geperforeerd/gesleufd						
zichtbakken aan de deuren						
	gr. 7	40	40	40	40	40
	gr. 8	32	32	32	32	32
		1780.08.4013	1780.12.4013	1780.13.4013	1780.15.4013	1780.18.4013

Afm. zichtbakken (LxBxH)

- Gr-1: 500x300x250mm.
- Gr-2: 500x300x200mm.
- Gr-3: 350x200x200mm.
- Gr-4: 350x200x150mm.
- Gr-5: 290x140x130mm.
- Gr-6: 230x140x130mm.
- Gr-7: 160x105x 75mm.
- Gr-8: 85x105x 45mm.



Deze stellingbakken zijn geschikt voor de opname van vele kleine onderdelen, die overzichtelijk opgeslagen worden en direct voor het grijpen dienen te zijn. Met behulp van de verdeelschotjes, die de bakken in de diepte verdelen in vele kleinere vakken, kan voor ieder onderdeel het juiste vak worden gecreëerd. De bakken zijn in 6 maten en in 2 kleuren verkrijgbaar. Materiaal Polypropyleen. Temperatuurbestendig van -40°C tot +70°C. Zowel het bakje zelf, als ook de verdeelschotjes zijn voorzien van een geïntegreerd etiketvenster.



Stellingbakken Type	310	320	410	420	510	520
Afm. mm. Diepte	300	300	400	400	500	500
BxH	120 x 65	240 x 65	120 x 65	240 x 65	120 x 65	240 x 65
Kleur blauw	6630.00.3050	6630.00.3150	6631.00.3050	6631.00.3150	6632.00.3050	6632.00.3150
rood	6630.00.3051	6630.00.3151	6631.00.3051	6631.00.3151	6632.00.3051	6632.00.3151
Toebehoren Verdeelschotjes	120 x 65	240 x 65	75 x 22			
Blauw	6641.00.3050	6641.00.3150				
Rood	6641.00.3051	6641.00.3151				
Etiketten			6642.00.4065			



Inhaakstellingen met stellingbakken. Praktische helpers in magazijn en werkplaats. Inhaakstelling bestaat uit staanders van speciaal T-profiel, RAL 5010 gentiaanblauw. Stellingen standaard 1000x2000mm. (BxH) Diepte afhankelijk van de gekozen stellingbakken. (zie tabel) Legborden verzinkt.

Inhaakstelling met stellingbakken

	Type 1	Type 2	Type 3
Legborden	16	16	16
Bakbreedte 120mm.	120	----	56
Bakbreedte 240mm.	----	60	32
<i>Stelling-/bakdiepte 300mm.</i>			
Basisveld	5206.01.4521	5206.02.4521	5206.03.4521
Aanbouwveld	5208.01.4521	5208.02.4521	5208.03.4521
<i>Stelling-/bakdiepte 400mm.</i>			
Basisveld	5206.01.4621	5206.02.4621	5206.03.4621
Aanbouwveld	5208.01.4621	5208.02.4621	5208.03.4621
<i>Stelling-/bakdiepte 500mm.</i>			
Basisveld	5206.01.4721	5206.02.4721	5206.03.4721
Aanbouwveld	5208.01.4721	5208.02.4721	5208.03.4721



Stellingbakken in magazijnkasten Overzichtelijk en afsluitbaar in hoogwaardige magazijnkasten. Stabiele staalconstructie.

Kastmaat 1000x1950mm. (BxH) Diepte afhankelijk van gekozen stellingbakken. (zie tabel) Kasten zijn afsluitbaar met behulp van veiligheid cilinderslot met 3-punts sluiting. Kast RAL 7035 lichtgrijs Legborden verzinkt.

Magazijnkast met stellingbakken

	Type 1	Type 2	Type 3
Legborden	16	16 1	6
Bakbreedte 120mm.	----	64	136
Bakbreedte 240mm.	68	36	----
<i>Kastdiepte 410mm.,</i>			
Bakdiepte 300mm.	1250.07.1013	1250.08.1013	1250.09.1013
<i>Kastdiepte 500 mm.,</i>			
Bakdiepte 400mm.	1251.09.1013	1251.10.1013	1251.11.1013



Deze grootvolume-stellingbakken onderscheiden zich door de enorme stabiliteit en het grote opslagvermogen. Verkrijgbaar zijn 9 afmetingen, dwars-, lengteverdelers en etiketten.

Materiaal polypropyleen. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +70°C. Onderling stapelbaar.



Lengteverdelers

Staalplaat, verzinkt, 3 lengtes, elk 2 hoogtes. Passen in bakbreedte 153mm. (1 stuks) en in bakbreedte 235mm. (3 stuks).



Dwarsverdelers en etiketten.

Dwarsverdelers van kunststof, doorzichtig, voorzien van etiketvenster. In baklengte 400 passen 7, in baklengte 500 passen 10 en in baklengte 600 passen 12 dwarsverdelers.



Lengteverdelers

LxH mm.

400x105	6645.00.3405
400x145	6645.00.3505
500x105	6646.00.3405
500x145	6646.00.3505
600x105	6647.00.3405
600x145	6647.00.3505

Dwarsverdelers

BxH mm.

113x85	6640.00.3357
153x105	6640.00.3457
235x145	6640.00.3557

Etiketten, voor bakbreedte

113	6642.00.3365
153	6642.00.3465
235	6642.00.3565

Grootvolume-stellingbakken

Diepte 400mm.

Type	4085	4105	4145
BxH	113 x 85	153 x 105	235 x 145
	6631.00.3344	6631.00.3444	6631.00.3544

Diepte 500mm.

Type	5085	5105	5145
BxH	113 x 85	153 x 105	235 x 145
	6632.00.3344	6632.00.3444	6632.00.3544


Diepte 600mm.

Type	6085	6105	6145
BxH	113 x 85	153 x 105	235 x 145
	6633.00.3344	6633.00.3444	6633.00.3544



Inhaakstellingen met grootvolume-stellingbakken. Praktische helpers in magazijn en werkplaats. Inhaakstelling bestaat uit standers van speciaal T-profiel, RAL 5010 gertiaanblauw. Stellingen standaard Afm. 1000x2000mm. (BxH) Diepte afhankelijk van de gekozen stellingbakken. (zie tabel). Legborden verzinkt.

Grootvolume-stellingbakken in magazijnkasten. Overzichtelijk en afsluitbaar in hoogwaardige magazijnkasten. Stabiele staalconstructie. Kastmaat 1000x1950mm. Kastdiepte 500mm. Kasten zijn afsluitbaar met behulp van veiligheid cilinderslot met 3-punts sluiting. Kast RAL 7035 lichtgrijs. Legborden verzinkt.

**Inhaakstelling met grootvolume-stellingbakken**

	Type 1	Type 2	Type 3
Legborden	16 13 11		
Bak BxH - 113x 85mm.	120	----	----
Bak BxH - 153x105mm.	----	72	----
Bak BxH - 235x145mm.	----	----	40
<i>Stelling-/bakdiepte 400mm.</i>			
Basisveld	5230.01.4621	5230.01.3421	5230.01.2621
Aanbouwveld	5232.01.4621	5232.01.3421	5232.01.2621
<i>Stelling-/bakdiepte 500mm.</i>			
Basisveld	5230.01.4721	5230.01.3521	5230.01.2721
Aanbouwveld	5232.01.4721	5232.01.3521	5232.01.2721
<i>Stelling-/bakdiepte 600mm.</i>			
Basisveld	5230.01.4821	5230.01.3621	5230.01.2821
Aanbouwveld	5232.01.4821	5232.01.3621	5232.01.2821

Magazijnkast met grootvolume-stellingbakken

	Type 1	Type 2	Type 3
Legborden	13	12	12
Bak - 113x 85x400mm.	112	----	40
Bak - 153x105x400mm.	----	78	30
Bak - 235x145x400mm.	----	----	12
Kastdiepte 500mm.	1251.05.1013	1251.06.1013	1251.08.1013



Deze Euronormbakken zijn verkrijgbaar in afmetingen die zijn afgestemd op de afmetingen van een europallet: 300x400 en 400x600mm. Daarnaast zijn ze in verschillende hoogtes leverbaar. Materiaal polypropyleen.

Door aangebrachte versterkingen zeer stabiel glade binnenwanden, dus eenvoudig te reinigen. Ideale loop over transportsystemen, rollenbanen en transportbanden. Tevens geschikt voor automatische bediensystemen (grijpers etc.) voor stellingen. Bestand tegen temperaturen van -40oC. tot +70oC.

Euronormbakken

Afm. mm. LxB	300 x 400	300 x 400	300 x 400	300 x 400	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600
Hoogte	120	180	220	120	180	220	320	420
Inhoud ltr.	10	15	20	20	30	40	60	80
Kleur grijs	6475.00.4054	6475.00.4154	6475.00.4254	6476.00.4054	6476.00.4154	6476.00.4254	6476.00.4354	6476.00.4454
blauw	6475.00.4050	6475.00.4150	6475.00.4250	6476.00.4050	6476.00.4150	6476.00.4250	6476.00.4350	6476.00.4450
rood	6475.00.4051	6475.00.4151	6475.00.4251	6476.00.4051	6476.00.4151	6476.00.4251	6476.00.4351	6476.00.4451

**Transportwagen**

Voor Euronormbakken van 400x600mm. Gelaste staalconstructie met 2 zwenk- en 2 bokwielen met doorsnede 100mm. Kunststof coating RAL 5010 enzianblauw. Afmetingen 1315x860x605mm. (HxBxD) 4 legborden met rand, niet verstelbaar. De wagens kunnen naar keuze met 4 vlakke of 2 vlakke en 2 schuine legborden worden geleverd. Op de schuine etages kunnen bakken tot H 220mm. worden geplaatst. Op de vlakke legborden zelfs tot een hoogte van 320mm.

Transportwagen voor Euronormbakken

Legborden	2schuin/2vlak	2schuin/2vlak	2schuin/2vlak	2schuin/2vlak	4 vlak	4 vlak	4 vlak	4 vlak
Euronormbakken								
H120	----	6	4	2	----	6	4	2
H220	----	2	4	6	----	2	4	6
RAL 5010								
gentiaanblauw	7702.00.0221	7702.01.0221	7702.02.0221	7702.03.0221	7702.00.0121	7702.01.0121	7702.02.0121	7702.03.0121



Deksel Polypropyleen.

Kleur zwart.

Afm. mm.	Artikelnr.
300x400	6461.00.6958
400x600	6461.00.7058

Deksel met scharnier Polypropyleen.

Kleur zwart.

Afm. mm.	Artikelnr.
400x600	6462.00.7058



De gezondheid en produktiviteit van medewerkers worden positief beïnvloed door deze ergonomische stasteunen. Vooral voor werknemers die achter machines staan, ontlasten deze stasteunen de ruggenwervel. Zitting en rugleuning opgebouwd uit meervoudig verlijmd beuken-multiplex, ergonomisch gevormd. De ademende schuimrubberbasis is uit meerdere lagen opgebouwd.

ErgoPlus stasteun

	Lichtgrijs	Zwart	Verkeersrood	Alu
Bekleding / onderstel	RAL 7035	RAL 9005	RAL 3020	speciaalkleur
Hout, beuken	8101.00.1413	8101.00.1415	8101.00.1414	8101.00.1401
Skai zwart	8101.00.1013	8101.00.1015	8101.00.1014	8101.00.1001
Stof donkergrijs	8101.00.1113	8101.00.1115	8101.00.1114	8101.00.1101
Stof donkerblauw gemelleerd	8101.00.1213	8101.00.1215	8101.00.1214	8101.00.1201
Stof lichtgrijs gemelleerd	8101.00.1313	8101.00.1315	8101.00.1314	8101.00.1301



De moderne versie van de ErgoPlus stasteun. De ErgoPlus 3000 stasteun is uitgerust met een grote zitting en rugleuning. Hoogteverstelbaar van 600-900mm. Het 3-pootsonderstel is voorzien van stelvoeten en maken een goede, uitgebalanceerde opstelling mogelijk.

Zitting en rugleuning opgebouwd uit meervoudig verlijmd beuken-multiplex, ergonomisch gevormd. De ademende schuimrubberbasis is uit meerdere lagen opgebouwd.

ErgoPlus 3000 stasteun

	Grijs-alu	Zwart
Bekleding / onderstel		RAL 9005
Skai zwart	8201.00.3020	8201.00.3015
Stof lichtgrijs	8201.00.3120	8201.00.3115
Stof blauw	8201.00.3220	8201.00.3215
Stof beige / bruin	8201.00.3420	8201.00.3415
Techno	8201.00.3320	8201.00.3315
Voetensteun, zwart	8215.00.0015	

Welkom bij Buren Systems International BV

Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving is een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.



Brochures Buren Systems International BV

Controle- | Meldkamer inrichting

Meldtafels

Controletafels, Video Wall combinaties

Professionele beeldscherm opstellingen

Single level Control Room Furniture

24uurs stoelen

Flatscreen / Monitor Armen

Videowall oplossingen

Verlichting

Call Center inrichting

Scheidingswanden

Opzetwanden

Alu systeem wanden

Lounge systemen wanden

Stand alone systeem wanden

Desktops scheidingswanden

Split-level tafels

Design Office

Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen

Vergaderen

Opbergen

Interieurbouw

School

Tekenkamer

Ergonomie in industrie

Werkplaats organisatie middelen

Zorg meubilair



Kom gerust een kijkje nemen in het Meldkamer Experience Center van Buren Systems International BV
U bent van harte welkom



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven verwachting presteren.

We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.