



Buren Systems International BV

Specialist in 24/7 werkplekken | 24/7 inrichtingen

Ergonomische 24/7 | Clean Room | ESD- Burostoelen



Ergonomisch | Comfortabel | Robuust | Duurzaam



BMA 24-uurs stoelen



Observatie / bewaking werkzaamheden



Beeldscherm werkzaamheden



Combinatie werkzaamheden



Comfortabel en ergonomisch

- Extra dikke ergonomisch gevormde kussens.
- Bediening voor zowel links- als rechtshandigen.
- Eenvoudig en snel instelbaar.
- Dynamisch zitten.



Geschikt voor iedereen

- Voldoet aan EN1335 en NPR1813.
- Breed en modulair assortiment.
- Doelgerichte aanpassingen mogelijk.



Robuust

- Heavy duty mechaniek.
- Voldoet aan strengste normen waaronder BS5459.
- Slijtvaste bekleding.
- Eenvoudig te reinigen.



Service en garantie

- Persoonlijke zitinstructie.
- 3 jaar volledige garantie.
- Periodiek onderhoud mogelijk.
- Mogelijkheid tot huur / lease.



“Door de uiterst robuuste constructie en de hoge mate van comfort, zijn de Secur24 Basic en de Secur24 Exclusive dé ideale 24/7 stoelen voor observatie- en bewakingswerkplekken zoals:

- Controlekamers bij de olie/chemie- en procesindustrie.
- Observatiewerkplekken bij penitentiaire inrichtingen.
- Portierswerkplekken bij bruggen/sluizen.

BMA Secur24 Basic / Secur24 Exclusive
zijn optioneel uit te breiden met:



Hygiënedoekjes



Beklede armleggers



Beschermhoes zitting



Beschermhoes rug

Accessoires

Coathanger.
(Beklede) multi armleggers.
(Beklede) wegklapbare en/of hoogte verstelbare armleggers.
Hoofdsteen hygiënedoekjes.
Hoofdsteen beschermhoes. (te voorzien van eigen logo)
Leerbeschermer/ holster protect.
Beschermhoes ten behoeve van de rug en/of zitting.
Naar voren geplaatste gewichtsinstelling (kardanverlenging)



BMA Secur24 Basic

- ✓ Verzaard mechaniek, belastbaar tot 200 kg!
- ✓ Ergonomisch gevormde rug
- ✓ Combistoffering (leer/stof)
- ✓ Uit te voeren met 4 verschillende armleggers
- ✓ 3 jaar volledige garantie en restwaardegarantie





BMA Secur24 Exclusive

- ✓ Alle voordelen van de Secur24 Basic
- ✓ In diepte en hoogte verstelbare bekkensteun
- ✓ Hoofdsteen met extra groot instelbereik



Art.nr. 4428SEC24B1.8K

BMA ergonomische 24/7 bewaking - stoel **Secur24/7Basic 8K**.

Voorzien van, anatomisch gevormde, hoge en brede rugleuning en zitting.

De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.

Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zijvlakken en geïntegreerde in diepte verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.

Hoofdsteen met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-100mm. en diepte instelbaar van 0-35mm. Vulling hoofdsteen is eveneens met het drukpunt ondersteunende, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.

Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoek instelling tussen -5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 130kg.

Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Inclusief in hoogte, breedte en diepte instelbare armleggers met draaibare soft top armpads, zware aluminium gepolijste 5teens kruisvoet Ø710mm. en 5 stuks dubbele, heavy duty zachte zwenkwielen voor een harde ondergrond.

Afmeting rugleuning: 640x500mm.(hxb)

Afmeting zitting: 500x480mm.(bxd)

Stoffering: hoofd- , schouder- , rug- , en zitvlak delen in vocht regulerende en ventilerende zwarte Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken in 1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

De BMA **Secur24/7Basic** stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan NEN-EN1335.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering:

Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart



BMA Secur24/7Basic 8K en Secur24/7Basic 8F werkplek stoelen

Art.nr. 4428SEC24B1.8F

BMA ergonomische 24/7 bewaking - stoel **Secur24/7Basic 8F**.

Voorzien van, anatomisch gevormde, hoge en brede rug-leuning en zitting.

De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.

Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zij-vlakken en geïntegreerde in diepte verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.

Hoofdsteun met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-100mm. en diepte instelbaar van 0-35mm. Vulling hoofdsteun is eveneens met het drukpunt ondersteunende, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.

Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoekinstelling tussen -5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 130kg. Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Inclusief in hoogte instelbare en opklapbare armleggers met soft top armpads, zware aluminium gepolijste 5teens kruisvoet Ø710mm. en 5 stuks dubbele, heavy duty zachte zwenkwielen voor een harde ondergrond.

Afmeting rugleuning: 640x500mm.(hxb)

Afmeting zitting: 500x480mm.(bxd)

Stoffering: hoofd- , schouder- , rug- , en zitvlak delen in vocht regulerende en ventilerende zwarte Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken in 1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

De **BMA Secur24/7Basic** stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan NEN-EN1335.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering:

Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart



Art.nr. 4428SEC24E1.8K

BMA ergonomische 24/7 werkstoel **Secur24Exclusive 8K**.

Voorzien van, anatomisch en extra gevormde, hoge en brede rugleuning en zitting met extra ondersteuning op schouders en bovenbenen.

De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.

Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zijvlakken en geïntegreerde in diepte verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.

Hoofdsteen met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-120mm. en diepte instelbaar van 0-100mm. Vulling hoofdsteen is eveneens met het drukpunt ondersteunende, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.

Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoekinstelling tussen -5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 150kg. Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Zitdiepte verstelling 380-480mm. Inclusief in hoogte, breedte en diepte instelbare armleggers met draaibare soft top armpads, zware aluminium gepolijste 5teens kruisvoet Ø710mm. en standaard 5 stuks dubbele, heavy duty zachte zwenkwielen voor een harde ondergrond.

Afmeting rugleuning: 640x500mm. (hxb)

Afmeting zitting: 500x480mm. (bxd)

Stoffering: hoofd-, schouder-, rug-, en zitvlak delen in vocht regulerende en ventilerende zwarte Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken in 1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

De **BMA Secur24/7Basic** stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan NEN-EN1335. Overige normen zie technische specificaties.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering:

Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart



Art.nr. 4428SEC24E1.8F

BMA ergonomische 24/7 werkstoel **Secur24Exclusive 8F**.

Voorzien van, anatomisch en extra gevormde, hoge en brede rugleuning en zitting met extra ondersteuning op schouders en bovenbenen.

De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.

Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zij-vlakken en geïntegreerde in diepte verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.

Hoofdsteen met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-120mm. en diepte instelbaar van 0-100mm. Vulling hoofdsteen is eveneens met het drukpunt ondersteunende, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.

Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoekinstelling tussen -5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 150kg. Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Zitdiepte verstelling 380-480mm. Inclusief opklapbare en in hoogte verstelbare armleggers soft top armpads, zware aluminium gepolijste 5teens kruisvoet Ø710mm. en standaard 5 stuks dubbele, heavy duty zachte zwenkwielen voor een harde ondergrond.

Afmeting rugleuning: 640x500mm. (hxb)

Afmeting zitting: 500x480mm.(bxd)

Stoffering: hoofd- , schouder- , rug- , en zitvlak delen in vocht regulerende en ventilerende zwarte Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken in 1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

De **BMA Secur24Basic** stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan NEN-EN1335. Overige normen zie technische specificaties.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering:

Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart

Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart



Opties:



Art.nr. 4428HOLST...

Meerprijs leer beschermer "holster protect" op modellen Basic 8K en 8F



Art.nr. 4428SEC24B10

Optionele zitdiepte instelling, zitting is 380-480mm. In diepte verschuifbaar en op een telescoopgeleiding in gewenste stand blokkeerbaar.



Art.nr. 4428SEC24ONK...

Meerprijs hoofdsteen. Exclusive i.p.v. Basic

Stoffering geheel Staccato

Stoffering



Voorbeeld Secur24Basic in combinatie stoffering Staccato/Leder



De Axia Focus 24/7 is de ideale stoel wanneer de werkzaamheden bestaan uit zowel observeren (bewaking en controle) als intensiever beeldschermwerk. Werkzaamheden die voorkomen bij:

- Meldkamers van politie, ambulancedienst en/of brandweer
- Alarmcentrales en (lucht-)verkeersleiding

Axia Focus 24/7 is optioneel uit te breiden met:



Beschermhoes met logo



In hoogte verstelbaar



Holster protect

Accessoires

- Hoofdsteun
- Coathanger
- (Beklede) multi verstelbare armleggers
- (Beklede) wegklapbare en/of hoogte verstelbare armleggers
- Hoofdsteun hygiënedoekjes
- Hoofdsteun beschermhoes (te voorzien van eigen logo)
- Leerbeschermer/holster protect
- Beschermhoes ten behoeve van de rug en zitting
- ESD-uitvoering
- Smart technologie



Axia® Focus 24/7

- ✓ Altijd de juiste en constante ondersteuning van de rug door het beweegbare middendeel van het rugkussen
- ✓ Met verstelbare bekkensteun voor passende ondersteuning van het bekken
- ✓ Leverbaar met 4 verschillende armleggers voor optimale ondersteuning





Axia® Focus 24/7

- ✓ De eerste 24/7 stoel die NPR1813 gecertificeerd is
- ✓ Aan te passen aan het type intensieve werkzaamheden
- ✓ Hoofdsteun is in hoogte en in hoek instelbaar waardoor de nek minimaal wordt belast
- ✓ Optioneel te voorzien van een holster protect (leerbeschermer)





Specificaties	Secur24 Basic	Secur24 Exclusive	Focus 24/7
			
Zithoogte	41-53 cm.	41-53cm.	40-55cm.
Zitdiepteverstelling	Optioneel	38-48cm.	38-48cm.
Zithoek	+5°/-14°	+5°/-14°	+5°/-14°
Rughoekverstelling	-12°/+22°	12°.+22°	15°
In hoogte verstelbare bekkensteun	-	6cm.	6cm.
In diepte verstelbare bekkensteun	•	•	Auto
Gewichtsinstelling	40-150kg.	40-150kg.	40-150kg.
Belastbaar gewicht	200kg.	200kg.	200kg.
Hoofdsteen	• Exclusive optioneel	•	Optioneel
Beschermhoes voor hoofdsteen	•	•	•
Hygienedoekjes voor hoofdsteen	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Multi-armleggers	Optioneel	Optioneel	•
XL-multi armleggers	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Wegklapbare armleggers	•	•	Optioneel
Wegklap/hoogte verstelbare armleggers	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Extra grote stervoet (ø71cm.)	•	•	•
Verzwaard mechaniek	•	•	•
Smart technologie	-	-	Optioneel
Coathanger	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Beschermhoes rug	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Beschermhoes zitting	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Holsterprotect/leerbeschermer	Optioneel	Optioneel	Optioneel
ESD versie	Optioneel	Optioneel	Optioneel
3 jaar volledige garantie	•	•	•
Restwaarde garantie	•	•	•

Aanvullende services en garantie

Maatwerk

Door de modulaire opbouw van de BMA 24/7 is er meer mogelijk dan is afgebeeld in deze brochure. Denk daarbij aan andere wielen, hogere/lagere gasveren en hoofdsteunen. En naast de standaard onderdelen is er ook een uitgebreid assortiment aan maatwerkoplossingen.

Bijvoorbeeld als u medische klachten heeft. Voor meer informatie en advies op maat, kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.



Stoffering

Wij bieden u een uitgebreide collectie 24/7 stoffen en leer. Voor al deze stoffen geldt dat ze gemakkelijk te reinigen, vuilafstotend en slijtvast zijn. Uiteraard dient u de onderhoudsadviezen op te volgen voor een lange levensduur. Een greep uit onze collectie:

Extra slijtvaste stoffen zoals bijvoorbeeld Staccato van Victor Innovatex (1.500.000 Martindale toeren) of Camira 24/7+ (met ruim 500.000 Martindale toeren).

Hoogwaardig (kunst)leer met een fijne, gelijkmatige nerfstructuur en een sterke finish.

Het (kunst)leer voelt zacht en comfortabel aan en is zeer eenvoudig in onderhoud. Zowel het kunstleer als het natuurlijke leer voldoen aan de DIN ISO EN 5402 norm en weerstaan 20.000 knikkingen.



Uiteraard kunt u ook een combinatie van stof/leer kiezen voor uw stoel. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om de stoel qua stoffering en uitstraling aan uw specifieke wensen aan te passen. Naast het borduren van uw bedrijfslogo op uw stoel en/of hoofdsteun en het toepassen van een eigen stof kunt u ook kiezen voor een stiksel in een contrastkleur. Bijvoorbeeld in de kleur van uw huisstijl. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

3 jaar volledige garantie en restwaardegarantie

Op alle BMA Axia 24/7 stoelen geven wij 3 jaar volledige garantie op basis van een 24-uurs bezetting. Mocht er binnen 3 jaar toch iets moeten worden vervangen dan rekenen wij dus geen voorrijkosten, geen materiaalkosten en geen arbeidskosten*.

Met de restwaardegarantie regeling van BMA heeft uw stoel ook na de economische levensduur nog waarde! Uw oude, gebruikte 24-uursstoel nemen wij graag weer retour.



Axia FOCUS

Axia FOCUS ergonomische 24/7 werkplekstoelen.

Art.nr. 4428AXF8NZLS

BMA 24uurs ergonomische werkstoel model **Axia Focus 8K**.

Voorgevormde rugleuning met "Dynamic Pelvis Support" beweegbaar middendeel met apart verstelbare bekkensteun voor een permanente ondersteuning over de volledige rug van de gebruik(st)er.

Rugleuning is in hoogte en neigingshoek instelbaar. Hoofdsteun in hoogte en torsiehoek instelbaar voorzien van afneembare en uitwasbare hoofdsteunhoes.

Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning van rug, bekken en lumbaal streek, tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar op persoonlijk gewicht. Dubbel schanier mechaniek in zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en knieholten.

Zithoogte traploos instelbaar van 400-550mm. gasveer ON-4F.

Zitting 60mm. in diepte instelbaar.

Koudschuim vulling met vocht-/temperatuurregulerende eigenschap, voorzien van drukpunt ondersteuning.

Stoffering zijpanelen in zwart zacht leder middendeel in Staccato 24/7 zwarte stof, slijtageweestand van 1.500.000 Rubs Martindale naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

Armleggers ON-8K-ZW-SET: 5D Multi verstelbare armleggers; in hoogte, diepte, zijwaarts, breedte instelbaar en draaibaar.

Vijfteens aluminium gepolijst onderstel Ø700mm. model ON-5S inclusief 5 stuks grote zachte wielen ON-7M voor een harde ondergrond.

De Axia Focus voldoet aan Ansi Bifma, NEN-EN1335, NPR 1813 en BS5459.

Met of zonder hoofdsteun leverbaar.



Axia FOCUS

Art.nr. 4428AXF8FZLS

BMA 24uurs ergonomische werkstoel model **Axia Focus 8F**.

Voorgevormde rugleuning met "Dynamic Pelvis Support" beweegbaar middendeel met apart verstelbare bekkensteun voor een permanente ondersteuning over de volledige rug van de gebruiker.

Rugleuning is in hoogte en neigingshoek instelbaar. Hoofdsteun in hoogte en torsiehoek instelbaar voorzien van afneembare en uitwasbare hoofdsteunhoes.

Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning van rug, bekken en lumbaal streek, tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar op persoonlijk gewicht. Dubbel schanier mechaniek in zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en knieholten.

Zithoogte traploos instelbaar van 400-550mm. gasveer ON-4F.

Zitting 60mm. in diepte instelbaar. Koudschuim vulling met vocht-/temperatuur- regulerende eigenschap, voorzien van drukpunt ondersteuning.

Stoffering zijpanelen in zwart zacht leder middendeel in Staccato 24/7 zwarte stof, slijtageweestand van 1.500.000 Rubs Martindale naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

Armleggers 8F armleggers: in hoogte/neigingshoek verstelbaar en opklapbaar.

Vijfteens aluminium gepolijst onderstel Ø700mm. model ON-5S inclusief 5 stuks grote zachte wielen ON-7M voor een harde ondergrond.

De Axia Focus voldoet aan Ansi Bifma, NEN-EN1335, NPR 1813 en BS5459.

Met of zonder hoofdsteun leverbaar.





RH Logic 300 ergonomische 24/7- Bureau- ESD stoel



Art. nr. 4189L300....

RH ergonomische 24/7 stoel model RH Logic 300-24/7 met verstelbare hoofdsteun.

Dit model is getest en goedgekeurd ten behoeve van 24uurs gebruik ISO 7173:1989

Standaard voorzien van medium voorgevormde rugleuning + zitting met opengewerkte extra koudschuim vulling voor een verbeterde ventilatie. Voorzien van synchroon schommelmechaniek + neiging rugleuning, luchtende steun, zitdiepte verstelling en stervoet 5S, Ø71cm. van zwart gelakt aluminium met 7P wielen Ø65mm. voor zachte vloeren. Rugleuning RH300: breedte 44cm. hoogte 51cm. in hoogte verstelbaar van 15-25cm. in neigingshoek instelbaar van achterover -13° tot voorover + 5°. Zitting RH4, breedte 47cm. diepte 48cm. zitdiepte 6cm. verstelbaar Zithoek compleet in neiging instelbaar achterwaarts -15° en voorwaarts + 4°. Zithoogte: ca. 41-53cm. Breedte tussen de armleggers 37-54cm. diepte armleuningen 8E versteltraject 8cm. armleuning 8S is draaibaar lengte standaard armleuningen 24x8cm. Hoogte armleuningen 23-31cm.

Maximale belastbaarheid: 150-160kg.

Stoffering: naar keuze PG 1-6 stof of leder.



Vijf uitvoeringen:

Logic 300 standaard bureaustoel stoffering PG 1-6.

Logic 300 Comfort bureaustoel stoffering 1-6 met extra vulling en betere ventilatie.

Logic 300-24/7 stoel in Camira of lederen stoffering met extra vulling en betere ventilatie.

Logic 300 Elegance bureaustoelstof PG 1-6 extra vulling en betere ventilatie, rug gestoffeerd.

Logic 300 ESD stoel stof ESD / IEC 61340-2-3 section 11 Test Report, SP Method 2472.





RH Logic 400 ergonomische 24/7- Bureau- ESD stoel

RH ergonomische 24/7 stoel model RH Logic 400-24/7 met verstelbare hoofdsteen.

Art. nr. 4189L400....

Dit model is getest en goedgekeurd ten behoeve van 24uurs gebruik ISO 7173:1989

Standaard voorzien van hoge voorgevormde rugleuning + zitting met opengewerkte extra koudschuim vulling voor een verbeterde ventilatie.

Voorzien van synchroon schommelmechaniek + neiging rugleuning, luchtende steun, zitdiepte verstelling en stervoet 5S, Ø71cm. van zwart gelakt aluminium met 7P wielen Ø65mm. voor zachte vloeren.

Rugleuning RH400: breedte 44cm. hoogte 62cm. in hoogte verstelbaar van 15-25cm. in neigingshoek instelbaar van achterover -13° tot voorover + 5°.

Zitting RH4, breedte 47cm. diepte 48cm. zitdiepte 6cm. verstelbaar.

Zithoek compleet in neiging instelbaar achterwaarts -15° en voorwaarts + 4°.

Zithoogte: ca. 41-53cm.

Breedte tussen de armleggers 37-54cm. diepte armleuningen 8E versteltraject 8cm.

Armleuning 8S is draaibaar lengte standaard armleuningen 24x8cm.

Hoogte armleuningen 23-31cm.

Maximale belastbaarheid: 150-160kg.

Stoffering: naar keuze PG 1-6 stof of leder.



Vijf uitvoeringen:

Logic 400 standaard bureaustoel stoffering PG 1-6.

Logic 400 Comfort bureaustoel stoffering 1-6 met extra vulling en betere ventilatie.

Logic 400-24/7 stoel in Camira of lederen stoffering met extra vulling en betere ventilatie.

Logic 400 Elegance bureaustoelstof PG 1-6 extra vulling en betere ventilatie, rug gestoffeerd.

Logic 400 ESD stoel stof ESD / IEC 61340-2-3 section 11 Test Report, SP Method 2472.

Opties Logic 300/400:



Art.nr. 41898E0000
RH 8E armleuningen,
verstelbaar in hoogte,
diepte en breedte.
Armleuninghoogte
boven zitting 230-310mm.



Art.nr. 41898S0000
RH 8S armleuningen,
draaibaar, verstelbaar
in hoogte en breedte.
Armleuninghoogte
boven zitting 230-310mm.



Art.nr. 41898SXL00
8S XL Armleuningen,
extra groot met zwart leer bekleed.
Afmeting: dikte 35mm.
lengte 280mm. breedte 120mm.
Hoogte en breedte instelbaar,
armpad is 360° draaibaar.

Art.nr. 41895X00000
Stervoet 5X aluminium zwart gelakt



Art.nr. 41895XP0000
Stervoet 5XP aluminium gepolijst



Art.nr. 4189MER905005
Contrasterende stiksels 905005



Art. nr. 4189150200/300
RH Logic 400 verstelbare
neksteun in stof of leder.

Art.nr. 418924003569
RH Logic 400 XL zitting 24/7 49x52cm.(bxd)





RH Mereo 220 ergonomische bureaustoel

RH Mereo ergonomische werkstoel model 220 Zilver.

Art.nr. 4187MER220F1

*Voorgevormde rugleuning met lumbaal steun en zitting van 390-520mm. in hoogte en 10° in neigingshoek instelbaar.

*Rugleuning 630x470mm.(hxb) separaat in kantelhoek en hoogte instelbaar.

*Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning van rug, bekken en lumbaalstreek, tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar op persoonlijk gewicht.

*Rughoek 15° separaat kantelbaar.

*Dubbel scharnier 2PP mechaniek in zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en knieholten.

*Zitting 100mm. in diepte instelbaar, voorzien van koudschuim vulling met vocht- en temperatuur regulerende eigenschap en drukpunt ondersteuning.
Afmeting zitting: 480x470mm.(bxd)

*Stoffering naar keuze:

PG1: Xtreme

PG2: Fame

PG3: Remix-Nexus-Gaja Classic-24/7-Steel Cut Trio

PG4: Comfort

PG6: Antigo Soft-Elmo Soft Piqué (leder)

*Gewichtsinstelling 40-150kg. middels bediening aan de voorzijde midden onder de zitting.

*Inclusief set armleggers in hoogte en breedte instelbaar:

Hoogte 200-300mm. boven de zitting

Breedte 360-510mm. buiten zitting

Diepte 40mm. voor / achterwaarts.

Inclusief Softtop armpads.

*Aluminium zilvergrijs gelakt voetkruis 5T met 5 harde wielen Ø65mm. voor een zachte ondergrond.

*Optioneel met verstelbare hoofdsteen leverbaar.





Dit is 2PP

2PP™ verwijst naar de twee scharnierpunten in het lichaam: in uw heupen en knieën. Bij de RH Mereo vallen deze twee scharnierpunten van de stoel perfect samen met de scharnierpunten van uw lichaam. Dit zorgt ervoor dat uw lichaam altijd een rechte zithouding aanneemt, met een natuurlijke s-vorm in de wervel. Tegelijkertijd kunt u uw zithouding eenvoudig variëren, zonder dat u de basisinstellingen van uw stoel, zoals de zitting, armleggers en rugleuning, hoeft te verstellen.

Dankzij de scharnierpunten bij de knie- en heupgewrichten kunt u comfortabel voorover zitten met uw voeten op de vloer en met een goede ondersteuning van de onderrug, zonder dat u de hoogte van de zitting of de rugleuning hoeft te verstellen. Door de dynamische ergonomie wordt u voorzien van zuurstof en energie. Hierdoor blijft u optimaal presenteren. Dag in, dag uit.

2PP™ betekent actief zitten

De RH Moreo is in een handomdraai aan te passen aan uw lichaam:





NEKSTEUN

Slanke en functionele neksteun.
Eenvoudig aan te passen.

RUGLEUNING

Het Tvedt-kussen tussen de schouderbladen zet aan tot beweging en een rechte zithouding.

VORMGEVING RUGLEUNING

Hoog en smal. De gebogen rugleuning biedt steun aan de heupen en onderrug. De licht gebogen vorm ondersteunt de gehele rug bij een rechte zithouding, waardoor de armen en schouders vrijuit kunnen bewegen.

INSTELKNOPPEN

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve vormgeving en plaatsing. De stoel is eenvoudig individueel in te stellen.

ZITTINGMECHANISME

Traploos voor- en achterwaarts bewegen

TOEKOMSTGERICHT

Efficiënt gebruik van materialen, duurzaam, lange levensduur, voorzien van EPD- en GREENGUARD-certificering.

ARMLEGGERS


Eenvoudig achteraf te monteren.

VORMGEVING ZITTING

De aflopende zitting vermindert de druk op de bovenbenen en beperkt de kniebeweging bij achteroverleunen. De achterkant is verhoogd zodat het bekken in de juiste stand komt te staan.

ONDERSTEL

Verhoogd onderstel met gebogen poten, waardoor de stoel stevig op de grond blijft staan.



RH Extend



Extend 100 Medium rugleuning.

Rugleuning + zitting tegelijk kantelbaar.

Extend 120 Hoge rugleuning.

Rugleuning + zitting tegelijk kantelbaar.

Extend 200 Medium rugleuning.

Rugleuning + zitting naar keuze tegelijk kantelbaar en onafhankelijk kantelbaar.

Extend 220 Hoge rugleuning.

Rugleuning + zitting naar keuze tegelijk kantelbaar.

De RH Extend is een individueel instelbare bureaustoel met veel in- en verstelmogelijkheden. De basisinstellingen hoeft u in principe maar één keer te doen. Voorzien van hetzelfde mechanisme als bij Logic 3 + 4.

De 3 PP zittechniek heeft 3 scharnierpunten op die plekken, waar het menselijk lichaam zijn natuurlijke scharnieren heeft. Het derde scharnierpunt zit in de lendenen, zodat u beweeglijkheid in uw rug krijgt.

Bereikbare ergonomische knoppen regelen uw zit positie.

Zitdiepte instelling is standaard.

De Extend is volledig recyclebaar (ISO 9001 en ISO 14000).

De hoofddeun heeft een hoogte-/diepte-/hoek-instelling, en de armleuningen zijn hoogte-/breedte en diepte instelbaar.



De Extend is er in 2 modellen:
200/220 met hoge rugleuning,
100/120 met middel hoge rugleuning.

Eigenschappen: Een kantelbare in hoogte en diepte verstelbare neksteun. (optioneel).

Rugleuning in hoogte en hoek aan te passen al naar gelang uw werkzaamheden.

De stijfheid van de lendesteun is verkrijgbaar in 2 varianten:

aangepast aan lichaamsgewicht en werkzaamheden. De zitting is in hoogte en diepte verstelbaar.

De Extend is tevens uitgevoerd met een schommel mechaniek die de zithoek van de stoel regelt.

Door de aflopende rand aan de voorzijde, verminderd de druk op de bovenbenen, wat de bloedsomloop bevordert. Stervoet standaard in alu metallic met voetensteun.

Wie niet stil zit, kan oneindig ver komen.....



RH Activ

RH Activ 222



De RH Activ volgt al uw bewegingen, zodat u vrij en actief kunt zitten, met toch voldoende steun in de lendenen. En dat is zowel comfortabel als ergonomisch juist. Het geheim is een geavanceerd stoelmechaniek dat een vrij en ergonomisch bewegingspatroon creëert dat u alleen terugvindt in een RH Activ.

En het is eenvoudig, u hoeft zich slechts te bekommeren om één enkele hendel, die makkelijk te verstellen is, zelfs wanneer u in de stoel zit!

De RH Activ is geschikt voor het werken in de moderne werkomgevingen van tegenwoordig. Dankzij zijn eenvoud is hij ook geschikt als stoel voor meerdere gebruikers, indien u met meer mensen dezelfde werkplek deelt.

Een ideale stoel voor kantoor, kassa en balie, laboratoria, telewerk, artsen en assistenten, etc.

Eigenschappen:

RH Activ200 Heeft een schaalvormige rug met een sterk gemarkeerde lendensteun. Een vlakke zitting met een sterk afgeronde voorkant. Rugleuning: Breedte 36cm., hoogte 30cm. Zitting verstelbaar: Breedte 46cm., diepte 42cm. Zithoogte Ca. 40 - 53cm.

RH Activ220 Heeft een schaalvormige rug met een sterk gemarkeerde lendensteun. Een naar boven toe smaller wordende rug voor meer bewegingsvrijheid. Rugleuning: Breedte 41cm., hoogte 3cm. Zitting verstelbaar: Breedte 48cm., diepte 46cm. Zithoogte Ca. 40 - 53cm.

RH Activ222 Heeft een schaalvormige rug met sterk gemarkeerde lendensteun en extra vulling bovenaan voor steun tussen de schouderbladen. Een naar boven toe smaller wordende rug voor meer bewegingsvrijheid. Rugleuning: Breedte 44cm., hoogte 45cm. Zitting verstelbaar: Breedte 48cm., diepte 46cm. Zithoogte Ca. 39 - 52cm.

RH Activ 222



RH Activ 222

RH Support

De *RH Support* is een systeem van stoelen voor wie steun en minder belasting van rug en benen nodig heeft bij staand werk, zoals bv. kassa-, laboratorium-, industrie-, assemblage-, grootkeuken of kapperswerkzaamheden. Of als steun bij een lage werkhoogte in bijvoorbeeld onderwijs, industrie- of crèche werkzaamheden. De Supportserie heeft mogelijkheden tot traploze instelling van zitting- en rugleuninghoek. Een breed programma accessoires maakt een flexibele aanpassing aan individuele behoeften en taken mogelijk. We presenteren hier vier modelvoorbeelden uit de Supportserie.



Taburett



Sadel



Limpan



RH SUPPORT OOK IN ESD volgens
IEC61340 UITVOERING LEVERBAAR

Eigenschappen:

Taburett Steunstoel met een taboeretzitting. Is ook verkrijgbaar zonder rugleuning.

Standaard uitgerust met een stervoet van zwart poly-amide en glijdoppen. Rugleuning Breedte 38cm., hoogte 23cm.

Zitting Diameter 35cm. Zithoogte Ca. 62,5 - 87,5cm.

Sadel Steunstoel met zadelvormige zitting. Is ook verkrijgbaar zonder rugleuning.

Standaard uitgerust met een stervoet van zwart polyamide en glijdoppen. Rugleuning: Breedte 38cm., hoogte 23cm.

Zitting: Breedte 41cm., diepte 38 cm. Zithoogte: Ca. 62,5 - 87,5cm.

Limpan Steunstoel met zitting "Limpa". Is ook verkrijgbaar zonder rugleuning.

Standaard uitgerust met een stervoet van zwart polyamide en glijdoppen. Rugleuning: Breedte 38cm., hoogte 23cm.

Zitting: Breedte 45cm., diepte 24cm. Zithoogte Ca. 62,5 - 87,5cm.



RH ESD GECERTIFICEERDE STOELN
TESTMETHODE CONFORM IEC61340-2-3 en SP Method 2472
MODELLENREEKS EXTEND-LOGIC 300-400-ACTIV-SUPPORT

RH ESD - Een ergonomische ESD veilige stoel voor de elektronische industrie. Stoelen in ESD-uitvoering voor het efficiënt afleiden van statische elektriciteit o.a. voor gebruik in de elektronische industrie. Het afleiden gebeurt via de rugleuning, zitting, gasveer en kruisvoet naar de wielen en verder naar de vloer. De stoelen zijn goedgekeurd volgens SP-methode 2472. Het efficiënt afleiden werkt alleen als de stoel wordt gebruikt in een ESD-aangepaste omgeving. ESD-stoelen geeft betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontladingen voor (micro) electronica werkplekken. De afkorting ESD staat voor 'ElectroStatic Discharge'. Een "gewone" stoel met kunststof zitting en rug-leuning kan statische ladingen opwekken en apparatuur beschadigen. Een ESD veilige stoel heeft aarding van de zitting en de rugleuning naar de geleidende wielen. Geplaatst op een geaarde, geleidende vloer of vloermat is de ESD werkstoel geaard en zal statische lading veilig afvloeien naar aarde. U merkt daar als gebruiker niets van, bovendien treedt er geen verstoring of beschadiging van uw apparatuur op.



RH Extend 200ESD

De RH Extend 200 ESD heeft een kantelfunctie en een rugleuning die afzonderlijk ingesteld kunnen worden. De rugleuning kan gekanteld worden afhankelijk van uw individuele voorkeur, zodat dit een uniek instelbare stoel is zonder aan gebruiksvriendelijkheid in te boeten.

Inclusief beklede rugschaal
Rugleuning | Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm | Zitting: breedte 460 mm, diepte 470 mm (verstelbaar 60 mm) | Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic) | Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend) | Gewicht: 19 kg.



**RH Extend 220ESD**

De RH Extend 220 ESD heeft een kantelfunctie en een rugleuning die afzonderlijk ingesteld kunnen worden. De rugleuning kan gekanteld worden afhankelijk van uw individuele voorkeur, zodat dit een uniek instelbare stoel is zonder aan gebruiksvriendelijkheid in te boeten.

Inclusief beklede rugschaal Rugleuning

Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm

Zitting: breedte 460 mm, diepte 470 mm (verstelbaar 60 mm)

Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)

Gewicht: 19,8 kg

**RH 300ESD**

De standaarduitvoering van de RH Logic 300 ESD is uitgerust met gemakkelijk rollende metalen ESD wielen en een kruisvoet uit zwart gelakt aluminium.

Inclusief beklede rugschaal

Rugleuning RH300: breedte 440 mm, hoogte 510 mm

Zitting RH400: breedte 465 mm, diepte 475 mm (verstelbaar 60 mm)

Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)

Gewicht: 21 kg

**RH 300ESD**

De standaarduitvoering van de RH Logic 400 ESD is uitgerust met een met lucht bediende lendensteun, gemakkelijk rollende metalen ESD wielen en een kruisvoet uit zwart gelakt aluminium.

Inclusief beklede rugschaal.

Rugleuning RH400 incl. lumbar pump: breedte 440 mm, hoogte 620 mm

Zitting RH400: breedte 465 mm, diepte 475 mm (verstelbaar 60 mm)

Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en makkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)

Gewicht: 21,8 kg

**Activ 200ESD RH**

RH Activ 200 ESD heeft rugleuning medium ESD en zitting medium. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5K) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning medium ESD: breedte 370 mm, hoogte 295 mm

Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm

Zithoogte: 397-527 mm (B)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)

Gewicht: 13 kg

**RH Activ 220ESD**

RH Activ 220 ESD heeft rugleuning large ESD en zitting medium. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5K) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm

Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm

Zithoogte: 397-527 mm (B)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)

Gewicht: 13,6 kg

**RH Activ 222ESD**

RH Activ 222 ESD heeft rugleuning large ESD en zitting large. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5K) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm

Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm

Zithoogte: 397-527 mm (B)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)

Gewicht: 13,6 kg



RH ESD-CLEANROOM GECERTIFICEERDE STOELN

TESTMETHODE CONFORM IEC61340-2-3 en SP Method 2472

Modellenreeks Activ



RH Activ 200ESD-Cleanroom
RH Activ 200 ESD Cleanroom heeft rugleuning medium ESD. Cleanroom met zitting medium Cleanroom. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning medium ESD Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 295 mm. Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm. Zithoogte: 397-527 mm (B) Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 13 kg



RH Activ 220ESD-Cleanroom
RH Activ 220 ESD Cleanroom heeft rugleuning large ESD met zitting medium. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5K) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning large ESD Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 430 mm
Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm
Zithoogte: 397-527 mm (B)
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 13,6 kg



**RH CLEANROOM GECERTIFICEERDE STOELN****SP Method 2472 - Modellenreeks Activ**

Cleanroomstoelen van RH in Cleanroom uitvoering zijn gelijk aan de ESD uitvoering alleen zijn deze voorzien van een stoffilter. De zitting en rugleuning zijn bekleed met het comfortabele en stofvrije materiaal vav-plast / antistatisch vinyl. Deze ergonomische stoelen zijn goedgekeurd volgens SP-methode 2472.

**RH Activ 200-Cleanroom**

RH Activ 200 Cleanroom heeft rugleuning medium Cleanroom en zitting medium Cleanroom. Standaard met stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en wielen voor harde vloeren.

Rugleuning medium Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 295 mm

Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm

Zithoogte: 397-527 mm (B)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F- ø 590 mm) en wielen voor harde vloeren

Gewicht: 13 kg

RH Activ 220-Cleanroom

RH Activ 220 Cleanroom heeft rugleuning large Cleanroom en zitting medium Cleanroom. Standaard met stervoet van zwarte polyamide (5E) en wielen voor harde vloeren.

Rugleuning large Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 430 mm

Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm

Zithoogte: 397-527 mm (B zwart)

Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F - ø 590 mm) en wielen voor harde vloeren

Gewicht: 13,6 kg





HÅG Ergonomische Bureaustoelen



HÅG H03 330

HÅG H03 330 is een smal model met een gedeeltelijk beklede zitting en een lage rugleuning.

Gaslift met 150 mm interval. Kunststof voetster met soort wielen afhankelijk van het vloertype:

Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren.

Armleggers zijn optioneel leverbaar



HÅG H03 340

HÅG H03 340 heeft een gedeeltelijk beklede zitting en medium rugleuning.

Met de knop aan de rechterkant van de stoel wordt de kantelweerstand ingesteld.

Gaslift met 150 mm interval. Kunststof voetster.

Soort wielen afhankelijk van het vloertype: Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren.

Armleggers optioneel leverbaar



HÅG H03 350

HÅG H03 350 heeft een volledig beklede zitting en een medium rugleuning.

Met de knop aan de rechterkant van de stoel wordt de kantelweerstand ingesteld.

Gaslift met 150 mm interval. Kunststof voetster. Soort wielen afhankelijk van het vloertype: Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren.

Armleggers optioneel leverbaar.

HÅG Ergonomische Bureaustoelen



HÅG CREED 6002

De HÅG Creed 6002 heeft een lage rugleuning en is volledig gestoffeerd. De zithoogte is aanpasbaar. Zitdiepte, hoogte van de rugleuning en kantelweerstand kunnen gelijktijdig worden aangepast.

De HÅG inBalance®-technologie zorgt voor nog meer onbewuste beweging. Zowel de rughoogte als de kantelweerstand kunnen worden aangepast en het bewegingsmechanisme kan worden vergrendeld.

Standaard 150 mm gaslift. Gepolijste voetster, 200 en 265 mm gaslift en armsteunen (met of zonder HÅG SwingBack) verkrijgbaar als optie. Het soort wielen voor harde of zachte vloeren moet bij de bestelling worden gespecificeerd.





HÅG Futu



HÅG Futu 1100 + 1200

HÅG Futu heeft een verstelbare lendesteun en een zitdiepte verstelling. De stoel wordt geleverd met de speciaal ontworpen FutuKnit stoffering op de rugleuning en met FutuKnit of HTC (afhankelijk van uw keuze) op de zitting. De stoel is uitgerust met de inBalance™ technologie met een gebalanceerd bewegingsmechanisme dat maximale bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts biedt. De schommelweerstand is verstelbaar en te fixeren. De armleggers zijn in hoogte en breedte verstelbaar en optioneel als 3D versie verkrijgbaar. Standaard gaslift met 165 mm interval. Voetster met voetsteunen in zilver of zwart. Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren.



HÅG Ergonomische 24/7 stoelen

HÅG INSPIRATION 9221

De transparante mesh stoffering van de HÅG Inspiration 9221 heeft een verkoelend effect en ziet er licht en aantrekkelijk uit. De rugleuning heeft een medium hoogte en is beschikbaar in donkere en lichte versies. De HÅG in Balance® technologie zorgt voor regelmatige onbewuste bewegingen vanuit de voeten en zorgt voor meer energie tijdens de werkdag. De zithoogte en zitdiepte zijn verstelbaar. Een verstelbaar lendesteunkussen biedt extra comfort en optimale ondersteuning. U kunt de schommelweerstand aanpassen en vastzetten. De stoel heeft standaard multifunctionele HÅG TiltDown™ armleggers met een zwarte soft top bovenzijde. De HÅG Inspiration 9221 wordt geleverd met een mesh rugleuning in Space. De zitting is beschikbaar in Paloma Soft leder, Elmosoft leder of Note, een elegante stof van wolsatijn.

HÅG INSPIRATION 9231

De transparante mesh stoffering van de HÅG Inspiration 9231 heeft een verkoelend effect en ziet er licht en aantrekkelijk uit. De rugleuning van de stoel is beschikbaar in donkere en lichte versies. De HÅG Inspiration 9231 heeft een hoge rugleuning en een verstelbare hoofdsteen. De HÅG in Balance® technologie zorgt voor regelmatige onbewuste bewegingen vanuit de voeten en zorgt voor meer energie tijdens de werkdag. De zithoogte en zitdiepte zijn verstelbaar. Een verstelbaar lendesteunkussen biedt extra comfort en optimale ondersteuning. U kunt de schommelweerstand aanpassen en vastzetten. De stoel heeft standaard multifunctionele HÅG TiltDown™ armleggers met een zwarte soft top bovenzijde. De HÅG Inspiration 9231 wordt geleverd met een mesh rugleuning in Space. De zitting is beschikbaar in Paloma Soft leder, Elmosoft leder of Note, een elegante stof van wolsatijn.





HÅG Ergonomische 24/7 stoelen



HÅG EXCELLENCE 9321

De HÅG Excellence 9321 is bekleed met hoogwaardig leer voor optimaal comfort en elegantie. De rugleuning van de stoel heeft een medium hoogte. De HÅG inBalance® technologie zorgt voor meer onbewuste beweging. Een verstelbaar lendenkussen zorgt voor extra comfort en optimale ondersteuning. De schommelweerstand kunt u aanpassen en vastzetten. De HÅG Excellence 9321 is leverbaar met zitting en rugleuning in Antigo Soft of Elmosoft leer. Wordt standaard geleverd met multifunctionele HÅG TiltDown™ armleuningen met bijpassende top.



HÅG EXCELLENCE 9331

De HÅG Excellence 9331 is bekleed met hoogwaardig leer voor optimaal comfort en elegantie. De stoel heeft een hoge rugleuning en een verstelbare hoofdsteun. De HÅG inBalance® technologie zorgt voor meer onbewuste beweging. Zithoogte en zitdiepte zijn verstelbaar. De HÅG Excellence 9331 is leverbaar met zitting en rugleuning in Antigo Soft of Elmosoft leer. Wordt standaard geleverd met multifunctionele HÅG TiltDown™ armleggers met bijpassende bladen.



HÅG EXCELLENCE MEETING 9373

De HÅG Excellence Meeting 9373 is bekleed met hoogwaardig leder voor optimaal comfort en elegantie. De stoel heeft een hoge rugleuning. De HÅG inBalance®-technologie zorgt voor meer onbewuste beweging. De hoogte van de zitting kan worden ingesteld en de stoel heeft ook een verstelbaar lendenkussen voor optimaal comfort en ondersteuning tijdens lange vergaderingen. Verkrijgbaar met zitting en rugleuning in Antigo Soft of Elmosoft leer.



HÅG Capisco



HÅG Capisco 8105

HÅG Capisco 8105 is op een unieke manier geschikt voor het werken aan hoge en in hoogte verstelbare werktafels. De zadelzitting kan versteld worden tussen lage en hoge werkposities zelfs tot sta hoogte zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen terwijl u toch in balans blijft.





HÅG Capisco

Op. En neer. HÅG Capisco Bureaustoelen Als u van innovatie houdt, dan is HÅG Capisco uw bureaustoel. Geen enkele andere bureaustoel is zo geschikt is voor het werken op verschillende hoogten of aan in hoogte verstelbare werktafels.

Op een HÅG Capisco zit u altijd even comfortabel, of u nu recht vooruit kijkt of een kwartslag gedraaid bent, zodat u overal goed bij kunt. De stoel heeft een aantal onderscheidingen gekregen voor zijn unieke eigenschappen en karakteristieke vormgeving. HÅG Capisco was ook een belangrijke trendsetter op het gebied van milieuvriendelijk design en heeft nog altijd een zeer sterk milieuprofiel in vergelijking met zijn concurrenten. U kunt met een schoon geweten voor HÅG Capisco kiezen.

HÅG Capisco 8106 wordt geleverd met een zitting en rugleuning. Varieer de hoogte van uw werkpositie – zelfs tot stahoogte zodat u ook rechtopstaand kunt werken.

De HÅG Capisco 8106 wordt geleverd met een zitting en rugleuning.

De zadelsitting kan versteld worden tussen lage en hoge werkposities zelfs tot sta hoogte zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen terwijl u toch in balans blijft De zithoogte zitdiepte en de hoogte van de rugleuning zijn verstelbaar. De schommelweerstand is verstelbaar en vergrendelbaar. De voetster wordt geleverd in zwart- of zilver gelakt aluminium.

Standaard gaslift met 200 mm interval. Optioneel voetster in gepolijst aluminium.





HÅG Capisco 8107

HÅG Capisco 8107 wordt geleverd met een zitting rugleuning en hoofdsteen. De zadelzitting kan versteld worden tussen lage en hoge werkposities zelfs tot sta hoogte zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen terwijl u toch in balans blijft. De zithoogte zitdiepte en de hoogte van de rugleuning zijn verstelbaar. De schommelweerstand is verstelbaar en vergrendelbaar. De voetster wordt geleverd in zwart- of zilvergelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Optioneel voetster in gepolijst aluminium.

HÅG Capisco

HÅG Capisco 8126

De HÅG Capisco 8126 heeft een korte aan de voorzijde afgeronde zitting. Hierdoor worden actieve zithoudingen bij zowel hoge als lage werkposities gestimuleerd.

De stoel komt het best tot zijn recht bij normale of iets verhoogde werkposities.

De zithoogte zitdiepte en de hoogte van rugleuning van de stoel zijn verstelbaar.

De schommelweerstand is verstelbaar en vergrendelbaar. De voetster wordt geleverd in zwart- of zilvergelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Als optie is er een voetster in gepolijst aluminium.





HÅG Capisco Puls 8001

HÅG Capisco 8001 is een kunststof stoel die geleverd wordt met een zitting. De zitting heeft een geïntegreerd kussen voor een hoger comfort. De zadelzitting kan versteld worden tussen lage en hoge werkposities, zelfs tot sta hoogte, zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen, terwijl u toch in balans blijft. De zithoogte en zitdiepte zijn verstelbaar. De voetster wordt geleverd in zwart- of zilver gelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Een voetster in gepolijst aluminium, zwarte kunststof of blauwgrijze kunststof is optioneel leverbaar.

HÅG Capisco PULS



HÅG Capisco Puls 8002

HÅG Capisco 8002 is gelijk aan model 8001 echter zitting heeft een extra kussen voor een extra hoog comfort.



HÅG Capisco Puls 8020

HÅG Capisco 8020 is een kunststof stoel die geleverd wordt met een zitting en een rugleuning.

De zitting heeft een extra kussen voor een extra hoog comfort.

De zadelzitting kan versteld worden tussen lage en hoge werkposities, zelfs tot sta hoogte, zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen, terwijl u toch in balans blijft.

De zithoogte, zitdiepte en de hoogte van de rugleuning zijn verstelbaar.

De schommelweerstand is verstelbaar



en vergrendelbaar. De voetster wordt geleverd in zwart- of zilvergelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Een voetster in gepolijst aluminium, zwarte kunststof of blauwgrijze kunststof is optioneel leverbaar.

HÅG Capisco Puls 8010

HÅG Capisco 8010 is een kunststof stoel die geleverd wordt met een zitting en een rugleuning. De zitting heeft een geïntegreerd kussen voor een hoger comfort. De zadelzitting kan versteld worden tussen

lage en hoge werkposities, zelfs tot sta hoogte, zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen, terwijl u toch in balans blijft.

De zithoogte, zitdiepte en de hoogte van de rugleuning zijn verstelbaar.

De schommelweerstand is verstelbaar en vergrendelbaar.

De voetster wordt geleverd in zwart- of zilvergelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Een voetster in gepolijst aluminium, zwarte kunststof of blauwgrijze kunststof is optioneel leverbaar.





HÅG Conventio vergader- en bezoekersstoelen


BalancedMovent volledige bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts



Hag Conventio in 4poots uitvoering frame in silver of zwart.

Model 9510 gestoffeerde rugleuning en zitting achterzijde rug is in kunststof.

Model 9520 is geheel gestoffeerd. Afneembare zitting en rugleuning hoezen, de stoelen zijn tot 15 stuks stapelbaar.



HÅG Conventio WING

BalancedMovent volledige bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts



Model 9811 met kunststof zitting en rugleuning. 4poots onderstel, optioneel met armleuningen.

Model 9821 met afneembare stoffering op de zitting,

Model 9831 met afneembare stoffering op zitting en rugleuning



Model 9812 kunststof zitting/rugleuning en kruisvoet onderstel met wielen.

Model 9822 met afneembare stoffering op de zitting en model 9832 met afneembare stoffering op rug en zitting.





SuperScore

Loket- en werkstoelen in standaard , ESD of Cleanroom uitvoering.



Modellen 2301 en 2302 standaard met verstelbare voetenring en kruisvoet met zwenkwielen voor harde of zachte vloerbedekking. 2301 hoogte verstelling met gaslift 54-73cm. voor werkhogte 8-90cm. en 2302 met hoogte verstelling 60-85cm. voor werkhogte 90-100cm. Optioneel met verstelbare armleggers, kantelbare zitting, synchroon neigemechaniek en voetensteun plateau.

Standaard stoffering in Trevira, wol of Stamskin.

Stoffering ESD in Dralon of zwart kunstleder en Cleanroom in zwart kunstleder ESD en HEPA filter.

SuperScore Cleanroom stoelen zijn Class 1/ISO klasse 4 getest door het Fraunhofer Instituut.



Model 4408 met verstelbare voetensteun plateau, PUR PRO zitting en rugleuning, gepolijste kruisvoet met trompetvoeten of model 4402 met verstelbare voetenring en gepolijste kruisvoet met zwenkwielen.



Hoogte verstelling 58-83cm. voor werkhogte 90-100cm. Alle SuperScore modellen zijn voor diverse werkhogten leverbaar: werkbladhoogte 70-80 / 80-90 / 90-100cm.



SuperScore SpiritLine

de betaalbare lijn loket- en werkstoelen in standaard Cleanroom of ESD.



Spirit 1500 robuuste werkstoel met zitting en rugleuning in beukenhout of PUR SP (Polyurethaan) beide gemakkelijk te reinigen met als voordeel dat polyurethaan bestand is tegen de meeste chemische stoffen. Standaard met zwart kunststof onderstel, gaslift hoogte verstelling 44-57cm. voor werkblad hoogte 7-80cm. In ESD of Cleanroom uitvoering met aluminium onderstel en ESD trompetvoetje of ESD wielen. Optioneel met vestelbare armleggers.



Spirit 1502 met hoogte verstelling 58-83cm. en verstekvbare voetenring ø45cm. in verchromde uitvoering. Tevens leverbaar met een vaste voetenbeugel die met de draairichting meebeweegt Spirit 1506.



SUPERSCORE TABOURETTEN EN KRUKKEN



Base Steps stapelbare krukken 4poots frame in grijs, zwart of alu met ronde zitting in beukenhout PUR of Stamskin, zithoogte 50-55-60-65 en 70cm. voetspijlen op verschillende hoogtes 30-34-38-42cm.



Base stapelbarre krukken 240, stalen 4poots frame in grijs, zwart of alu met ronde zitting in beukenhout/PUR of Stamskin, zithoogte 50-55-60-65-70cm. voorzien van voetsteun spijlen. Optie in verchromde uitvoering.

Opti 2200 oersterke stabiele tabouret met gasveer hoogte verstelling 41-54cm. aluminium 5teens voetkruis en ronde zitting in beuken, PUR of Stamskin. Handige bediening middels stalen ring direct onder zitting.

Opti 2210 gelijk aan model 2200 echter 50-69cm. met verstelbare verchromde voetenring.

Opti 2212 veilige stabiele tabouret met gasveer hoogte verstelling 58-83cm. aluminium 5teens voetkruis met zwenkwieken voor harde of zachte vloerbedekking. Ronde zitting in beuken, PUR of Stamskin. Handige bediening met stalen ring direct onder zitting.

Opti 2204 stalen 5poots frame hoogte 64-83cm. vaste voetring geen wielen mogelijk.

Opti 2210

Opti 2212

Opti 2204

Opti 2200



**Amazone Balans met bewegende zit**

De zadelkruk heeft een anatomisch gevormd zadel, dat het bekken kantelt en zorgt voor een ontspannen rughouding. Het instelbare Balance mechaniek beweegt mee in de richting van de gebruiker waardoor men als het ware balanceert" op de zadelzitting. Deze actieve manier van zitten bevordert de doorbloeding en traint en versterkt de rugspieren. De draaibare ring bepaald de mate van beweging. Hoe strakker de ring wordt gezet hoe minder beweging en vice versa. De Amazone is de smallere versie van de Jumper." Hoogteverstelling 57-76 cm. Afm. zitting B 34 cm x D 30 cm



Amazone 57-76cm.



Amazone met rug 60-79cm.



JUMPER met rug



Barrage

**JUMPER**

De zadelkruk heeft een anatomisch gevormd zadel, dat het bekken kantelt en zorgt voor een ontspannen rughouding. Hierdoor ervaart men eer zitcomfort waardoor men minder vermoeid raakt. Afm. zitting B 44 cm x D 30 cm.

Jumper extra laag hoogteverstelling 49-63 cm.

Jumper laag hoogteverstelling 57-76 cm.

Jumper laag met rug hoogteverstelling 60-79 cm.

Jumper hoog hoogteverstelling 63-88 cm.

Jumper hoog met rug hoogteverstelling 67-92 cm.

Jumper Barrage met rug en armleuningen hoogteverstelling 67-92 cm.

**JOLLY**

Uitgevoerd met een fietszadel, erg handig, overal inzetbaar. Hoogte verstelling 61-86cm.

ALLE ZADELSTOELEN ZIJN UITGEVOERD MET STEENS ALU VOETKRUIS EN ZWENKWIELEN



Stahulp 232

Wie veel afwisselend staand en zittend werk verricht, kan af en toe wel een extra steuntje gebruiken.

De Stahulp 232 biedt dan uitkomst. Ook ideaal voor werkplekken met weinig beenruimte. Voorzien van een stalen onderstel en een pur (polyurethaan) zitting. Hoogteverstelling 55-80 cm Werkbladhoogte 90-100 cm. Stalen 5teens voetkruis met teendoppen

SUPERSCORE ZIT/STAHULPEN

Stahulp 2232

Hoogteverstelling 58-83 cm. Werkbladhoogte 90-100 cm. Half hoge trompetvoetjes. Aluminium onderstel ø 70 cm. PUR (polyurethaan) zitting.



Stahulp Steady

Hoogteverstelling 66-83 cm. Werkbladhoogte 90-100 cm. Stalen opklapbaar onderstel PUR (polyurethaan) zitting.



Welkom bij Buren Systems International BV

Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving is een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.



Brochures Buren Systems International BV

Controle- | Meldkamer inrichting

Meldtafels

Controletafels, Video Wall combinaties

Professionele beeldscherm opstellingen

Single level Control Room Furniture

24uurs stoelen

Flatscreen / Monitor Armen

Videowall oplossingen

Verlichting

Call Center inrichting

Scheidingswanden

Opzetwanden

Alu systeem wanden

Lounge systemen wanden

Stand alone systeem wanden

Desktops scheidingswanden

Split-level tafels

Design Office

Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen

Vergaderen

Opbergen

Interieurbouw

School

Tekenkamer

Ergonomie in industrie

Werkplaats organisatie middelen

Zorg meubilair



Kom gerust een kijkje nemen in het
Meldkamer Experience Center
van Buren Systems International BV
U bent van harte welkom



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven verwachting presteren.

We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.