



Buren Systems International BV

Specialist in 24/7 werkplekken | 24/7 inrichtingen

Jobline Elektrisch verstelbare DIGI-LAB tafels





JOBLINE LAB TAFEL

- *ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR.
- *ESD WERKBLAD 1600X800MM.
- *ELEKTRISCH TRAPLOOS IN HOOGTE VERSTELBAAR VAN 650-1310MM.
- *VOLLEDIGE KABELMANAGEMENT.
- *TAFELOPBOUW CONSTRUCTIE VERVAARDIGD UIT SOLIDE DIKWANDIG ALUMINIUM EXTRUSIE PROFIEL.





TAFELOPBOUW

CONSTRUCTIE VERVAARDIGD UIT SOLIDE DIKWANDIG ALUMINIUM EXTRUSIE PROFIEL.

STAANDERS 1350X90X45MM. (HXBXD)


DWARSPROFIELEN 45X45MM.

SAMENGESTELD MET ZADELSTUKKEN 45X45MM.


MTC VERBINDERS, CLIPMOEREN M8/INBUSBOUTEN M8X20MM.

CONSTRUCTIE IS VOLLEDIG DRAGEND ONDER HET BLADMATERIAAL VAN DE NIVEAUS AANGEBRACHT.

ETAGE WERKBLADEN OPTIONEEL IN SCHUINE HOEK INSTELBAAR.



UITVOERING/AFMETING "CUSTOM MADE"





KABELMANAGEMENT

De staanders en dwarsprofielen zijn uitgevoerd met verticale-/horizontale afneembare kabelgoten met kabeldoorvoer sparingen.

D.m.v. bijgeleverde verstelbare kabelclips kan de bekabeling efficiënt en veilig worden weggewerkt. Alle bekabeling wordt onzichtbaar.





HILLEBRAND JOBLINE

ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR 4POOTS ONDERSTEL, TRAPLOOS ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR VAN 650-1310MM. MIDDELS 4 X LINAK DL6 ACTUATORS, MICROPROCESSOR EN EEN STANDAARD BEDIENSCHAKELAAR MET UP/DOWN FUNCTIE.

TAFEL LAAGSTE STAND 650+OPBOUW 1350 = 2000MM
TAFEL HOOGSTE STAND 1310+OPBOUW 1350 = 2660MM.

HOOGTE VERSTELLING IS ELEKTRONISCH BEGRENSD OP 650-850MM. ECHTER BEGRENZING KAN TEN ALLE TIJDEN WORDEN UITGESCHAKELD ZODAT DE TAFEL ALS STA/ZIT WERKPLEK KAN FUNCTIONEREN.



ELEKTRISCH
HOOGTE
VERSTELBAAR
650-1310MM.

Elektrisch in hoogte
verstelbaar






RUIMTEPLANNING

TOTAALOPSTELLING 4 X DIGI-LAB DESKS 3400X2155MM.

TOTALE BREEDTE 4X2155MM.+ 2X65MM. UIT DE MUREN EN 3X50MM. UIT ELKAAR: 8900MM.



VEILIGHEID: DE MOTORISCHE VERSTELLINGEN VAN ZOWEL HET WERKBLAD EN MONITORBLAD ZIJN UITGERUST MET EEN ISP BEVEILIGINGSSYSTEEM (INTELLIGENT SQUEEZE PROTECTION SYSTEM). WANNEER ZICH EEN OBSTAKEL IN HET VERSTELTRAJECT BEVINDT ZAL HET SYSTEEM ABRUPT DE OP- OF NEERGAANDE BEWEGING STOPPEN EN ZICH AUTOMATISCH ENKELE CENTIMETERS IN TEGENGESTELDE RICHTING GAAN BEWEGEN. HET ISP BEVEILIGINGSSYSTEEM IS PUUR ONTWIKKELD ALS APPARATUUR-BEVEILIGING EN NIET ALS PERSOONLIJKE BEVEILIGING. HET SYSTEEM DRAAGT BIJ AAN HET VOORKOMEN VAN MOGELIJKE BESCHADIGING AAN HET AANDRIJFSYSTEEM, BIJ ONOPLETTENDE BEDIENING VAN DE HOOGTEVERSTELLING.

DYNAMISCH HEFVERMOGEN CA. 160KG. PER ONDERSTEL, VERSTELLING SYNCHROON EN PERFECT HORIZONTAAL. STATISCH MAXIMAAL BELASTBAAR TOT 320KG. BIJ STATISCHE BELASTBAARHEID TOT 320KG. BLIJFT DE CONSTRUCTIE OP INGESTELDE HOOGTE, ZAKT NIET IN EN BLIJFT PERFECT HORIZONTAAL. BELASTING TOLERANTIES BIJ GELIJKMATIGE VERDELING VAN HET GEWICHT.

DE MOTOREN GENEREN BIJ WERKING MINDER DAN 50DB(A) GELUID TER HOOGTE VAN DE OREN VAN DE GEBRUIKERS. VERSTELSNELHEID BIJ CA. 38MM. PER SECONDE. OVER HET VOLLEDIGE STA/ZIT VERSTELTRAJECT VAN 620-1310MM. IS DIT ±17 SECONDEN. BIJ EEN ALLEEN ZITTENDE WERKHOUDING MET VERSTELTRAJECT VAN 620-820MM. IS DIT CA. 5 SECONDEN. ENERGIE VERBRUIK <15KWH PER JAAR. TUSSEN HET WERKBLAD EN BEELDSCHERMBLAD IS EEN VEILIGHEIDSRUIMTE AANGEHOUDEN VAN 25-30MM OM AFKNELLING TE VOORKOMEN. HET MEUBILAIR IS VOORZIEN VAN EEN NAAR CE VOORSCHRIFT M8 AARDING AANSLUITING WELKE DOOR DE IT AFDELING OP HET NETWERK AANGESLOTEN DIENT TE WORDEN.

TAFELS VOLDOEN AAN DE ONDERSTAANDE ARBO CRITERIA:

NPR 1813: NEDERLANDSE PRAKTIJK RICHTLIJN 1813 EISEN VOOR KANTOORMEUBILAIR

NEN-EN 1335: EUROPESE NORM VOOR KANTOORMEUBELN, -STOELEN

NEN-EN 527: EUROPESE NORM VOOR KANTOORMEUBELN, -TAFELS EN – BUREAUS

NEN 2449 (+ NEN 2441 SAMENGEVOEGD): ERGONOMISCHE CRITERIA VOOR KANTOOR- WERK (STA/ZIT) TAFELS.

ONDERSTEL IN ALU RAL9006, ZWART RAL 9011 OF WIT RAL 9016.

BUREAUBLADEN VERVAARDIGD UIT 25MM. MELAMINE PLAATMATERIAAL IN STANDAARD KLEUREN ALS HIERONDER WEERGEGEVEN.

TOPLAAG UITGEVOERD MET EEN DIFFUSE REFLECTIE, NIET GLIMMEND, DE DIFFUSE REFLECTIE FACTOR LIGT TUSSEN 0,3 E 0,6. (NPR1813 EN NEN 3087).

CA. 45 GLANSEENHEDEN, NIET GLANZENDER DAN ZIJDEGLANS. BLADKANTEN AFGEWERKT MET ABS KANTENBAND IN BIJPASSENDE KLEUR, BLADRANDE EN HOEKEN R3 AFGEROND



OPPL BATTEN T5 LED VERLICHTING ONDER NIVEAUOPBOUW

GEEFT EEN GELIJKMATIG, DIFFUUS LICHT VOOR EEN PRETTIGE SFEER. VEEL FLEXIBILITEIT DOOR HET VERBINDEN VAN MAXIMAAL 10 ARMATUREN. DEZE HOGE EFFICIËNTIE LED T5 BATTEN S MET SCHAKELAAR. WORDT GELEVERD INCLUSIEF AANSLUIT- EN KOPPELACCESSOIRES. VOORSCHAKELAPPARAAT INBEGREPEN.

BRANDTIJD: 30.000 UUR

LEVENSDUUR: 30 JAAR

UITSTRAALHOEK: 80°

HOOGTE: 34,6 MM

LENGTE: 120 CM

DIMBAAR: NIET DIMBAAR

FITTING: T5

VERMOGEN: 13 WATT

LICHTSTERKTE: 1200 LUMEN

ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE: A+

SPANNING: 220 - 240 VOLT.

KLEURTEMPERATUUR: 4000K

OPTIE: BACHMANN DESK 1
OPBOUW POWERDOCK VOORZIEN VAN 3X
230VAC EN 2 X UTP CAT5 AANSLUITING.
INCLUSIEF GST18 KOPPELKABEL, 3 METER
AANSLUITSNOER EN SET TAFELKLEMMEN.





Veilig werken

Jobline ESD



Welkom bij Buren Systems International BV

Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving is een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.



Brochures Buren Systems International BV

Controle- | Meldkamer inrichting

Meldtafels

Controletafels, Video Wall combinaties

Professionele beeldscherm opstellingen

Single level Control Room Furniture

24uurs stoelen

Flatscreen / Monitor Armen

Videowall oplossingen

Verlichting

Call Center inrichting

Scheidingswanden

Opzetwanden

Alu systeem wanden

Lounge systemen wanden

Stand alone systeem wanden

Desktops scheidingswanden

Split-level tafels

Design Office

Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen

Vergaderen

Opbergen

Interieurbouw

School

Tekenkamer

Ergonomie in industrie

Werkplaats organisatie middelen

Zorg meubilair



Kom gerust een kijkje nemen in het
Meldkamer Experience Center
van Buren Systems International BV
U bent van harte welkom



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven verwachting presteren.

We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.