



Buren Systems International BV

Specialist in 24/7 werkplekken | 24/7 inrichtingen

Opbergen



April 2016

Jaloeziedeurkasten Jobline

Kasten met metalen of kunststof deurlamellen zijn functioneel en veelzijdig toepasbaar. De hoogte- en breedtemaatvoering zijn afgestemd op een optimale vulling met ordners of laterale hangmappen.

De kunststof lamellen worden gemaakt van de milieuvriendelijke grondstof Polypropyleen. Stalen lamellen zijn door strakke vormgeving en keuzevrijheid in lakafwerking optimaal in te passen in de stijl en kleurstelling van de kantoorruimte.

Diverse formaten.

Gelaste stalen ombouw.

Stalen of kunststof lamellen roldeuren.

Veiligheidsslot met 3 sluitpunten op kasten 195cm. hoog.

Geluidarme geleiding van roldeuren op gelaste monorail.
Extra hardboard binnenwand voor extra geluidsabsorptie en naadloze aansluiting van de legborden.

Netto legbord breedte 107cm.

Legborden geschikt voor laterale hangmappen 330mm. of 256mm.

Interieurs per 22mm. verstelbaar.

Justeervoeten van binnen en van buiten uit verstelbaar.
Voorzijde recht of in radius design.

Jobline archiefkasten worden vervaardigd volgens internationale kwaliteitsnorm NEN- EN- ISO 9001- 2000 en milieunorm NEN-EN-ISO14001-1996.

Topbladen in diverse houtsoorten en talrijke kleuren leverbaar.



Jobline stalen deuren brand- inbraak vertragend. Uitermate zware en stabiele kast geperfectioneerd in constructie en design.



Jalouziedeurkasten Model BSI C BASIC

Ruim aanbod in modellen.

Kunststof jaloeziedeuren.

Kunststof jaloeziën in de kleuren:

parel, houtprint of aluminium.

3punts sluiting (vanaf 145cm. hoog).

3 hangmappen naast elkaar in uittrekframe van 120cm.

Blokkeerinrichting mogelijk bij gebruik meerdere uittrekframe's.

Ook later in te bouwen.

Stalen kast in de kleuren:

lichtgrijs Ral 7035, zwart Ral 9011, antraciet Ral 7016,
rena beige, aluminium Ral 9006.





BSI C BASIC ROLDEURKAST

De kleur van de binnenzijde van de roldeurkasten is altijd overeenkomstig met de kleur van de buitenzijde.

Stalen ombouw en verticale standaard kunststof lamellen leverbaar in drie standaard kleuren.

Voorzien van 1-puntssluiting.

Genummerde sloten.

Stalen slot en eindlamel.

Verzonken handgreep.





Optie:
Lateraal hangmappen frame



Optie:
Uittrekbaar hangmappen frame



Rolluikkasten met horizontale geplaatste deuren

Metalen kwaliteits rolluikkasten met gladde kunststof horizontaal geplaatste deuren. Ral 7016 antraciet, Ral 7035 lichtgrijs, Ral 9005 zwart. Afsluitbaar. Per legbord kunt u 15 standaard ordners opbergen. Legborden standaard geschikt voor laterale hangmappen. A4, met een spoorbreedte van 33,5cm.

Uittrekbare hangmappenframes geschikt voor 3 x A4 hangmappen of 2 x folio naast elkaar. Kantelbeveiliging.

Prijs kasten zonder interieur en top.

PL roldeurkasten met verticaal geplaatste kunststof roldeuren. Kasten voorzien van stelpootjes. Deuren van brandvertragende kunststof. Voor kleur kastombouw en deuren: zie stalen.

Afsluitbaar. Per legbord kunt u 13 standaard ordners opbergen, max. 35kg. Legborden standaard geschikt voor laterale hangmappen A4, met een spoorbreedte van 33,5cm.

Nieuw uittrekbare hangmappenframes geschikt voor 3 x A4 hangmappen of 2 x folio naast elkaar. Prijs kasten zonder interieur en top.





Kledingopbergers

PLM2000 roldeurkasten met verticaal geplaatste kunststof roldeuren.
Kasten voorzien van stelpootjes.
Deuren van brandvertragende kunststof.
Diverse kleuren kastombouw en deuren.
Afsluitbaar.
Kast geschikt voor kleding opberging.
Compleet incl. 3 legborden AL600 en hanger.



Everyday Draaideur kantoorkasten

Solide gelaste stalen kasten met 2x draaideur en cilinderslot, naar keuze met draaigreep. Voorzien van laterale legborden.

Standaard kleur: zwart, lichtgrijs, zilver 5% meerprijs.
Overige kleuren 10% meerprijs



Open mobiele opbergkasten. Handig verrijdbare kast voor het opbergen van directe behoeften. Zware zwenkwielen waarvan 2 met rem maken het efficiënt en praktisch mogelijk om uw werkmateriaal steeds bij de hand te hebben op de dynamische werkplek. Rubberen wielen en stevige handgreep verzekeren een lichte bediening.



METRIX Open Archiefkasten

Staal gelaste kasten zonder deuren voor efficiënte en functionele archiefinrichting.

3 breedtes. 10 hoogtes. 1 diepte.

Hoogte tot 2200mm.

Ruime keuze in inrichting systemen.

Standaard legbord.

Lateraal legbord.

Sleuven legbord voor verdeelschotten.

Uittrekbaar legbord.

Lateraal hangmapframe.

Uittrekbare hangmapframe.

Uittrekbare lade.

Vakindelingset.

Garderobe set. CD opbergrek.



Metrix Open Archiefkasten





Metrix 1000

Draaideurkasten met een groot aanbod in diverse formaten.

Solide stalen gelaste kasten met versterkte draaideuren en een veiligheidssluiting met 3punts espagnoletslot.

De variëteit in afmetingen en indelingsmogelijkheden tezamen met het grote aanbod in 25 verschillende kleuren of kleurcombinaties verzekeren een passende oplossing in elk archiefprobleem.

Draaideurkast MD221 Geschikt voor 6 rijen ordners of 7 rijen hangmappen boven elkaar.





Schuifdeurkasten

De kasten zijn bij uitstek geschikt als ruimteverdeler van de werkomgeving. Door de keuzevrijheid van akoestische deuren en vaste panelen kunnen de kasten aan beide zijden toegankelijk worden gemaakt.

Het ontwerp van de kasten is modulair en biedt daardoor een grote keuzevrijheid in maatvoering, functionaliteit en afwerking. Deuren, topbladen, achter- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in gelakt staal, houtdecor en zelfs gestoffeerd.

De geperforeerde stalen deuren, voorzien van geluiddempend materiaal, bieden een optimale akoestische werking en dragen significant bij aan het verbeteren van het comfort van uw werkomgeving.

Het assortiment biedt een breed scala aan toepassingen en mogelijkheden in maatvoering, functionaliteit en materiaaltoepassing. De kasten zijn naar keuze in te richten met verstelbare legborden en volledig uittrekbare accessoires. Breedte: 160/200/240 cm, Hoogtematen: 190/156/122/88cm, Diepte: eenzijdig toegankelijk: 50 cm, tweezijdig toegankelijk: 55cm.


Schuifdeurkasten




Kastombouw



Kast, eenzijdig toegankelijk



Kast, tweezijdig toegankelijk





Individuele opbergruimte als onderdeel van het bureau bevordert de efficiency van het werk en de orde en netheid op de werkplek. De laden zijn voorzien van vlakke metalen fronten met zijgreep. Het ladeblok is afluitbaar door middel van een slot met klapsleutel. Hierdoor wordt sleutelbreuk voorkomen. Voor berging onder het werkblad zijn de verrijdbare ladeblokken in twee dieptematen beschikbaar. Het vaste ladeblok kan als losstaand element naast wang worden geplaatst.



Uitvoering verrijdbaar ladeblok 60 cm diep

Dit model (KVL 60) is uitgevoerd met een stalen top, slot, materiaalbakje en kantelbeveiliging. De stalen laden zijn 50 cm diep.

De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar tot 20 kg belastbaar.

De hangmappenlade (T6) is door een telescopisch loopwerk volledig uittrekbaar, tot 35 kilo belastbaar en voorzien van hangmappenframe. Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.



Uitvoering verrijdbaar ladeblok 76 cm diep


KVL-76 is voorzien van een topblad naar keuze en uitgerust met slot, separate pennenlade en kantelbeveiliging. De stalen laden zijn 70 cm diep.

De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 25 kilogram belastbaar.

De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig uittrekbaar, tot 45 kilogram belastbaar en voorzien van een hangmappen - frame. Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contra-gewicht.



Metrix SideFilers



Trilogy Dubbel dossierladekasten

Extra solide en extra grote dossierladekasten voor extra opbergcapaciteit, 2 rijen dossiers A4 naast elkaar, dubbele laden op extra versterkte telescoopgeleiding, geruisloos en soepel bedienbaar. Laden voorzien van centraal safeguard sluitsysteem met hoge beveiliging gradatie voor perfecte opberging van uw dossiers.

Standaard kleuren in zwart of lichtgrijs Optie: Alu NEW. Overige kleuren 10% meerprijs.



BST Dossier ladekasten

Zeer solide stalen kasten voorzien van safeguard™ sluitmechanisme voor perfecte beveiliging van uw dossiers. Laden met gepatenteerde, 3delige en kogelgelagerde telescoopgeleidingen met geruisloze en soepele bediening.

Stalen gesloten laden geschikt voor opberging van A4/folio frontale hangmappen en/of A4 kaartsysteem en/of ander archief materiaal.

Dossierladekasten met 2-3 of 4 laden in lichtgrijs en optioneel in Alu New Silver metallic.



Meerladekasten



BST meerladekast

Handige stalen opbergkastjes met naar keuze 15-10 of 5 laden. Laden soepel uittrekbaar. Voorzien van schuifgeleiding en ladefront met handgreep en etikethouder. Naar keuze alle laden centraal afsluitbaar met cilinderslot of zonder slot.

Geschikt voor inzetbakjes met vakverdeling voor het georganiseerd opbergen van kleinmateriaal.

Nuttige afmeting per lade: 50x230x365mm. (HxBxD)

BSB meerladekasten

Laden onderling uitwisselbaar. Gesloten stalen lade. Lade geheel uittrekbaar. Handgrepen verchromd en voorzien van etikethouder. Standaard met zwarte sokkel 82mm. hoog en tevens leverbaar op 120mm. hoog (zonder meerprijs). Optioneel met centrale sluiting. Sokkel is vervangbaar voor verrijdbaar onderstel.

Serie 12/A4/hoogte 330mm.

Serie 29/A4/hoogte 673mm.

Serie 29/A4 combi kasten hoogte 673mm.

Kleuren standaard in zwart of lichtgrijs, Alu= meerprijs 10%





Systeemkaartenkasten





BSB Systeemkaartenkasten

Stabiele staal gelaste ladekasten hebben een opberg-capaciteit tot 4600 kaarten per lade. Elke lade kan worden ingericht om zo efficiënt mogelijk te archiveren. Laden sluiten makkelijk door de kogelgelagerde geleiders, zelfs bij volledige belasting. Blokkeerinrichting waarbij slechts 1 lade tegelijk te openen is. Standaard met centrale sluiting, lade fronten met doorlopende handgreep en etikethouders.





BSB Kaartenkasten

Handig en compact. Bisley kaartenkasten zijn een kostenbesparende manier voor het archiveren van informatie die op kaart wordt vastgelegd.

Stalen kaartenkasten met ladegeleiding op nylon wieltjes. Kunststof handgreep met etikethouder. Enkele kast geschikt voor $\pm$ 1300 kaarten. Kasten zijn rondom koppelbaar. Optioneel met slot leverbaar. Per lade 1x verplaatsbare kaartsteun.

Capaciteit:

Enkele kast 1300 kaarten.

Dubbele kast 2600 kaarten.





ARCHIVITE

Stalen tekening hangkast met opklapbaar deksel en 4vaks tekening ophangstelsel met systeem pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst. Geschikt tot en met formaat A0, eenvoudige bediening middels keuze knoppen systeem voor zoek- en uitneemstand. Grote opberg capaciteit tot 2000 formaten A0 polyester of calque tekeningdragers. Tekeningen op te hangen met bij te leveren perforatie band met een gats afstand van 60mm. Afmeting kast: 1200x1500x430mm. (hxbxd)






Emme M203

Tekeningen hangkast met ophangpennen op 305mm. geplaatst.
Tekeningen te voorzien van ophangband.

Geschikt voor verticale opberging van 1000/1500 A0/A1 tekeningen.
Stalen kast met traploos geveerde deksel, slot en scharnierend front.
Automatisch uitschuifbare veiligheidssteunen (anti-tilt).

Afm. buitenwerks: 1370x985x460mm. (HxBxD)

Kleur: zwart, wit of lichtgrijs.



Tekeninghangkasten



EXEL/ALPIA

Stalen tekening hangkast met uniek uitschuifbaar front.
Grote tekeningen kunnen zijdelings worden uitgenomen of gearchiveerd.
Leverbaar in 6 uitvoeringen:
(Afmeting kast hxbxd).

A1 staand: 1200x500x 870mm. | A0 staand: 1390x500x1070mm.

A0 extra: 1610x500x1392mm. | A0 dwars: 1200x500x1355mm.

A0 Plus: 1000x500x1610mm. | A0+vert.: 1390x500x1070mm.

Eenvoudige bediening met automatische blokkering in zoek- en uitneem stand. Ophangpennen onderlinge afstand 170mm.

Tekeningen op te hangen met perforatie band, gaten op 170mm.



Planoclass

Verticale opbergssystemen / tekeningen hangkasten.

PlanoClass ET/4 stalen tekening hangkast met uittrekbaar interieur op zware telescoopgeleiding. Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst, maximaal formaat A0. Opberg capaciteit tot 2000 tekening dragers in polyester of calque materiaal. Kast is afsluitbaar met kunststof roldeur aan de voorzijde.

Afmeting: 1100x1600x770mm.(hxbxd)



PlanoClass

Inbouw garnituur PC/2-130, PC/4-130 of PC/4-154.

Planoclass losse garnituren voor inbouw in zelfbouw of bestaande kasten.

Leverbaar als 2 of 4vaks systeem in 3 uitvoeringen A0 en A0+:

PC/2-130: A0 2vaks 70x1406x450mm.

PC/4-130: A0 4vaks 70x1406x690mm.


PC/4-154: A0+ 4vaks 70x1406x690mm.

Systeem pen afstand 60mm. H.O.H.

Capaciteit: PC/2= 1000 tekeningen

PC/4= 2000 tekeningen.

Automatische blokkering in zoek- en uitneemstand.



PlanoClass

Tekeningen hangkast RD/4 en RD/4S. Stalen kast met kunststof jaloeziedeur aan de bovenzijde voorzien van cilinderslot. Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst, maximaal formaat A0 (RD/4) of A0+(RD/4S).

Opberg capaciteit tot 2000 tekening dragers in polyester of calque materiaal. Toegangsluik onderin de kast voor oprapen van gevallen stukken.

Afmetingen kasten:

RD4: 1000x1600x760mm.

RD/4S: 1150x1850x760mm.





TechniGrafo TD serie

Voor klein of groot formaat tekeningen, luchtfoto's, films, litho's, landkaarten, posters of waardevolle oude printen. Bestandgerichte formaatberging voor formaten A4 tot A0 of oversized. Tekening formaten tot maximaal 1500x1000mm. Kasten stapelbaar. Units leverbaar in 5-6-7-8-10-12-14 en 16 laden.

Diverse ladehoogtes in 25-50 of 75mm. Units van 5 of 7 laden in verrijdbare uitvoering met zwenkwielen.

Tekeningladekasten





TechniGrafo Mix and Match
De kast units zijn uit te voeren met een combinatie van dubbel hoge en enkele laden 100 en 50mm. fronthoogte.

TechniGrafo tekeningen
ladekasten zijn leverbaar met een melamine, HPL of volkern topblad.



TechniGrafo M200 serie

In 5 laden A1 of A0 formaat leverbaar. RAL 9016
Twee etikethouders en handgreep in het midden
voorzien van centrale sluiting per 5 laden middels
cilinderslot.

Optionele metalen neerklapbare beugel tegen
opkrullen van de tekeningen.



Kast Afmetingen: Nuttig lade formaat (HxBxD):

Blok 5 laden A1: 405x1160x755mm. A1 : 47x1050x 730mm.

Blok 5 laden A0: 405x1440x960mm. A0 : 47x1325x 935mm.

Sokkel A1: 100x1160x755mm.

Sokkel A0: 100x1440x960mm.

Topblad A1: 30x1160x755mm.

Topblad A0: 30x1440x960mm.

Ladeblok met ladehoogte 50mm.





SureGlide ladekast
Ladehoogte 50 en/of 25mm. gemixt mogelijk/Lade belastbaar tot 30kg.
Kast met ladehoogte 50mm. in 5-6-7 of 8 laden uitvoering. Kast met ladehoogte 25mm. in 10-12-14 of 16 laden uitvoering, centraal afsluitbaar.



Randalls Ranplan
Ladekasten 14 laden, Ladehoogte 25mm. Lade belastbaar tot 30kg. centraal afsluitbaar.



SuperDrawer
Ladekasten ladehoogte 50mm. Lade belastbaar tot 75kg. centraal afsluitbaar. Kasten A1 leverbaar in 4-5-7-8 en A0 in 4-5-6-7-8 laden uitvoering, stapelbaar/combineerbaar.




RollerGlide ladekasten
Ladehoogte 50mm. Lade belastbaar tot 40kg. centraal afsluitbaar. Kasten A1+ en A0/Q leverbaar in 5-6-7 laden en kasten A0+ in 3 en 4 laden uitvoering.



Britplan MT
Ladekasten Ladehoogte 75mm. Laden belastbaar tot 75kg. Centraal afsluitbaar. Kasten leverbaar in 4-5-7-8 laden uitvoering, stapelbaar/combineerbaar.

Maxi Drawer

Groot formaat ladekasten Ladehoogte van 70-250mm. HEAVY DUTY 100kg belastbaar: Kasten leverbaar in 4-5-6-7-9-11 laden uitvoering, stapelbaar/combineerbaar en centraal afsluitbaar. Extreem hoge draagkracht. 8 lagers per lade.





A3 hangmappenkasten

Veilige en efficiënte opbergkast voor A3 tekeningen.
BS ladekast voor hangmappen A3 formaat.

Stalen kast met 2 of 3 laden geschikt voor 2 rijen A3 hangmappen naast elkaar.

Laden op zware telescoopgeleiding, 105% uittrekbaar en voorzien van ladeblokkering, contragewicht en slot.



Budgetline A1 en A0 Ladekast budgetline stalen kast met 5 schuifladen en doorlopende handgreep.

A1 nuttig formaat: 65x1030x720mm.

A0 nuttig formaat: 55x1300x900mm.

A1 kastmaat: 490x1130x795mm.

A0 kastmaat: 490x1400x795mm.

Sokkel A1: 100x1130x705mm.

Sokkel A0: 100x1400x965mm.

Optioneel leverbaar met sokkel.

Kleur wit, zonder slot. Stapelbaar tot 2x5 laden.



Lade kast A2-6/A1-5

Stalen kast met 6 laden A2 oversized.
Schuifladen met doorlopende handgreep en nuttig formaat van 60x75x55cm. of 5x105x75cm.

(HxBxD)

Afm. A2-6: 820x855x650mm.

Afm. A1-5: 750x1150x850mm.

Alleen in wit met slot.

Lade kast A3-10

Stalen kast met 10 laden.

A3 oversized.

Schuifladen met doorlopende handgreep en nuttig formaat van 50x435x320cm. (HxBxD)

Afm. kast: 45x540x405mm.

Budget



Speciaal leverancier voor Musea & Oudheidkundige Instituten.

*Beveiliging / Opbergen / Conserveren:

MAXI-DRAWER Groot Formaat Ladekasten voor waardevolle oude landkaarten, tekeningen, etsen, aquarellen en schilderwerken. Meervoudige ladekasten met een nuttige ladehoogte van 25/30mm. Nuttig ladeformaat 200x300cm. Uitermate geschikt voor het veilig opbergen van kostbare oude tekeningen of kaarten. Laden zeer soepel lopend op telescopische kogellager geleiding, 100% uittrekbaar en >50kg. per lade belastbaar. De geringe ladehoogte maakt het mogelijk om een veelvoud laden per kast te kunnen herbergen. Bij kostbare oude kaarten die niet op elkaar mogen liggen kan eenvoudig 1 kaart per lade veilig worden opgeborgen. Volledig stalen kasten zijn stapelbaar tot een unit van 5-6-8-10-12-14 of 15 groot formaat laden.

Groot formaat ladenkasten met ladeformaat 2000x1000mm. Geschikt voor veilige opberging van waardevolle museumstukken, oudheidkundige voorwerpen en onvervangbaar erfgoed.



Combinatie mogelijkheden klein en groot formaat kasten uit zelfde fabriek/kleur/uitvoering, verrijdbaar, staand op sokkel of op open pootstel.



PL-TVO 15-10 TV-Computerkast

Kast met verticale deuren en cilinderslot.

4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.

2 kabeldoorvoer in rugwand.

Leverbaar in zwart, aluminium, antraciet en licht grijs.

PL-TVO afmetingen:

Kast buitenwerks: 1530x1020x550mm.(hxbxd)

Kast binnenwerks: 1350x860x500mm.(hxbxd)



396 CD-roms ladenblok

Overzichtelijk opbergen in een verrijdbaar 4 ladeblok.

Afsluitbaar.

Voorzien van uittrekbeveiliging, zodat maar 1 lade tegelijk kan worden geopend.

Voorste twee wielen voorzien van rem.

Afmeting: 88,3x45,5x52x4cm. (HxBxD)

Lademaat 16x39x36cm. (HxBxD)

Kleur: Ral 9006 Alu.



CD-rom opberggladekast.

Laden met blokkeerinrichting. 4 laden met 5 diepte verdeelschotten voor: 6 rijen cd à 129mm.= +/- 1340cd's. dvd indeling op 192mm. = 4 rijen naast elkaar +/- 950 dvd's. Centrale sluiting. Kleur zwart.

Elke lade met 1 magneet steunplaat. Lade afm. binnenwerks: 150x780x560mm. (HxBxD) Kast afm. buitenwerks: 20x87x622mm. (HxBxD)

Welkom bij Buren Systems International BV

Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving is een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.



Brochures Buren Systems International BV

Controle- | Meldkamer inrichting

Meldtafels

Controletafels, Video Wall combinaties

Professionele beeldscherm opstellingen

Single level Control Room Furniture

24uurs stoelen

Flatscreen / Monitor Armen

Videowall oplossingen

Verlichting

Call Center inrichting

Scheidingswanden

Opzetwanden

Alu systeem wanden

Lounge systemen wanden

Stand alone systeem wanden

Desktops scheidingswanden

Split-level tafels

Design Office

Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen

Vergaderen

Opbergen

Interieurbouw

School

Tekenkamer

Ergonomie in industrie

Werkplaats organisatie middelen

Zorg meubilair



Kom gerust een kijkje nemen in het
Meldkamer Experience Center
van Buren Systems International BV
U bent van harte welkom



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven verwachting presteren.

We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.